

VIU L'ESTIU, VIU LA TEVÀ PISCINA

piscimar
PROFESSIONAL STORES

Guia completa per cuidar i gaudir de la teva piscina



MANTENIMENT PROFESSIONAL DE PISCINES

PISCINES PARTICULARS

DOS MESOS AL:

50%

DE DESCOMPTE*

**NOMÉS
CONTRACTES ANUALS**

* mesos a decidir al signar el contracte

**EXCLUSIU
PER ALS 30 PRIMERS
QUE HO DEMANIN**

**bon
mar**

BONMAR PISCINES MARESME
Ctra. Cabrils a Vilassar de Dalt, botiga 7 i 8
Cabrils · Tel: 937 530 057

piscinasbonmar.com



La millor gamma
de productes
per a la teva

ELECTRÒLISI SALINA

Busca el segell
als nostres productes

**ELECTRÒLISI
SALINA**
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE



**La gamma professional
que neteja de veritat**



*Pertànyer al
Club Bonmar
només té
avantatges*

SERVEIS PREMIUM PER A CLIENTS PREMIUM

Recorda que per pertànyer al nostre Club has d'utilitzar
productes químics de les nostres botigues
(Productes clorats, reguladors de balanç químic i
productes específics)

www.piscinasbonmar.com



Regal de benvinguda
al Club en forma de
descompte directe de 5€



SAT preferent*



Analítiques gratuïtes



Entrega a domicili**



Millor preu en tots els
productes de la botiga



Entrega en 24 h

*Per accedir al Servei Tècnic es requerirà que el client hagi adquirit producte químic de les nostres botigues Bonmar als darrers nou mesos.

** Entrega a domicili gratuïta per compra mínima de 59 €. Si no, es cobrarà 8 € per enviament.



Tot per a la piscina

Manteniments de piscines
Canvis de liner
Productes químics
Rehabilitacions de piscines

Servei tècnic
Anàlítica d'aigua
Robots de neteja

piscinasbonmar.com

botiga@piscinasbonmar.com

BONMAR PISCINES VALLÈS

C. Holanda, 41 · Pol. Industrial Pla de Llerona
LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Tel. 938 616 203

BONMAR PISCINES MARESME

Ctra. Cabrils a Vilassar de Dalt, botiga 7 i 8
Cabrils · Tel: 937 530 057





**Hydroline
Academy**
Pool & Spa

L'univers de la piscina al seu abast.

- Anàlisi d'aigua i assessorament químic.
- Regals i Promocions tota la temporada.
- Personal qualificat per l'HYDROLINE Academy Pool and Spa. Química de l'aigua, Electròlisi Salina, Netejafons automàtics, Climatització, Rehabilitació de Piscines, etc.

Botigues especialitzades
al seu
SERVEI

piscimar
PROFESSIONAL STORES

Preparem LA PISCINA

Neteja del vas de la piscina

Com netejar la calç en el gresite?

1. Aplicar el netejador directament, no es necessita màscara.
2. Deixar actuar el màxim possible i raspallar.
3. Aclarir amb aigua.



Fortius
Netejador extra fort got d'obra.
Sense gasos.



S & S Cleaner
Netejador del got.
Tot tipus de superfícies.
Sense gasos.



Neteja de filtres

Per què netejar els filtres?

Aparenten estar nets, però s'acumulen milions de bacteris i residus, contaminant i desequilibrant l'aigua.

- Filtres sílex, regenerar cada any i canviar cada 5 anys.
- Cartutx, netejar cada 3 mesos i canviar cada 3 anys.



Texnet
Neteja, desinfecta i regenera els filtres de cartutx.



Silnet Clean
Neteja, desinfecta i regenera el sílex.
(Consulti al seu professional)



Cartbrush
Raspall ergonòmic per a la neteja de tota mena de filtres de cartutx.



**NOVETAT
2026_**

VIDROMAR

VIDRE FILTRANT


- Estalvia fins al **80%** d'aigua i el **30%** del consum de productes químics.
- Millora un **75%** la transparència de l'aigua.
- **100%** segur, no talla, és ecològic i reciclable.
- Vida útil més llarga que els altres vidres.



Substitueix la sorra del teu filtre per l'únic vidre micropolit i ultrafiltrant



- Limita el biofilm
- Tots els canals romanen oberts
- Tecnologia anticompactació



Menys rentats de filtre que amb sorra o altres vidres



BEHQ **Hydroline**
poolproducts


Piscines PERFECTES

Valors ideals de cada paràmetre:

- ▶ Alcalinitat: 100 ppm
- ▶ pH: 7,2
- ▶ Fosfats: 0 ppb
- ▶ Duresa càlcica: 300 ppm
- ▶ Clor lliure: 1,5 ppm
- ▶ Clor combinat: < 0,6 ppm
- ▶ Estabilitzador: 30 ppm
- ▶ Brom: 4 ppm
- ▶ Bonaqua System: 1 ppm
- ▶ Coure: < 0,6 ppm
- ▶ Ferro: 0 ppm
- ▶ Nitrats: 0 ppm

Demana el teu envàs

Porta'ns una mostra d'aigua i et farem una primera analítica **GRATUÏTA** amb el nostre software **BonPool Analytics**.





Estiu de DIVERSIÓ

**Vine a la teva botiga Piscimar
i troba el teu joc!**

Fins a esgotar existències.
Els regals poden no ser exactament com les fotos mostrades.



Com tenir la teva piscina perfecta en **5 PASSOS**

Segueix aquests passos, estalviaràs diners, químics i temps.

Abans de fer qualsevol acció a la teva piscina és important tenir una analítica de l'aigua per saber quins valors es troben l'alcalinitat, pH, nivell de fosfats...




RECORDA
seguir sempre
les instruccions
de l'etiqueta



1 Ajustar l'Alcalinitat

Ajusta a 100 ppm i veuràs com el pH no rebota i consumiràs menys desinfectant.



- SubeTA
- Baja TA

Regulen al mateix temps alcalinitat i pH.

2 Ajustar el pH

Ajustar el pH a 7,2 fa que el clor desinfecti amb més efectivitat. Com més alt sigui el pH, menor capacitat de desinfecció, més consum i problemes amb algues i bacteris. No tots els reguladors tenen la mateixa efectivitat, consulta a la teva botiga.



- pH Plus
- pH Minus
- pH Minus Pro



3 Eliminar fosfats

Els fosfats són l'aliment de les algues, imprescindible per fer la fotosíntesi i desenvolupar-se, per això recomanem analitzar la seva concentració al principi de temporada amb el kit de fosfats i si hi ha presència fes un tractament amb un dels nostres eliminadors de fosfats. El manteniment de la piscina serà molt més senzill i econòmic.



· Phos-Out
· Phos-Out 3XL
Nivell recomanat:
0 ppb Fosfats

4 Tractament de Xoc

Aigües noves / hibernades / verdes



u



+



Ritocal GR

Clor ràpid concentrat (70%) que no deixa residus a l'aigua.

Oxipur 12

Oxigen líquid. Potent i suau desinfectant, no altera el pH.

Actibon Shock

Escurça a 5 h el temps de recuperació d'una aigua verda.

Ultra Clear

Clarificant de xoc, recuperació immediata d'aigües tèrboles.



TAULA DE DOSIFICACIÓ XOC:

- ▶ Dichlor Shock GR: 40 g/m³
- ▶ Maxi Trichlor GR: 25 g/m³
- ▶ Ritocal GR: 30 g/m³
- ▶ Oxipur 12: 300 mL/m³



**Abans de fer un xoc ajusta alcalinitat i pH.
Seran més efectius i ràpids.**




5 Manteniment

Analitza l'aigua cada setmana
De forma senzilla i ràpida podrà analitzar els paràmetres més importants amb la gamma de tires FTK® i aplicar el tractament idoni en cada cas. Les tires FTK STRIPS són ideals per a anàlisis ràpides i senzilles. Fins a 7 paràmetres en 15 segons, amb la garantia BEHQ.



Si té dubtes o no aconsegueix que la seva piscina llueixi, acudeixi amb una mostra d'aigua al seu PISCIMAR STORE. Li analitzaran l'aigua i li recomanaran el tractament ideal.



FTK Pool

- Alcalinitat total
- pH
- Clor lliure
- Estabilitzador
- Duresa total



FTK Spa

- Alcalinitat
- pH
- Brom
- Clor lliure
- Clor total
- Duresa total



FTK Pro

- Alcalinitat total
- pH
- Clor lliure
- Clor total
- Estabilitzador
- Duresa total
- Coure



FTK Phos

- Fosfats



FTK H₂O₂

- Aigua oxigenada / Peròxid d'hidrogen
- pH
- Alcalinitat total



FTK Mini


- pH
- Clor lliure

5 Manteniment

Regular el desinfectant de manteniment (clor o brom)

Recomanem ajustar entre 1 i 2 ppm el clor i per al Brom entre 3 i 5 ppm.

Si disposes d'un equip d'electròlisi salina el nivell recomanat és el mateix que el del clor sòlid, entre 1 i 2 ppm.



Els clorats estabilitzats fan pujar el nivell de cianúric a l'aigua. Aquest nivell evita que el clor es destrueixi per l'acció del sol, però té un efecte negatiu: quan està per sobre dels 30 ppm no permet que desinfecti.



PM-532
Ritocal 200
3 tauletes per setmana
a 50 m³

Ritocal 200

Pastilles 200 g d'hipoclorit càlcic. 3 tauletes per setmana per a 50 m³.



PM-532
Maxi Trichlor Tab 200
2 tauletes a la setmana
per a 50 m³

Maxi Trichlor Tab 200

Pastilles de clor de 200g i dissolució lenta. 2 tauletes a la setmana per a 50 m³.



PM-532
Maxibrom 20
Més confort i sense olor de clor.

Maxibrom 20

Brom en forma de pastilles de 20 g. Més confort i sense olor de clor.



5 ACCIONS
AÇÕES
5 ACTIONS
ACTIES

Polichlor 200

Pastilles multiefecte 200 g, desinfecta, aclareix, preveu algues, redueix pH i evita incrustacions. 2-3 tauletes a la setmana per a 50 m³.



5 ACCIONS
AÇÕES
5 ACTIONS
ACTIES

Polichlor Liner 200

Pastilles multiefecte sense coure 200g, desinfecta, aclareix, preveu algues, redueix pH i evita incrustacions. 2-3 pastilles a la setmana per a 50 m³.

5 Manteniment

Clarificants

Els coagulants són més eficients i atrapen més varietat de partícules (pol·len, fang, bronzejadors, etc) que els floculants tradicionals. Sense obturar el filtre ni dipositar res al fons. Minimitzen les taques a la línia de flotació i són compatibles amb qualsevol mitjà filtrant.



**TOTS ELLS COMPATIBLES
AMB QUALSEVOL MITJÀ FILTRANT,
FINS I TOT CARTUTXOS I DIATOMEES.
Estalvien aigua i milloren la filtració.**

Algicides

Els algicides actuen com a defensa i prevenció per minimitzar el creixement d'algues i bacteris. Especialment quan el desinfectant es troba per sota dels valors requerits.



**NO UTILITZIS ALGICIDES
AMB COURE LLIURE.
Taquen els banyadors,
tenteixen el cabell
de verd i provoquen
taques en el vas de la
piscina.**



Goldenflok

Coagulant, a brillanta l'aigua i a més atrapa bronzejadors i pol·len. Evita les taques a la línia de flotació.



Cleanpool Tab20

Coagulant a brillantador més complet i concentrat. Idoni per al manteniment setmanal.



Cleanpool Shock

Clarificant tècnic per realitzar tractaments de xoc per recuperar aigües molt tèrboles en poc temps.



**COMBINA CLEANPOOL TAB 20
AMB ALGIBON I LA TEVA AIGUA
SERÀ UN MIRALL.**



Algiprevent

Algicida de manteniment preventiu no espumant, SENSE COURE. 1 L/100 m³ a la setmana.



Algibon

Algicida i clarificant superconcentrat, no fa escuma. 1L al mes cada 100 m³.

SOLUCIÓ a problemes habituals

BIOFILM-CONTAMINACIÓ BACTERIANA

Tractament enzimàtic per eliminar el biofilm de les canonades i del medi filtrant (sílex, vidre, cartutx, etc.).

Els enzims degraden el recobriment o biopel·lícula que utilitzen els bacteris i altres microorganismes (biofilm) de les zones no visibles de la piscina i instal·lació, permetent que els tractaments desinfectants habituals destrueixin la matèria orgànica i tots els bacteris contaminants.

Redueix el consum de químics, millora la qualitat de l'aigua i facilita enormement el manteniment de la piscina.

No conté microorganismes vius.

QUAN FER EL TRACTAMENT AMB BIOFILM OUT

- Posada en marxa de la piscina després d'un hivernatge.
- Com a tractament complementari per recuperar una aigua verda.
- Quan es detecta un consum elevat de clor i no s'aconsegueix mantenir un residual a l'aigua.
- En cas de filtració deficient per regenerar el medi filtrant i allargar-ne la vida útil
- En cas de contaminació bacteriana per "*Pseudomonas aeruginosa*", "*E-coli*" i coliformes fecals.
- Reforça un tractament amb PHOS-OUT 3XL o per a les algues negres amb ALGIBLACK+.



ELECTRÓLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINE
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINEN, POLYESTER
Y TODOS TIPOS DE
SUPERFICIES
LINEN, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

SOLUCIÓ a problemes habituals

ALGUES NEGRES O MARRONS

CAUSES:

- Contaminació per espores del vas de la piscina



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Analitzar el nivell de fosfats.
- 2 Aplicar PHOS-OUT 3XL en funció de la quantitat de fosfats.
- 3 Raspallar les zones afectades amb raspall de pues d'acer inoxidable i aplicar 1,5 L/100m³ ALGIBLACK +.



ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINE
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLYESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES

LINER, POLYESTER
& ALL VIND
SUPERFACES



ALGUES VERDES

CAUSES:

- Desinfecció insuficient
- Kit d'anàlisi caducada
- Nivell de fosfats elevat
- Contaminació per espores del got de la piscina



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Revisar que el kit o tires d'anàlisi no està caducat i/o que doni lectures falses, utilitzeu-ne un que mesuri clor lliure (escala de color rosa) i no un que mesuri el clor total (escala de color groc).
- 2 Verificar pH i si està desajustat corregir-ho a 7.2 amb pH MINUS o pH PLUS, segons necessitats.
- 3 Aplicar tractament de xoc, 40 g/m³ de DICHLOR SHOCK GR o 30 g/m³ de RITOCAL GR junt amb 0,5 L/100 m³ d'ACTIBON SHOCK.

KIT DE DOBLE FUNCIÓ

Kit Complet Tractament de Xoc (Desinfecció)

KIT
12h

SOS Agua verde – Kit Puesta en marcha

Ràpida recuperació d'aigua verda a blava en 12 hores /
Tractament de xoc per a l'obertura de la piscina

- Kit compost per 3
productes:
- Ritocal GR
 - Actibon Shock
 - Cleanpool Shock



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINE
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLYESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES

LINER, POLYESTER
& ALL VIND
SUPERFACES



Inclou manual d'ús
multilingüe

ALGUES MOSTASSA-GROQUES

CAUSES:

- Contaminació de l'aigua per algues resistents als desinfectants i algicides
- Nivell de fosfats massa alt



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Verificar el nivell d'alcalinitat i pH.
- 2 Analitzar el nivell de fosfats.
- 3 Utilitzar ALGI-YELLOW 1 L/100 m³ i almenys 10g/m³ de RITOCAL GR.
- 4 Raspallar les zones afectades.
- 5 Aplicar 0,85 L/100 m³ d'ULTRA CLEAR.



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLISE SALINE
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE



LINEA POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINIE POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES



KIT

SOS Phos-Out

Kit de productes per a eliminar els fosfats de l'aigua

Kit compost per 3 productes:

- Phos-Out 3XL
- Cleanpool Shock
- FTK-Phos

Nivell recomanat:

0 ppb Fosfats



Inclou manual d'ús
multilingüe

ALGUES ROSES

CAUSES:

- Contaminació per cianobactèries



TRACTAMENT RECOMANAT

Aplicar tractament de xoc amb
700 mL/m³ d'OXIPUR 12 i 0,5 L/100 m³
d'ACTIBON SHOCK.



LINEA POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINIE POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

SOLUCIÓ a problemes habituals

LÍNIA DE FLOTACIÓ BRUTA

CAUSES:

- Excés de greixos, cremes solars, olis corporals



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Netejar línia de flotació amb LINNET ACTION.
- 2 Dosificar regularment amb GOLDENFLOK o GREASE KILLER.



Les cremes solars són cada vegada més resistents a l'aigua, la qual cosa facilita que taquin encara més la línia de flotació. El nostre tractament específic reduirà moltíssim el treball de fregar i netejar aquesta línia.

POL-LEN O FANG EN SUSPENSÍO

CAUSES:

- Pol·linització o pluges de fang




TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Aplicar 0,5 L/100 m³ de GOLDENFLOK.
- 2 Posar la filtració en manual durant 24 h.


INCRUSTACIONS CALCÀRIES

CAUSES:

- Aigua dura



La millor solució per a evitar que incrusti la calç és utilitzar els nostres segrestants: **ANTISCALE**, concentrat i efectiu, o **ANTISCALE NO PHOS**, que no alimenta les algues com altres productes de la competència.



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Analitzar i ajustar alcalinitat a 100 ppm i el pH a 7.2.
- 2 Afegir 2,5 L/50 m³ de SCALE REMOVER.
- 3 Afegir 10 ml/m³ d'ANTISCALE o ANTISCALE NO-PHOS.



LINEA POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINEA, POLIÉSTER
& ALL KIND
SURFACES



ELECTRÓLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINEA, POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINEA, POLIÉSTER
& ALL KIND
SURFACES



**NOVETAT
2026_**

ELECTRÓLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINEA, POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINEA, POLIÉSTER
& ALL KIND
SURFACES

ÚNIC TRACTAMENT
que permet eliminar la calç
incrustada sense haver
de buidar la piscina!

SOLUCIÓ a problemes habituals

TAQUES EN SUPERFÍCIE

CAUSES:

- Metalls adherits que pigmenten



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Aplicar SPOT REMOVER a prop de les taques.
- 2 Addicionar immediatament ION MAGNETIC per taques taronges-marrons o COPPER OUT per taques verdes o liles.
- 3 Ajustar alcalinitat a 100 ppm amb BAJA TA o SUBE TA.



KIT

KIT
8h
I

ELECTRÓLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LIMPIA, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LIMPIA, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

SOS Manchas

Elimina totes les taques relacionades amb metalls pesants

Kit compost per 3 productes:

- Resticlor
- Spot Remover
- Ion Magnetic



Inclou manual d'ús
multilingüe

NIVELL ALT D'ESTABILITZADOR (ÀCID CIANÚRIC)

CAUSES:

- Acumulació d'estabilitzador per ús excessiu de clors estabilitzats o tractaments de xoc amb diclor



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Analitzar el nivell de l'estabilitzador.
- 2 Si està per sobre de 50 ppm realitzar un rentat de filtre d'almenys 5 minuts.
- 3 Afegir 0,2 L/100m³ una vegada per setmana d'ACTIBON SHOCK per activar el clor sobre estabilitzat.
- 4 Fer un altre rentat de filtre de 5 minuts.
- 5 Recomanem retirar l'estabilitzador per buidar part de la piscina.

AIGUA TÈRBOLA

CAUSES:

- Alcalinitat i/o pH desajustat
- Filtració deficient
- Sobrecàrrega de bany



TRACTAMENT RECOMANAT

- 1 Analitzar i ajustar alcalinitat a 100 ppm amb BAJA TA o SUBE TA i el pH a 7,2, amb pH MINUS o pH PLUS, segons necessitats.
- 2 Fer rentat i si persisteix, revisar l'estat del medi filtrant, si és sílex i està endurit, regenerar amb SILNET CLEAN i si és de cartutx amb TEXNET.
- 3 Ajudar al filtre amb el clarificant GOLDENFLOK o CLEANPOOL SHOCK.



LINER, POLIÈSTER
I TOTS TIPOUS DE
SUPERFÍCIES
LINER, POLIÈSTER
& ALL KIND
SURFACES



ELECTRÓLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIÈSTER
I TOTS TIPOUS DE
SUPERFÍCIES
LINER, POLIÈSTER
& ALL KIND
SURFACES



ELECTRÓLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIÈSTER
I TOTS TIPOUS DE
SUPERFÍCIES
LINER, POLIÈSTER
& ALL KIND
SURFACES



SOLUCIÓ a problemes habituals

PÈRDUA D'AIGUA

CAUSES:

- Fuites en canonada o vas piscina



TRACTAMENT RECOMANAT

Aplicar 1 L/75 m³ d'AQUA-STOP.



INSECTES SUPERFICIALS



TRACTAMENT RECOMANAT

Aplicar 0,75 L/100 m³ de FAST DOWN
(Amb essència d'arbre de te).



VESPES



TRACTAMENT RECOMANAT

Trampa que atrau i captura les vespes,
col·locar 2 trapes en els extrems oposats
de la piscina.



Utilitzi els biocides de manera segura.
Llegeixi sempre l'etiqueta i la informació
sobre el biocida abans d'usar-lo.

NETEJA

**Neteja PROFESSIONAL per a l'entorn de la piscina,
espais més segurs i salubres.**

HYGIBON MULTI

Netejador multisuperfície

Elimina taques superficials de calç i òxid.
Eficaz contra taques per fongs en dutxes,
banyeres o mobiliari exterior de plàstic.
Abrillanta els accessoris d'acer inoxidable.

HYGIBON BACTER

Netejador desinfectant de superfícies

Apte per a tot tipus de superfícies
(acer inoxidable, ceràmica, plàstic, etc.)
en una única aplicació.

HYGIBON PERFECT FINISH

Netejador protector d'equips

Motors i filtres, electròlisi salina, equips
de dosificació, juntes i gomes, bombes
de calor, quadres elèctrics metàl·lics o
plàstics...



**ESPRAI SEGURETAT
INFANTS**



Per què utilitzar QUÍMICS ESPECIALS per Electròlisi Salina?

- ▶ Allarguen la vida útil de l'equip
- ▶ Augmenten i milloren el rendiment
- ▶ Saludables i respectuosos
- ▶ Faciliten el manteniment

Busca el segell als nostres productes



**ELECTRÓLISIS
SALINA**
ELETTRÓLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

Save Cell

**Millora el rendiment
i allarga la vida del teu clorador salí**

- 30% més de duració de la cèl·lula.
- Redueix els fosfats.
- Millora el rendiment del teu equip.
- Augmenta la producció de clor.
- Facilita el manteniment de la piscina.



**FÒRMULA
EXCLUSIVA**



MINIPISCINES

KIT MINI POOLS **Kit complet minipiscinas**



Gaudeix de la teva piscina de la forma més senzilla i ràpida possible amb els nostres productes específics per a aquest tipus de piscines. Podràs controlar la regulació del pH, la desinfecció, protegir la teva piscina contra algues i bacteris i aconseguir una aigua transparent.

Recomanat per al tractament de minipiscines de 20m³ durant 2 mesos.

KIT SPLASH POOLS **Kit per al tractament de piscines petites**



Kit amb els productes imprescindibles per tenir una aigua desinfectada i transparent, a més inclou unes tires d'anàlisi (clor lliure i pH). Es pot fer servir en tot tipus de superfícies i mitjans filtrants habituals.

Recomanat per al tractament de minipiscines de 10m³ durant 2 mesos.

CLEANPOOL MINI **Clarificant d'aigua especial minipiscines**



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZCHLORINUNG
LINEN, POLYESTER
Y TODOS TIPOS DE
SUPERFICIES
LINEN, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

Millora el grau de filtració i clarifica l'aigua atrapant tot tipus de partícules al filtre.

Mini Pool & Spa Cleaner

Potent netejador biodegradable amb fórmula especial per aplicar sobre materials plàstics i metàl·lics de les minipiscines i spas inflables o acrílics.

Netejador per a mini piscines i spas



Relaxa't... i deixa't seduir

Químics Spa



Essències Spa i sauna



Kit per a la posada en marxa de l'Spa



Tires d'anàlisi

ftk SPA

Les tires ftk STRIPS són ideals per a anàlisis ràpids i senzills. Fins a 7 paràmetres en només 15 segons, amb la garantia BEHQ.



La gamma més completa de químics per a

SPA

spamar:
chemicals

CLORACIÓ SALINA PER A PISCINES PARTICULARS

HSS PRO MAX



- Estimació de sal disponible
- Intuitiu i fàcil
- Control de cabal i temperatura inclosos
- Control hores baix sal
- 10.000 Hores
- Funció hivern: allarga la vida útil de la cèl·lula
- Calibració de pH i ORP
- IP65
- Només necessita 4 g/L de sal

***Màximes prestacions professionals
per a l'usuari final.***

3 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions

BEHO **Hydroline**
salt system



ROBOTS NETEJAFONS

El sistema de filtració no és suficient per eliminar tota la brutícia present en l'aigua. Per tant, cal recórrer a un sistema de neteja auxiliar perquè la seva piscina estigui perfectament neta.



ASPIRACIÓ
NAVIGATOR VFLEX

V-FLEX, és més hidrodinàmic i lleuger, millorant les prestacions del seu predecessor. El seu sistema patentat de neteja realitza un moviment en espiral que evita que el robot quedi encallat i continui per tota la piscina.



3 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions



ASPIRACIÓ
AQUANUT 250

Eficients i robustos, dotats d'una boca d'aspiració i de rodes dentades, netegen la seva piscina de manera òptima, evitant els obstacles.



3 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions



ELÈCTRICS FONTS I PARET
AQUASHARK

El més segur i fiable del mercat, testat en tot tipus de superfícies. La seva potent turbina aspira els residus sòlids. La piscina es neteja completa i perfectament.



3 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions



Roboclean Tab

Coagulant en pastilles que millora la capacitat de neteja dels robots.

Coagulant abrillantador



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT OXIDIZATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIESTER
VITON, TIPS DE
SUPERFÍCIES
LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES

KITS FILTRACIÓ SOLAR

HYDROLINE SOLAR PUMPS

Aquests kits solars permeten el funcionament totalment autònom de la teva piscina mitjançant energia solar.

- ☀️ Aposta per Energies Renovables i Sostenibles
- ☀️ Operativitat Simple
- ☀️ Fàcil Instal·lació
- ☀️ Ràpida amortització



NO NECESSITA BATERIES

BEHQ **Hydroline**
poolproducts

XFLOW INVERTER VSTD PUMP

**ESTALVIA diners i MILLORA
la qualitat de l'aigua**

- Consum inferior a qualsevol motor
- Prefiltre de gran capacitat, 3L

Simplement un clic per retrorentat
Compte regressiu en 180.

429 W de consum d'energia al 80%
de la seva capacitat de filtració.

4 temporitzadors per funcionament diari.

Vida útil més del doble en comparació
dels motors tradicionals.
Apte per a piscines de sal.

Control extern (opcional)

SUPERSILENCIOSA

HIVERNATGE

Passos a seguir per al perfecte manteniment de la piscina durant les estacions de fred.

PISCINES QUE S'ATURARAN:

- 1 Netejar i raspallar la piscina.
- 2 Clorar l'aigua fins a tenir 3 ppm de clor lliure.
- 3 Ajustar el pH a 7.2.
- 4 Afegir dosi segons etiqueta.
- 5 Mantenir el filtre en funcionament durant 8 hores.

PISCINES QUE SEGUEIXEN EN FUNCIONAMENT:

- 1 Afegir dosi segons etiqueta.
- 2 Mantenir una filtració de 2 a 4 hores diàries i una dosificació baixa de clor (aprox. 0.5 ppm de clor lliure).

Més concentrats i més sostenibles

Contribueixen a reduir la petjada de carboni amb l'estalvi de plàstic dels seus envasos, sense perdre eficàcia ni rendiment.



IVERLINER PLUS
Hivernador universal,
apte per a piscines de
liner, polièster
i electròlisi salina.

**ELECTRÒLISIS
SALINA**
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIESTER
I TOTS TIPOUS DE
SUPERFÍCIES
LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



ECOIVER PLUS
Hivernador que
protegeix i prevé la
formació d'algues a
les piscines durant
tres mesos a l'hivern,
en zones fredes.



IVERFILTER
Condicionador i
antiincrustant que
evita la putrefacció
de l'aigua a l'interior
del filtre.



IVERNET 6M PLUS
6 mesos de
protecció, evita la
creació d'algues,
descomposició de
l'aigua i la incrustació
de calç a les parets.



EASY WINTER
Protegeix la piscina
de les algues i la
descomposició de
l'aigua.

**ELECTRÒLISIS
SALINA**
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIESTER
I TOTS TIPOUS DE
SUPERFÍCIES
LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES

**NOVETAT
2026_**

PROMO
Setembre / Octubre
-15%

BOMBES DE CALOR



BEHO **Hydroline**
hydroheat



Hydro Heatpool Easy Pac Inverter

Concebudes per allargar la temporada de bany des d'abril a octubre.

3 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions



Hydro Heatpool WP Inverter

Concebudes per a climatització tot l'any en piscines de gran volum. Tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

5 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions



Hydro Heatpool DC Inverter

Concebudes per a climatització tot l'any. Tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

5 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions

Mínim
consum
elèctric



Instal·lació
ràpida
i senzilla



Màxima
eficiència
energètica



Ecològiques
i sostenibles



Ultra
silencioses



Control
tàctil



Mòdul
WiFi



**SERVIRAPID
POSTVENDA**
Demani informació

IL·LUMINACIÓ

Hydroline Smart Bright

LED d'alta potència amb tecnologia "Smart Bright" que dota a l'aigua d'una gran lluminositat i brillantor. Llum LED de llum blanca o de colors (RGB) amb comandament a distància i 5 seqüències de canvi de color i 11 colors fixos. Son PAR 56, s'adapten a qualsevol tipus de focus existent.



ÒPTICA PLANA

BAIX CONSUM



Estalvia un 90% d'electricitat en canviar a Led Smart Bright



Cobertor Solar Tèrmic

Gaudeix unes setmanes més de la teva piscina i estalvia electricitat de la teva bomba de calor.



Oxobubble



Bombolles



Reforçat



Amb o sense
rivet perimetral



Geobubble



Escuma

Demani informació tècnica i pressupost

BEHQ **Hydrolin**
covers



Cobertor Embossat

Preparat per ser instal·lat a l'instant.
Es pot tallar per adaptar-se a qualsevol forma de piscina.

Cobertors d'Hivern

Recomanats per a l'Hivernatge de piscines perquè no permet el pas de la llum, limitant la formació d'algues, i que la brutícia caigui a l'aigua de la piscina.



Bicolor plastificat opac



blau/beige



verd/beige



blau/negre



gris fosc/gris clar



Cobertor de gran resistència amb pinça corredora



Covernet Clean

Creat per a la neteja de la calç i altres sòlids adherits a les superfícies plàstiques, amb un alt poder desincrustant i segrestant permet netejar per exemple cobertors solars sense danyar les bombolles, cobertors d'hivern, cobertors de lamel·les de PVC o Policarbonat, cobertes telescòpiques, etc.

Netejador per a cobertors



Per la compra d'un cobertor al setembre i octubre et regalem l'hivernador més adequat.

MATERIAL DE NETEJA



Recollidor BOSSA

Ultra reforçat amb bossa de tamís fi i pala frontal per facilitar la recollida de fulles.



FILTROSIM (6 Un.)

Borsa prefiltre fabricada amb fibres resistents i universal per a tot tipus de cistelles skimmer.



Carro FLEXIBLE

Fabricat amb materials d'alta qualitat, flexible i rodes amb coixinets.



Raspalls

Raspall corb amb pues de niló blanc, econòmic i resistent.



Raspall per ALGUES

Raspall amb pues d'acer inoxidable. Essencial per a tractaments contra l'alga negra / marró.



Carro ALUMINI

Fabricat en alumini reforçat i amb raspall inferior per millorar la neteja de la seva piscina. Clip o palometes.




Raspall WALL WHALE

Proporciona una força de raspallat potent i sense esforç. L'acció d'empènyer dirigeix l'energia cap a on es necessita, cosa que redueix la tensió de l'usuari i augmenta l'eficàcia de la neteja.



GLOVE CLEAN

Guant que incorpora un fregall suau, permetent fregar de forma més eficient i enèrgica les taques.



FLOWER TRAP

Atrapa i absorbeix cremes solars, greixos corporals, etc. N'hi ha prou amb col·locar-la al skimmer.



TANK CLEANER

Raspall amb fregall i dipòsit dosificador, compatible amb tota la nostra gamma de netejadors.

**NOVETAT
2026_**

Perxes TELESCÒPIQUES

Perxes extensibles d'alumini reforçat per al material de neteja de la seva piscina.



POOL PAD

Esponja de neteja altament eficaç per a làmines de PVC, taulells, spas, escales, mobles de plàstic i molt més.



REHABILITACIÓ DE PISCINES

LÀMINA ARMADA

**Si la teva piscina perd aigua
o està molt deteriorada,
dona-li un nou aire**

Es col·loca "in situ" com si fos un vestit
a mida, deixant la teva piscina nova i
espectacular per molts anys.

**Resistència
a reliscades**

ALIVE



Prana



Dhyana



Chandra

Gruix
1,65 mm

RELIEF



Blanc




Sorra




Gris clar




Blau Adriàtic



Verd Caribe



Blau clar



Gris fosc



Negre

Gruix
1,8 mm

VOGUE



Vintage



Urban



Summer



Tropical

Gruix
2 mm


TOUCH



Origin



Vanity




Elegance



Relax

Gruix
2 mm



Sublime



Prestige



Authentic

BEAQ
Hydroline
poolproducts


Tanques de Seguretat

Tanca perimetral.
Evita l'accés a la piscina
de nens i mascotes, sense
possibilitat de grimpar per ella
per l'absència de punts
de suport.
Resistent a impactes d'objectes
i a fortes ràfegues d'aire.

**FÀCIL
MUNTATGE**



Més de 60 botigues
de piscines
professionals
repartides entre
Espanya i Portugal.



Troba la teva botiga Piscimar Store més propera a:

www.piscimarstores.com

Aprofita aquests preus!

KITS ESTIU 2026

Per piscines d'uns 50 m³

**Amb cada KIT
et regalem
un flotador**

**T'ho portem
a casa GRATIS**

(Maresme i Vallès Oriental)



KIT 1 CLOR

Maxi Trichlor 200 tableta 5 kg (2 u.)
Dichlor Shock GR granulat 5 kg
Algibon 1L
Cleanpool Tab 20



Abans: 180€

Ara:

129€

KIT 2

CLOR MULTIFUNCIÓ

Algiklean 1L
Dichlor Shock GR granulat 5 kg
Polichlor 200 tabletas 5 kg (2 u.)
Cleanpool Tab 20



Abans: 180€

Ara:

129€

KIT 3

ELECTRÒLISI SALINA

Algiklean 1L (2 u.)
Phos Out 3XL 0,5L
Cleanpool Tab 20
pH Minus pH 15 25Kg (2 u.)



Abans: 147€

Ara:

120€



EL TEU PRODUCTE DE PISCINA A CASA, GRATIS

bonmaracasa.com

*Maresme i Vallès Oriental, compra mínima de 60 €.



*Us presentem el Locker especialitzat
en productes de piscina*

***Un gran servei
que en són 3***



***Compra online, per
telèfon o Whatsapp
i recull al Locker.***

***Kits d'emergència
per piscina les
24 hores.***

***Deixa la teva mostra
d'aigua al Locker i
te l'analitzarem.***

bonmaracasa.com



BONMAR PISCINES MARESME Ctra. Cabrils a Vilassar de Dalt, botiga 7 i 8, Cabrils · Tel: 937 530 057



Guanya diners llogant la teva **piscina**

Piscines

Jardins

Aniversaris, BBQs, team buildings...



cocopool.es



+34 617 22 75 97

Descobreix quant podries guanyar llogant la teva piscina

ECONOMIA

Beneficis de 12.000€ llogant la teva piscina

Cocopool la plataforma de
lloguer de piscines
per hores.



KIT DE DOBLE FUNCIÓ



SOS Agua verde

Espectacular recuperació en 12 hores d'aigua verda a blava.

KIT Puesta en marcha

Kit tractament de xoc per a l'obertura de la piscina.



El Kit es compon de 3 productes:



Verificar
pH i T.A.

SAL

LINER

Ritocal GR 1 Kg

+

Actibon Shock 0,7 Kg

+

Cleanpool Tab 20 100g



+



→





BONMAR PISCINES MARESME

Ctra. Cabrils a Vilassar de Dalt, botiga 7 i 8

CABRILS

Tel: 937 530 057

BONMAR PISCINES VALLÈS

C. Holanda, 41 · Pol. Industrial Pla de Llerona

LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Tel. 938 616 203

botiga@piscinasbonmar.com

www.piscinasbonmar.com



piscimar
PROFESSIONAL STORES

VIU L'ESTIU, VIU LA TEVA PISCINA