

VIVE EL VERANO, VIVE TU PISCINA

piscimar
PROFESSIONAL STORES

Guía completa para cuidar y disfrutar de tu piscina




Qualitypools
PISCINAS Y PISCINERÍA

Tratamos el agua





**Hydroline
Academy**
Pool & Spa

El universo de la piscina a su alcance.

- Análisis de agua y asesoramiento químico.
- Regalos y Promociones toda la temporada.
- Personal cualificado por la Hydroline Academy Pool and Spa. Química del agua, electrólisis salina, limpiafondos automáticos, climatización, rehabilitación de piscinas, etc.

Tiendas especializadas
a su
SERVICIO

piscimar
PROFESSIONAL STORES

Preparemos LA PISCINA

Limpieza del vaso de la piscina

¿Cómo limpio la cal en el gresite?

1. Aplicar el limpiador directamente.
(no se necesita máscara)
2. Dejar actuar el máximo tiempo posible y cepillar.
3. Aclarar con agua.



Fortius
Limpiador extra fuerte para vaso de obra.
Sin gases.



S & S Cleaner
Limpiador vaso. Todo tipo superficies.
Sin gases.



**SPRAY SEGURIDAD
NIÑOS**

Limpieza de filtros

¿Por qué limpiar los filtros?

Aparentan estar limpios, pero se acumulan millones de bacterias y residuos, contaminando y desequilibrando el agua.

- Filtros sílex: regenerar cada año y cambiar cada 5 años.
- Cartucho: limpiar cada 3 meses y cambiar cada 3 años.



Texnet
Limpia, desinfecta y regenera los filtros de cartucho.



Silnet Clean
Limpia, desinfecta y regenera el sílex. (Consulte a su profesional).



Cartbrush
Cepillo ergonómico para la limpieza de todo tipo de filtros de cartucho.

**NOVEDAD
2026__**



**SPRAY SEGURIDAD
NIÑOS**

VIDROMAR

VIDRIO FILTRANTE


- Ahorra hasta el **80%** de agua y el **30%** del consumo de productos químicos.
- Mejora un **75%** la transparencia del agua respecto a la arena.
- **100%** seguro, no corta, es ecológico y reciclable.
- Vida útil más larga que los otros vidrios.



Sustituya la arena de su filtro por el único vidrio micropulido y ultrafiltrante



- Limita el biofilm
- Todos los canales permanecen abiertos
- Tecnología anti-compactación



Menos lavados de filtro que con arena u otros vidrios



BEHQ **Hydroline**
poolproducts


Piscinas PERFECTAS

Valores ideales de cada parámetro:

- ▶ Alcalinidad: 100 ppm
- ▶ pH: 7,2
- ▶ Fosfatos: 0 ppb
- ▶ Dureza cálcica: 300 ppm
- ▶ Cloro libre: 1,5 ppm
- ▶ Cloro combinado: < 0,6 ppm
- ▶ Estabilizador: 30 ppm
- ▶ Bromo: 4 ppm
- ▶ Bonaqua System: 1 ppm
- ▶ Cobre: < 0,6 ppm
- ▶ Hierro: 0 ppm
- ▶ Nitratos: 0 ppm

Solicite su envase

Tráiganos una muestra de agua y le haremos un primer análisis **GRATUITO** con nuestro software **BonPool Analytics**.





Verano de DIVERSIÓN

**¡Ven a tu tienda Piscimar
y encuentra tu juego!**

Hasta agotar existencias.
Los regalos pueden no ser exactamente como las fotos mostradas.



Cómo tener tu piscina perfecta en **5 PASOS**

Siga estos pasos, ahorrará dinero, químicos y tiempo.

Antes de hacer cualquier acción en tu piscina es importante tener una analítica del agua para saber en que valores se encuentran la alcalinidad, pH, nivel de fosfatos...




RECUERDE
seguir siempre
las instrucciones
de la etiqueta



1 Ajustar la Alcalinidad

Ajuste a 100 ppm. Verá como el pH no rebota y consumirá menos desinfectante.



- SubeTA
- Baja TA

Regulan al mismo tiempo alcalinidad y pH.

2 Ajustar el pH

Ajustar el pH a 7,2 hace que el cloro desinfecte con mayor efectividad. Cuanto más alto sea el pH, menor capacidad de desinfección, más consumo y problemas con algas y bacterias. No todos los reguladores tienen la misma efectividad, consulte en su tienda.



- pH Plus
- pH Minus
- pH Minus Pro



3 Eliminar fosfatos

Los fosfatos son el alimento de las algas, imprescindible para hacer la fotosíntesis y desarrollarse, por ello recomendamos analizar su concentración al principio de temporada con el kit de fosfatos y si hay presencia haga un tratamiento con uno de nuestros eliminadores de Fosfatos. El mantenimiento de la piscina será mucho más sencillo y económico.



• Phos-Out
• Phos-Out 3XL
Nivel recomendado:
0 ppb Fosfatos

4 Tratamiento de Choque

Aguas nuevas / hibernadas / verdes



Ritocal GR
Cloro rápido concentrado (70%) que no deja residuos en el agua.



Oxipur 12
Libera oxígeno activo para la oxidación de materia orgánica.



Actibon Shock
Acorta a sólo 5 h el tiempo de recuperación de un agua verde.



Ultra Clear
Clarificante de choque, recuperación inmediata de aguas turbias.

TABLA DE DOSIFICACIÓN CHOQUE:

- ▶ Dichlor Shock GR: 40 g/m³
- ▶ Maxi Trichlor GR: 25 g/m³
- ▶ Ritocal GR: 30 g/m³
- ▶ Oxipur 12: 300 mL/m³



Antes de hacer un choque ajuste alcalinidad y pH. Serán más efectivos y rápidos



5 Mantenimiento

Analice el agua cada semana

De forma sencilla y rápida podrá analizar los parámetros más importantes con la gama de tiras FTK® y proceder a aplicar el tratamiento idóneo en cada caso.


Las tiras FTK STRIPS son ideales para análisis rápidos y sencillos.

Hasta 7 parámetros en sólo 15 segundos, con la garantía BEHQ.



Si tiene dudas o no consigue que su piscina luzca, acuda con una muestra de agua a su PISCIMAR STORE.

Le analizarán el agua y le recomendarán el tratamiento ideal



FTK Pool

- Alcalinidad total
- pH
- Cloro libre
- Estabilizador
- Dureza total



FTK Spa

- Alcalinidad
- pH
- Bromo
- Cloro libre
- Cloro total
- Dureza total



FTK Pro

- Alcalinidad total
- pH
- Cloro libre
- Cloro total
- Estabilizador
- Dureza total
- Cobre



FTK Phos

- Fosfatos



FTK H₂O₂

- Agua oxigenada / Peróxido de hidrógeno
- pH
- Alcalinidad total




FTK Mini

- pH
- Cloro libre

5 Mantenimiento

Regular el desinfectante de mantenimiento (cloro o bromo)

Recomendamos ajustar entre 1 y 2 ppm el cloro y para el Bromo entre 3 y 5 ppm. Si dispone de un equipo de electrólisis salina el nivel recomendado es el mismo que el del cloro sólido, entre 1 y 2 ppm.



Los cloros estabilizados hacen subir el nivel de cianúrico en el agua. Este nivel evita que el cloro se destruya por la acción del sol, pero tiene un efecto negativo: cuando está por encima de los 30 ppm no permite que desinfecte.



5 ACCIONES
AÇÕES
5 ACTIONS
ACTIES

Ritocal 200

Tableta 200 g de hipoclorito cálcico. 3 tabletas por semana para 50 m³



5 ACCIONES
AÇÕES
5 ACTIONS
ACTIES

Maxi Trichlor Tab 200

Tableta 200 g de hipoclorito cálcico. 3 tabletas por semana para 50 m³



5 ACCIONES
AÇÕES
5 ACTIONS
ACTIES

Maxibrom 20

Bromo en forma de tabletas de 20 g. Más confort y sin olor a cloro



5 ACCIONES
AÇÕES
5 ACTIONS
ACTIES

Polichlor 200

Tabletas multiefecto 200 g, desinfecta, aclara, previene algas, reduce pH y evita incrustaciones. 2-3 tabletas por semana para 50 m³



5 ACCIONES
AÇÕES
5 ACTIONS
ACTIES

Polichlor Liner 200

Tabletas multiefecto sin cobre 200g, desinfecta, aclara, previene algas, reduce pH y evita incrustaciones. 2-3 tabletas por semana para 50 m³

5 Mantenimiento

Clarificantes

Los coagulantes son más eficientes y atrapan más variedad de partículas (polen, barro, bronceadores, etc) que los floculantes tradicionales. Sin obturar el filtro ni depositar nada en el fondo. Minimizan las manchas en la línea de flotación y son compatibles con cualquier medio filtrante.



**TODOS ELLOS COMPATIBLES
CON CUALQUIER MEDIO FILTRANTE,
INCLUSO CARTUCHOS Y DIATOMEAS.
Ahorran agua y mejoran la filtración.**

Algicidas

Los algicidas actúan como defensa y preventivo para minimizar el crecimiento de algas y bacterias. Especialmente cuando el desinfectante se encuentra por debajo de los valores requeridos.



**NO USE ALGICIDAS
CON COBRE LIBRE.
Manchan los bañadores,
tiñen el cabello de verde
y provocan manchas en
el vaso de la piscina.**



Goldenflok

Coagulante, abrillanta el agua y además atrapa bronceadores y polen. Evita las manchas en la línea de flotación



Cleanpool Tab20

Coagulante abrillantador más completo y concentrado. Idóneo para el mantenimiento semanal



Cleanpool Shock

Clarificante técnico para realizar tratamientos de choque para recuperar aguas muy turbias en poco tiempo



**COMBINE CLEANPOOL TAB20
CON ALGIBON Y SU AGUA
SERÁ UN ESPEJO.**



Algiprevent

Algicida de mantenimiento preventivo no espumante, SIN COBRE. 1 L/100 m³ por semana



Algibon

Algicida y clarificante superconcentrado, no hace espuma. 1L al mes cada 100 m³

SOLUCIÓN a problemas habituales

BIOFILM-CONTAMINACIÓN BACTERIANA

Tratamiento enzimático para eliminar el biofilm de las tuberías y del medio filtrante (sílex, vidrio, cartucho, etc.).

Las enzimas degradan el recubrimiento o biopelícula que utilizan las bacterias y otros microorganismos (biofilm) de las zonas no visibles de la piscina e instalación, permitiendo que los tratamientos desinfectantes habituales destruyan la materia orgánica y todas las bacterias contaminantes.

Reduce el consumo de químicos, mejora la calidad del agua y facilita enormemente el mantenimiento de la piscina.

No contiene microorganismos vivos.

CUANDO HACER EL TRATAMIENTO CON BIOFILM OUT

- Puesta en marcha de la piscina después de un invierno.
- Como tratamiento complementario a la recuperación de un agua verde.
- Cuando se detecta un consumo elevado de cloro y no se consigue mantener un residual en el agua.
- En caso de filtración deficiente para regenerar el medio filtrante y alargar su vida útil
- En caso de contaminación bacteriana por "*Pseudomonas aeruginosa*", "*E-coli*" y coliformes fecales.
- Refuerza un tratamiento con PHOS-OUT 3XL o para las algas negras con ALGIBLACK +.



SOLUCIÓN a problemas habituales

ALGAS NEGRAS O MARRONES

CAUSAS:

- Contaminación por esporas del vaso de la piscina



TRATAMIENTO RECOMENDADO

- 1 Analizar el nivel de fosfatos.
- 2 Aplicar PHOS-OUT 3XL en función de la cantidad de fosfatos.
- 3 Cepillar las zonas afectadas con cepillo de púas de acero inoxidable y aplicar 1,5 L/100m³ de ALGIBLACK +.



ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALZ-ELEKTROLYSE
LINER, POLYESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLYESTER
& ALL VINYL
SURFACES



ALGAS VERDES

CAUSAS:

- Desinfección insuficiente
- Kit de análisis caducado
- Nivel de fosfatos elevado
- Contaminación por esporas del vaso de la piscina



TRATAMIENTO RECOMENDADO

- 1 Revisar que el kit o tiras de análisis no está caducado y/o que dé lecturas falsas, utilice uno que mida cloro libre (escala de color rosa) y no uno que mida el cloro total (escala de color amarillo).
- 2 Verificar pH y si está desajustado corregirlo a 7.2 con pH MINUS o pH PLUS, según necesidades.
- 3 Aplicar tratamiento de choque, 40 g/m³ de DICHLOR SHOCK GR o 30 g/m³ de RITOCAL GR junto con 0,5 L/100 m³ de ACTIBON SHOCK.

KIT DE DOBLE FUNCIÓN

Kit Completo Tratamiento de Choque (Desinfección)

KIT
12h

SOS Agua verde – Kit Puesta en marcha

Rápida recuperación de agua verde a azul en 12 horas /
Tratamiento de shock para la apertura de la piscina

Kit compuesto por 3 productos:

- Ritocal GR
- Actibon Shock
- Cleanpool Shock



ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALZ-ELEKTROLYSE
LINER, POLYESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLYESTER
& ALL VINYL
SURFACES



Incluye manual de uso
multilingüe

ALGAS MOSTAZA-AMARILLAS

CAUSAS:

- Contaminación del agua por algas resistentes a los desinfectantes y algicidas
- Nivel de fosfatos demasiado alto



TRATAMIENTO RECOMENDADO

- 1 Verificar el nivel de alcalinidad y pH.
- 2 Verificar el nivel de fosfatos.
- 3 Utilizar ALGI-YELLOW 1 L/100 m³ y al menos 10g/m³ de RITOCAL GR.
- 4 Cepillar las zonas afectadas.
- 5 Aplicar 0,85 L/100 m³ de ULTRA CLEAR.



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE
SALINE
SALZELEKTROLYSE



LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES



KIT

SOS Phos-Out

Kit de productos para eliminar los fosfatos del agua

Kit compuesto por 3 productos:

- Phos-Out 3XL
- Cleanpool Shock
- FTK-Phos

Nivel recomendado:

0 ppb Fosfatos



Incluye manual de uso
multilingüe

ALGAS ROSAS

CAUSAS:

- Contaminación por cianobacterias



TRATAMIENTO RECOMENDADO

Aplicar tratamiento de choque con 700 mL/m³ de OXIPUR 12 y 0,5 L/100 m³ de ACTIBON SHOCK.



LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

SOLUCIÓN a problemas habituales

LÍNEA DE FLOTACIÓN SUCIA

CAUSAS:

- Exceso de grasas, cremas solares, aceites corporales



Los protectores solares son cada vez más resistentes al agua, lo que hace que sea aún más fácil que manchen la línea de flotación. Nuestro tratamiento específico reducirá considerablemente el esfuerzo necesario para frotar y limpiar esta línea.



TRATAMIENTO RECOMENDADO

- 1 Limpiar línea de flotación con LINNET ACTION.
- 2 Dosificar regularmente GOLDENFLOK o GREASE KILLER.



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LÍNEA, PULCISTO
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINNET, PULCISTO
& ALL KIND
SURFACES



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LÍNEA, PULCISTO
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINNET, PULCISTO
& ALL KIND
SURFACES

POLEN O BARRO EN SUSPENSIÓN

CAUSAS:

- Polinización o lluvias de barro




TRATAMIENTO RECOMENDADO

- 1 Aplicar 0,5 L/100 m³ de GOLDENFLOK.
- 2 Poner la filtración en manual durante 24 h.


INCRUSTACIONES CALCÁREAS

CAUSAS:

- Agua dura



La mejor solución para evitar que incruste la cal es utilizar nuestros secuestrantes: **ANTISCALE**, concentrado y efectivo, o **ANTISCALE NO PHOS**, que no alimenta las algas como otros productos de la competencia.



TRATAMIENTO RECOMENDADO

- 1 Analizar y ajustar alcalinidad a 100 ppm y el pH a 7.2.
- 2 Añadir 2,5 L/50 m³ de SCALE REMOVER.
- 3 Añadir 10 ml/m³ de ANTISCALE o ANTISCALE NO-PHOS.



LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



**NOVEDAD
2026__**

ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES

*¡ÚNICO TRATAMIENTO
que permite eliminar la cal
incrustada sin tener
que vaciar la piscina!*

SOLUCIÓN a problemas habituales

MANCHAS EN SUPERFICIE

CAUSAS:

- Metales adheridos que pigmentan



TRATAMIENTO RECOMENDADO

- 1 Aplicar SPOT REMOVER cerca de las manchas
- 2 Adicionar inmediatamente ION MAGNETIC para manchas naranjas-marrones o COPPER OUT para manchas verdes o lilas.
- 3 Ajustar alcalinidad a 100 ppm con BAJA TA o SUBE TA.



LIENES, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LIENES, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



LIENES, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LIENES, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



LIENES, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LIENES, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



KIT

KIT
8h
I

ELECTRÓLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALAELEKTROLYSE

LIENES, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LIENES, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES

SOS Manchas

Elimina todas las manchas relacionadas con metales pesados

Kit compuesto por 3 productos:

- Resticlor
- Spot Remover
- Ion Magnetic



Incluye manual de uso
multilingüe

NIVEL ALTO DE ESTABILIZADOR (ÁCIDO CIANÚRICO)

CAUSAS:

- Acumulación de Estabilizador por uso excesivo de Cloros estabilizados o tratamientos de choque con dicloro



TRATAMIENTO RECOMENDADO

- 1 Analizar el nivel de estabilizador.
- 2 Si está por encima de 50 ppm realizar un lavado de filtro de al menos 5 minutos.
- 3 Añadir 0,2 L/100m³ una vez por semana de ACTIBON SHOCK para activar el cloro sobreestabilizado.
- 4 Hacer otro lavado de filtro de 5 minutos.
- 5 Recomendamos retirar el estabilizador para vaciar parte de la piscina.



LINEA: POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINEA: POLIÉSTER
& ALL KIND
SURFACES

TURBIDEZ

CAUSAS:

- Alcalinidad y/o pH desajustado
- Filtración deficiente
- Sobrecarga de baño



TRATAMIENTO RECOMENDADO

- 1 Analizar y ajustar alcalinidad a 100 ppm con BAJA TA o SUBE TA y el pH a 7.2, con pH MINUS o pH PLUS, según necesidades.
- 2 Hacer lavado y si persiste, revisar el estado del medio filtrante, si es sílex está apelmazado, regenerarlo con SILNET CLEAN y si es de cartucho con TEXNET.
- 3 Ayudar al filtro con el clarificante GOLDENFLOK o CLEANPOOL SHOCK.



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINEA: POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINEA: POLIÉSTER
& ALL KIND
SURFACES



ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINEA: POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINEA: POLIÉSTER
& ALL KIND
SURFACES



SOLUCIÓN a problemas habituales

PÉRDIDA DE AGUA

CAUSAS:

- Fugas en tubería o vaso de piscina



TRATAMIENTO RECOMENDADO

Aplicar 1 L/75 m³ de AQUA-STOP.



LINEA POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINEA PULVERIZADOR
& ALL KIND
SURFACES

INSECTOS SUPERFICIALES



TRATAMIENTO RECOMENDADO

Aplicar 0,75 L/100 m³ de FAST DOWN
(Con esencia de árbol de té).



LINEA POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINEA PULVERIZADOR
& ALL KIND
SURFACES

AVISPAS



TRATAMIENTO RECOMENDADO

Trampa que atrae y captura las avispas,
colocar dos trampas en los extremos
opuestos de la piscina.



Utilice los biocidas de forma segura.
Lea siempre la etiqueta y la información
sobre el biocida antes de usarlo.

LIMPIEZA

Limpieza PROFESIONAL para el entorno de su piscina,
espacios mas seguros y salubres.

HYGIBON MULTI

Limpiador multisuperficie

Elimina manchas superficiales de cal y óxido. Eficaz contra manchas por hongos en duchas, bañeras o mobiliario exterior de plástico. Abrillanta los accesorios de acero inoxidable.

HYGIBON BACTER

Limpiador desinfectante de superficies

Apto para todo tipo de superficies (acero inoxidable, cerámica, plástico, madera, etc.) en una única aplicación.

HYGIBON PERFECT FINISH

Limpiador protector de equipos

Motores y Filtros, electrólisis salina, equipos de dosificación, juntas y gomas, bombas de calor, cuadros eléctricos metálicos o plásticos...



**SPRAY SEGURIDAD
NIÑOS**



¿Por qué utilizar QUÍMICOS ESPECIALES para Electrólisis Salina?

- ▶ Alargan la vida útil del equipo
- ▶ Aumentan y mejoran el rendimiento
- ▶ Saludables y respetuosos
- ▶ Facilitan el mantenimiento

Busque el sello en nuestros productos



**ELECTRÓLISIS
SALINA**
ELETRÓLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

Save Cell

**Mejora el rendimiento
y alarga la vida de su clorador salino**

- 30% más de duración de la célula.
- Reduce los fosfatos.
- Mejora el rendimiento de tu equipo.
- Aumenta la producción de cloro.
- Facilita el mantenimiento de la piscina.



**FÓRMULA
EXCLUSIVA**



MINIPISCINAS

KIT MINI POOLS **Kit completo para minipiscinas**



Disfrute de su piscina de la forma más sencilla y rápida posible con nuestros productos específicos para este tipo de piscinas. Podrá controlar la regulación del pH, la desinfección, proteger su piscina contra algas y bacterias y conseguir un agua transparente.

Recomendado para el tratamiento de minipiscinas de 20m³ durante 2 meses.

KIT SPLASH POOLS **Kit para el tratamiento de piscinas pequeñas**



Kit con los productos imprescindibles para tener un agua desinfectada y transparente, además incluye unas tiras de análisis (Cloro libre y pH). Se puede usar en todo tipo de superficies y medios filtrantes habituales.

Recomendado para el tratamiento de minipiscinas de 10m³ durante 2 meses.

CLEANPOOL MINI **Clarificante de agua especial minipiscinas**



ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZCHLORINUNG
LINEN, POLYESTER
Y TODOS TIPOS DE
SUPERFICIES
LINEN, POLYESTER
S ALLE VIND
OPPERFACEN

Mejora el grado de filtración y clarifica el agua atrapando todo tipo de partículas en el filtro.

Mini Pool & Spa Cleaner

Potente limpiador biodegradable con fórmula especial para aplicar sobre materiales plásticos y metálicos de las minipiscinas y spas inflables o acrílicos.

Limpiador para minipiscinas y spas



Relájate...y déjate seducir

Químicos Spa



Esencias Spa y sauna



Kit para la puesta en marcha del Spa



Tiras de análisis

ftk SPA

Las tiras FTK STRIPS son ideales para análisis rápidos y sencillos. Hasta 7 parámetros en sólo 15 segundos, con la garantía BEHQ.



La gama más completa de químicos para

SPA

spamar:
chemicals

CLORACIÓN SALINA PARA PISCINAS PARTICULARES

HSS PRO MAX



- Estimación de sal disponible
- Intuitivo y fácil
- Control de caudal y temperatura incluido
- Control horas bajo sal
- 10.000 Horas
- Función invierno: alarga la vida útil de la célula
- Calibración de pH y ORP
- IP65
- Solo necesita 4 g/L de sal

***Máximas prestaciones profesionales
para el usuario final.***

3 AÑOS GARANTÍA
Consultar condiciones

BEHO **Hydroline**
salt system



ROBOTS LIMPIAFONDOS

El sistema de filtración no es suficiente para eliminar toda la suciedad presente en el agua. Por tanto, es necesario recurrir a un sistema de limpieza auxiliar para que su piscina esté perfectamente limpia.



ASPIRACIÓN
NAVIGATOR VFLEX

V-FLEX, es más hidrodinámico y ligero, mejorando las prestaciones de su predecesor. Su sistema patentado de limpieza realiza un movimiento en espiral que evita que el robot quede trabado y continúe por toda la piscina.



3 AÑOS GARANTÍA
Consultar condiciones



ASPIRACIÓN
AQUANUT 250

Eficientes y robustos, dotados de una amplia boca de aspiración y de ruedas dentadas, limpian su piscina de manera óptima, evitando los obstáculos.



3 AÑOS GARANTÍA
Consultar condiciones



ELÉCTRICOS FONDO Y PARED
AQUASHARK

El más seguro y fiable del mercado, testado en todo tipo de superficies. Su potente turbina aspira los residuos sólidos. La piscina se limpia completa y perfectamente.



3 AÑOS GARANTÍA
Consultar condiciones



Roboclean Tab

Coagulante en tabletas que mejora la capacidad de limpieza de los robots.

Coagulante abrillantador



ELECTRÓLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LIMPIE, POLIESTER
Y TODOS TIPOS DE
SUPERFICIES
LIMPE, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES

KITS FILTRACIÓN SOLAR

HYDROLINE SOLAR PUMPS

Estos kits solares permiten el funcionamiento totalmente autónomo de tu piscina mediante energía solar.

- ☀️ Apuesta por energías renovables y sostenibles
- ☀️ Operatividad simple
- ☀️ Fácil instalación
- ☀️ Rápida amortización



NO NECESITA BATERÍAS

BEHQ **Hydroline**
poolproducts



XFLOW INVERTER VSTD PUMP

**AHORRA dinero y MEJORA
la calidad del agua**

- Consumo inferior a cualquier motor
- Prefiltro de gran capacidad: 3L

Simplemente un clic para retrolavado.
Cuenta regresiva en 180 s.

429 W de consumo de energía al 80%
de su capacidad de filtración.

4 temporizadores para funcionamiento diario.

Vida útil más del doble en comparación
con los motores tradicionales.
Apto para piscinas de sal.

Control externo (opcional).

SUPERSILENCIOSA

INVERNAJE

Pasos a seguir para el perfecto mantenimiento de la piscina durante las estaciones de frío.

PISCINAS QUE SE VAN A PARAR:

- 1 Limpiar y cepillar la piscina.
- 2 Clorar el agua hasta tener 3 ppm de cloro libre.
- 3 Ajustar el pH a 7.2.
- 4 Añadir dosis según etiqueta.
- 5 Mantener el filtro en funcionamiento durante 8 horas.

PISCINAS QUE SIGUEN EN FUNCIONAMIENTO:

- 1 Añadir dosis según etiqueta.
- 2 Mantener una filtración de 2 a 4 horas diarias y una dosificación baja de cloro (aprox. 0.5 ppm de cloro libre).

Más concentrados y más sostenibles

Contribuyen a reducir la huella de carbono con el ahorro de plástico de sus envases, sin perder eficacia ni rendimiento.



IVERLINER PLUS
Invernador universal.
Apto para piscinas de liner, poliéster y electrólisis salina.

ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIÉSTER
& ALL KIND
SURFACES



ECOIVER PLUS
Protege y previene la formación de algas en las piscinas durante tres meses en invierno, en zonas frías.



IVERFILTER
Acondicionador y antiincrustante que evita la putrefacción del agua en el interior del filtro.



IVERNET 6M PLUS
6 meses de protección. Evita la creación de algas, descomposición del agua y la incrustación de cal en las paredes.



EASY WINTER
Protege la piscina de las algas y la descomposición del agua.

ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE
LINER, POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIÉSTER
& ALL KIND
SURFACES

NOVEDAD 2026

PROMO
Septiembre / Octubre
-15%

BOMBAS DE CALOR



BEIQ **Hydroline**
hydroheat



Hydro Heatpool Easy Pac Inverter

Concebidas para alargar la temporada de baño desde abril a octubre.

3 AÑOS GARANTÍA
Consultar condiciones



Hydro Heatpool WP Inverter

Concebidas para climatización todo el año en piscinas de gran volumen. Tecnología Full Inverter, con compresor y ventilador DC.

5 AÑOS GARANTÍA
Consultar condiciones



Hydro Heatpool DC Inverter

Concebidas para climatización todo el año. Tecnología Full Inverter, con compresor y ventilador DC.

5 AÑOS GARANTÍA
Consultar condiciones

Mínimo
consumo
eléctrico



Instalación
rápida
y sencilla



Máxima
eficiencia
energética



Ecológicas
y sostenibles



Ultra
silenciosas



Control
táctil



Módulo
WiFi



**SERVIRAPID
POSTVENTA**

Solicítenos información

ILUMINACIÓN

Hydroline Smart Bright

LED de alta potencia con tecnología "Smart Bright" que dota al agua de una gran luminosidad y brillo.
Lámpara LED de luz blanca o de colores (RGB) con mando a distancia y 5 secuencias de cambio de color y 11 colores fijos. Son PAR 56, se adaptan a cualquier tipo de foco existente.



ÓPTICA PLANA

BAJO CONSUMO



Ahorre un 90% de electricidad al cambiar a Led Smart Bright



Cobertor Solar Térmico

Disfrute unas semanas más de su piscina y ahorre electricidad de su bomba de calor




Oxobubble



Burbujas



Reforzado



Con o sin ribete
perimetral



Geobubble



Espuma

Solicite información técnica y presupuesto

BEHQ **Hydroline**
covers



Cobertor Embolsado

Preparado para ser instalado al instante. Se puede cortar para adaptarse a cualquier forma de piscina.

Cobertores de Invierno

Recomendados para el Invernaje de piscinas porque no permite el paso de la luz, limitando la formación de algas y que la suciedad caiga al agua de la piscina.



Bicolor plastificado opaco



azul/beige



verde/beige



azul/negro



gris oscuro/gris claro



Cobertor de gran resistencia con pinza corrediza



Covernet Clean

Concebido para la limpieza de la cal y otros sólidos adheridos en las superficies plásticas, con un alto poder desincrustante y secuestrante permite limpiar por ejemplo cobertores solares sin dañar las burbujas, cobertores de invierno, cobertores de lamas de PVC o Policarbonato, cubiertas telescópicas, etc.

Limpiador para cobertores



Por la compra de un cobertor de invierno en Septiembre y Octubre le regalamos el invernador adecuado

MATERIAL DE LIMPIEZA



Recogehojas BOLSA

Ultrarreforzado con bolsa de tamiz fino y pala frontal para facilitar la recogida de hojas.



FILTROSKIM (6 Un.)

Bolsa prefiltro fabricada con fibras resistentes y universal para todo tipo de cestas skimmer.



Carro FLEXIBLE

Fabricado con materiales de alta calidad, flexible y ruedas con cojinetes.



Cepillos

Cepillo curvo con cerdas de nylon blanco, económico y resistente.



Cepillo para ALGAS

Cepillo con púas de acero inoxidable. Esencial para tratamientos contra el alga negra y marrón.



Carro ALUMINIO

Fabricado en aluminio reforzado y con cepillo inferior para mejorar la limpieza de su piscina. Clip o palomillas.




Cepillo WALL WHALE

Proporciona una fuerza de cepillado potente y sin esfuerzo. La acción de empujar dirige la energía hacia donde se necesita, lo que reduce la tensión del usuario y aumenta la eficacia de la limpieza.



GLOVE CLEAN

Guante que incorpora un estropajo suave, permitiendo frotar de forma más eficiente y enérgica las manchas.



FLOWER TRAP

Atrapa y absorbe cremas solares, grasas corporales, etc. Basta con colocarla en el skimmer.



TANK CLEANER

Cepillo con estropajo y depósito dosificador, compatible con toda nuestra gama de limpiadores.

**NOVEDAD
2026__**

Pértigas TELESCÓPICAS

Pértigas extensibles de aluminio reforzado para el material de limpieza de su piscina.



POOL PAD

Esponja de limpieza altamente eficaz para láminas de PVC, azulejos, spas, escaleras, muebles de plástico y mucho más.



REHABILITACIÓN DE PISCINAS

LÁMINA ARMADA

**Si su piscina pierde agua
o está muy deteriorada,
déle un nuevo aire**

Se coloca "in situ" como si fuera un traje
a medida, dejando su piscina nueva
y espectacular por muchos años.

**Resistencia
de resbaladicidad**

ALIVE



Grosor
1,65 mm

RELIEF





Grosor
1,8 mm

VOGUE



Grosor
2 mm

TOUCH



Grosor
2 mm

Hydroline
poolproducts


Vallas de Seguridad

Valla perimetral.
Evita el acceso a la piscina de niños y mascotas, sin posibilidad de trepar por ella por la ausencia de puntos de apoyo.
Resistente a impactos de objetos y a fuertes ráfagas de aire.

**FÁCIL
MONTAJE**



Más de 60
tiendas de piscinas
profesionales
repartidas entre
España y Portugal.



Encuentra tu tienda Piscimar Store más cercana en:

www.piscimarstores.com



Qualitypools

**Financiamos todos nuestros productos a un año sin interés.
Financiación especial para piscinas.**

- Construcción de piscinas, spa, lagos, ríos artificiales y fuentes interactivas
- Reforma de piscinas y adaptación a la nueva normativa
- Venta e instalación de piscinas de poliéster, desmontables y acero
- Mantenimiento integrado de la piscina
- Servicio técnico de bombas, equipos de electrólisis, robot limpiafondos y todo tipo de accesorios
- Tratamiento del agua con laboratorio propio
- Climatización, descalcificadores y equipos de ósmosis
- Diseño de proyectos y dirección de obra



Urbanización La Quinta
c/ Ciudad de Salamanca, local nº 40
Antequera (Málaga)
Tel.: 952 701 604 · Móvil: 635 59 82 63

www.qualitypools.es
info@qualitypools.es



Urbanización La Quinta
C/ Ciudad de Salamanca, local nº 40
Antequera (Málaga)
Tel.: 952 701 604
Móvil: 635 59 82 63

info@qualitypools.es

www.qualitypools.es



piscimar
PROFESSIONAL STORES

VIVE EL VERANO, VIVE TU PISCINA