

# VIVA O VERÃO, VIVA A SUA PISCINA

**piscimar**  
PROFESSIONAL STORES

Guia completa para cuidar e aproveitar a tua piscina







**A gama profissional  
que garante uma limpeza eficaz**



**Hydroline  
Academy**  
Pool & Spa

***O universo da piscina ao seu alcance.***

- Análise da água e consultoria química.
- Ofertas e promoções durante toda a temporada.
- Profissionais qualificados pela Hydroline Academy Pool and Spa. Química da água, Eletrólise Salina, Aspiradores automáticos de piscinas, Climatização, Reabilitação de Piscinas, etc.

Lojas especializadas  
ao seu  
DISPOR

**piscimar**  
PROFESSIONAL STORES

# Vamos preparar A PISCINA

## Limpeza do tanque da piscina

### Como eliminar o calcário dos azulejos/pastilhas?

1. Aplicar o limpador diretamente, sem necessidade de usar máscara.
2. Deixar atuar o máximo de tempo possível e escovar.
3. Enxaguar com água.



**Fortius**  
Limpador extra forte para cimento, sem gases.



**S & S Cleaner**  
Limpador tanque da piscina, todo o tipo de superfícies, sem gases.



SPRAY DE SEGURANÇA  
INFANTIL

## Limpeza dos filtros

### Porquê limpar os filtros?

Parecem estar limpos, mas acumulam-se milhões de bactérias e resíduos, contaminando e desequilibrando a água.

- Filtros de areia, regenerar todos os anos e mudar a cada 5 anos.
- Cartucho, limpar a cada 3 meses e mudar a cada 3 anos.



**Texnet**  
Limpa, desinfeta e regenera os filtros de cartucho.



**Silnet Clean**  
Limpa, desinfeta e regenera a areia. (Consulte o seu profissional)



**Cartbrush**  
Escova ergonómica para a limpeza de todos os tipos de filtros de cartucho.



SPRAY DE SEGURANÇA  
INFANTIL

**NOVO  
2026**



# VIDROMAR

## VIDRO FILTRANTE


- Poupe até **80%** de água e **30%** de consumo de produtos químicos.
- Melhora a transparência da água em **75%** em comparação com a areia.
- **100%** seguro, sem cortes, amigo do ambiente e reciclável.
- Vida útil mais longa do que outros vidros.



Substitua a areia do seu filtro pelo único vidro micropolido e ultrafiltrante.



- Limitar biofilme
- Todos os canais permanecem abertos
- Tecnologia anti-compactação



*Menos lavagens do filtro do que com areia ou outros vidros*



BEHQ **Hydroline**  
poolproducts


# Piscinas PERFEITAS

## Valores ideais de cada parâmetro

- ▶ Alcalinidade: 100 ppm
- ▶ pH: 7,2
- ▶ Fosfatos: 0 ppb
- ▶ Dureza cálcica: 300 ppm
- ▶ Cloro livre: 1,5 ppm
- ▶ Cloro combinado: < 0,6 ppm
- ▶ Estabilizador: 30 ppm
- ▶ Bromo: 4 ppm
- ▶ Bonaqua System: 1 ppm
- ▶ Cobre: < 0,6 ppm
- ▶ Ferro: 0 ppm
- ▶ Nitratos: 0 ppm

### Solicite o seu recipiente

Traga-nos uma amostra de água e faremos uma primeira análise **COMPLETA** com o nosso software **BonPool Analytics**.







# Verão de DIVERSÃO

**Venha à sua loja Piscimar  
e encontre o seu jogo!**

Limitado ao stock existente. Os presentes podem não corresponder  
exatamente às imagens apresentadas.



# Como ter a sua piscina perfeita em **5 PASSOS**

Siga estes passos, irá poupar dinheiro, químicos e tempo.

Antes de fazer qualquer ação na sua piscina, é importante ter uma análise de água para saber os valores encontrados em alcalinidade, pH, nível de fosfatos, etc.




**LEMBRE-SE**  
de seguir sempre as instruções do rótulo



## 1 Ajustar a Alcalinidade

Ajuste a 100 ppm e verá como o pH não oscila, consumindo menos desinfetante.



- SubeTA
- Baja TA

Regulam a alcalinidade e o pH em simultâneo.

## 2 Ajustar o pH

Ajustar o pH para 7,2 faz com que o cloro desinfete com maior eficácia. Quanto maior for o pH, menor será a capacidade de desinfecção, maior será o consumo de desinfetantes e terá mais problemas com algas e bactérias. Nem todos os reguladores têm a mesma eficácia, consulte a sua loja.



- pH Plus
- pH Minus
- pH Minus Pro





### 3 Remover fosfatos

Os fosfatos são o alimento das algas e são essenciais para a sua fotossíntese e desenvolvimento. Por isso, recomendamos a análise da sua concentração no início da temporada usando o kit de fosfatos e, caso detete a sua presença, aplique um tratamento com um dos nossos removedores de Fosfatos.

A manutenção da piscina será muito mais simples e económica.



· Phos-Out  
· Phos-Out 3XL  
Nível recomendado:  
0 ppb Fosfatos

### 4 Tratamento de Choque

Águas novas/hibernadas/verdes



ou



+



#### Ritocal GR

Cloro rápido concentrado (70%) que não deixa resíduos na água.

#### Oxipur 12

Oxigénio líquido. Desinfetante potente e suave, não altera o pH.

#### Actibon Shock

Reduz o tempo de recuperação da água verde para apenas 5 horas.

#### Ultra Clear

Clarificante de choque, recuperação imediata de águas turvas.



#### TABELA DE DOSAGEM DE CHOQUE:

- ▶ Dichlor Shock GR: 40 g/m<sup>3</sup>
- ▶ Maxi Trichlor GR: 25 g/m<sup>3</sup>
- ▶ Ritocal GR: 30 g/m<sup>3</sup>
- ▶ Oxipur 12: 300 mL/m<sup>3</sup>



Antes de efetuar um choque, ajuste a alcalinidade e o pH. Será mais eficaz e rápido.



# 5 Manutenção


Analise a água todas as semanas

Os parâmetros mais importantes podem ser analisados rápida e facilmente com a gama de tiras FTK® e proceder à aplicação do tratamento adequado em cada caso. As tiras FTK STRIPS são ideais para análises rápidas e simples.

Até 7 parâmetros em apenas 15 segundos, com a garantia BEHQ.



**Se tiver dúvidas ou não conseguir que a sua piscina fique brilhante, leve uma amostra de água à sua LOJA PISCIMAR. Irão analisar a sua água e recomendar o tratamento ideal**



## FTK Pool

- Alcalinidade total
- pH
- Cloro livre
- Estabilizador
- Dureza total



## FTK Spa

- Alcalinidade total
- pH
- Bromo
- Cloro livre
- Cloro total
- Dureza total



## FTK Pro

- Alcalinidade total
- pH
- Cloro livre
- Cloro total
- Estabilizador
- Dureza total
- Cobre



## FTK Phos

- Fosfatos



## FTK H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

- Água Oxigenada / Peróxido de hidrogénio
- pH
- Alcalinidade total




## FTK Mini

- pH
- Cloro livre

## 5 Manutenção

### Ajustar o desinfetante de manutenção (cloro ou bromo)

Recomendamos o ajuste entre 1 e 2 ppm para o cloro e entre 3 e 5 ppm para o bromo. Se tiver um sistema de eletrólise salina, o nível recomendado é o mesmo que para o cloro sólido, entre 1 e 2 ppm.



O cloro estabilizado aumenta o nível de ácido cianúrico na água. Este componente evita a dissipação do cloro pela ação solar, mas tem um efeito adverso: **acima de 30 ppm, inibe a capacidade de desinfecção.**



5 ACCIONES  
AÇÕES  
5 ACTIONS  
ACTIES

#### Ritocal 200

Pastilha 200 g de hipoclorito de cálcio. 3 pastilhas por semana para 50 m<sup>3</sup>.



5 ACCIONES  
AÇÕES  
5 ACTIONS  
ACTIES

#### Maxi Trichlor Tab 200

Pastilhas de cloro de 200 g de dissolução lenta. 2 pastilhas por semana para 50 m<sup>3</sup>.



5 ACCIONES  
AÇÕES  
5 ACTIONS  
ACTIES

#### Maxibrom 20

Bromo em pastilhas de 20 g. Maior conforto e sem cheiro a cloro.



5 ACCIONES  
AÇÕES  
5 ACTIONS  
ACTIES

#### Polichlor 200

Pastilhas multiação de 200 g, desinfetam, aclaram, previnem a formação de algas, reduzem o pH e evitam incrustações. 2-3 pastilhas por semana para 50 m<sup>3</sup>.



5 ACCIONES  
AÇÕES  
5 ACTIONS  
ACTIES

#### Polichlor Liner 200

Pastilhas multiação sem cobre de 200 g, desinfetam, aclaram, previnem a formação de algas, reduzem o pH e evitam incrustações. 2-3 pastilhas por semana para 50 m<sup>3</sup>.



# 5 Manutenção

## Clarificadores

Os coagulantes são mais eficientes e retêm mais partículas (pólen, barro, bronzeador, etc.) do que os floculantes. Sem entupir o filtro ou depositar nada no fundo. Diminuem as manchas na linha de flutuação e são compatíveis com qualquer meio filtrante.



**TODOS ELES SÃO COMPATÍVEIS COM QUALQUER MEIO FILTRANTE, INCLUSIVE CARTUCHOS E DIATOMEAS.**

**Economizam água e melhoram a filtragem.**

## Algicidas

Os algicidas atuam como uma defesa e prevenção para minimizar o crescimento de algas e bactérias. Especialmente quando o desinfetante está abaixo dos valores requeridos.



**NÃO UTILIZE ALGICIDAS COM COBRE LIVRE.**

**Mancham os fatos de banho, tingem o cabelo de verde e provocam manchas na piscina.**



### Goldenflok

O coagulante torna a água mais brilhante e também retém os bronzeadores e o pólen. Evita as manchas na linha de flutuação.



### Cleanpool Tab20

Coagulante abrillantador mais completo e concentrado. Adequado para manutenção semanal.



### Cleanpool Shock

Clarificador técnico para realizar tratamentos rápidos, recuperação de águas muito turvas em pouco tempo.



**COMBINE CLEANPOOL TAB20 COM ALGIKLEAN E A SUA ÁGUA FICARÁ COMO UM ESPELHO.**



### Algiprevent

Algicida de manutenção preventiva não espumante, SEM COBRE. 1 L/100 m<sup>3</sup> por semana



### Algibon

Algicida e clarificante súper concentrado, não faz espuma. 1 litro por mês a cada 100 m<sup>3</sup>.



### Algiklean

Algicida e abrillantador. Adequado para a eliminação das bactérias *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*.

# SOLUÇÕES para problemas comuns

## CONTAMINAÇÃO BACTERIOLÓGICA POR BIOFILME

Tratamento enzimático para remover biofilme nas tubagens e meios filtrantes (areia, vidro, cartuchos, etc.).

As enzimas degradam o revestimento ou biofilme utilizado pelas bactérias e outros micro-organismos nas áreas não visíveis da piscina e da instalação, permitindo que os habituais tratamentos desinfetantes possam destruir a matéria orgânica e todas as bactérias contaminantes.

Reduz o consumo de produtos químicos, melhora a qualidade da água e facilita consideravelmente a manutenção da piscina.

Não contém microrganismos vivos.

### QUANDO TRATAR COM BIOFILM OUT

- Arranque da piscina após invernada.
- Como tratamento complementar para a recuperação de uma água verde.
- Quando for detetado um consumo elevado de cloro e não se conseguir manter cloro residual na água.
- Em caso de filtração deficiente para regenerar o meio filtrante e prolongar a sua vida útil.
- Em caso de contaminação bacteriana por "*Pseudomonas aeruginosa*", "*E-coli*" e coliformes fecais.
- Reforça os tratamentos com PHOS-OUT 3XL ou com ALGIBLACK + para as algas negras.



ELECTRÓLISIS  
SALINA  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE  
LINER, POLYESTER  
Y TODOS TIPOS DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLYESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

# SOLUÇÕES para problemas comuns

## ALGAS NEGRAS OU CASTANHAS

### CAUSAS:

- Contaminação de esporos da piscina



### TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Analisar o nível de fosfatos.
- 2 Aplicar PHOS-OUT 3XL de acordo com a quantidade de fosfatos.
- 3 Escove as áreas afetadas com uma escova de aço inox e aplique 1,5 L/100m<sup>3</sup> de ALGIBLACK +.



ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLYSE SALINA  
SALZ ELEKTROLYSE

LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL VIND  
SUPERFACES



## ALGAS VERDES

### CAUSAS:

- Desinfecção insuficiente
- Kit de análise expirado
- Alto nível de fosfatos
- Contaminação por esporos no tanque da piscina



### TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Verifique se o kit de análise não expirou e / ou se apresenta leituras falsas, use um kit para medir o cloro livre (escala rosa / DPD1) e não aquele que mede o cloro total (escala amarela).
- 2 Verifique o pH e, se estiver fora dos parâmetros, corrija para 7,2 com pH MINUS ou pH PLUS, de acordo com as necessidades.
- 3 Aplicar um tratamento de choque, 40 g/m<sup>3</sup> de DICHLOR SHOCK GR ou 30 g/m<sup>3</sup> de RITOCAL GR em conjunto com 0,5 L/100 m<sup>3</sup> de ACTIBON SHOCK.

### KIT DE DUPLA FUNÇÃO

### Kit Completo Tratamento de Choque (Desinfecção)

### SOS Agua verde – Kit Puesta en marcha

Recuperação espetacular em 12 horas de água verde a azul /  
Tratamento de choque para a abertura da piscina

Kit composto por 3 produtos:

- Ritocal GR
- Actibon Shock
- Cleanpool Shock



ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLYSE SALINA  
SALZ ELEKTROLYSE

LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL VIND  
SUPERFACES



## ALGAS MOSTARDA- AMARELAS

### CAUSAS:

- Contaminação da água por algas resistentes aos desinfetantes e algicidas.
- Níveis excessivos de fosfatos



### TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Verificar a alcalinidade e o pH.
- 2 Verificar o nível de fosfatos.
- 3 Utilizar ALGI-YELLOW 1 L/100 m<sup>3</sup> e pelo menos 10 g/m<sup>3</sup> de RITOCAL GR.
- 4 Escovar as áreas afetadas.
- 5 Aplicar 0,85 L/100 m<sup>3</sup> de ULTRA CLEAR.



ELECTROLISIS  
SALINA  
ELECTROLISE SALINA  
SALT CONCENTRATION  
SALZKONZENTRATION



LINER, POLYESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLYESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



KIT

### SOS Phos-Out

**Kit de produtos para eliminar os fosfatos da água**

Kit composto por 3 produtos:

- Phos-Out 3XL
- Cleanpool Shock
- FTK-Phos

**Nível recomendado:**

**0 ppb Fosfatos**



Inclui manual  
de uso multilíngue

## ALGAS COR-DE-ROSA

### CAUSAS:

- Contaminação por cianobactérias



### TRATAMENTO RECOMENDADO

Aplicar tratamento de choque com 700 mL/m<sup>3</sup> de OXIPUR 12 e 0,5 L/100 m<sup>3</sup> de ACTIBON SHOCK.



LINER, POLYESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLYESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

# SOLUÇÕES para problemas comuns

## LINHA DE FLUTUAÇÃO SUJA

### CAUSAS:

- Excesso de gorduras, cremes solares, óleos corporais



### TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Limpar a linha de flutuação com LINNET ACTION.
- 2 Dosear regularmente GOLDENFLOK ou GREASE KILLER.



LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



ELECTROLISIS  
SALINA  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE  
LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



ELECTROLISIS  
SALINA  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE  
LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

## PÓLEN OU LAMA EM SUSPENSÃO

### CAUSAS:

- Polinização ou chuvas de lama



### TRATAMENTO RECOMENDADO


- 1 Aplicar 0,5 L/100 m³ de GOLDENFLOK.
- 2 Colocar a filtração em manual por 24 h.

Os protetores solares estão cada vez mais resistentes à água, o que facilita ainda mais a mancha na linha de flutuação. O nosso tratamento específico reduzirá significativamente o trabalho de esfregar e limpar essa linha.

## INCRUSTAÇÕES CALCÁRIAS

### CAUSAS:

- Água não filtrada



A melhor solução para evitar a incrustação de calcário é utilizar os nossos sequestrantes: **ANTISCALE**, concentrado e eficaz, ou **ANTISCALE NO PHOS**, que não alimenta as algas como outros produtos da concorrência.



### TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Analise e ajuste a alcalinidade para 100 ppm e o pH para 7,2.
- 2 Adicione 2,5 L/50 m<sup>3</sup> de SCALE REMOVER.
- 3 Adicione 10 ml/m<sup>3</sup> de ANTISCALE ou ANTISCALE NO-PHOS.



LIMPA, POLÍESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LIQUID, POLYESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



ELECTROLISIS  
SALINA  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SAL CHLORINATION

LIMPA, POLÍESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LIQUID, POLYESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

**NOVO  
2026**



ELECTROLISIS  
SALINA

ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SAL CHLORINATION

LIMPA, POLÍESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LIQUID, POLYESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

**ÚNICO TRATAMENTO**  
que permite eliminar o calcário  
incrustado sem ter que esvaziar  
a piscina!



# SOLUÇÕES para problemas comuns

## MANCHAS NA SUPERFÍCIE

### CAUSAS:

- Metais aderentes que pigmentam



### TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Aplicar SPOT REMOVER perto das manchas.
- 2 Adicionar de seguida ION MAGNETIC para manchas laranja-castanhas ou COPPER OUT para manchas verdes ou lilases.
- 3 Ajustar a alcalinidade a 100 ppm com BAJA TA ou SUBE TA.



LINHA: POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFÍCIES  
LINHA: POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



LINHA: POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFÍCIES  
LINHA: POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



LINHA: POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFÍCIES  
LINHA: POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



KIT

KIT  
8h  
I

ELECTRÓLISIS  
SALINA  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

LINHA: POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFÍCIES  
LINHA: POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

## SOS Manchas

**Elimina todas as manchas relacionadas com metais pesados**

Kit composto por 3 produtos:

- Resticlor
- Spot Remove
- Ion Magnetic



Inclui manual  
de uso multilingue

## NÍVEL ELEVADO DE ESTABILIZADOR (ÁCIDO CIANÚRICO)

### CAUSAS:

- Acumulação de estabilizador devido ao uso excessivo de cloros estabilizados ou tratamentos de choque com dicloro



### TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Analisar o nível de estabilizador.
- 2 Se estiver acima de 50 ppm, realizar uma lavagem do filtro por pelo menos 5 minutos.
- 3 Adicionar 0,2 L/100m<sup>3</sup> uma vez por semana de ACTIBON SHOCK para ativar o cloro sobre estabilizado.
- 4 Fazer outra lavagem do filtro de 5 minutos.
- 5 Recomendamos vazar parte da piscina para remover o excesso de estabilizador.



LINER, POLIÉSTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIÉSTER  
& ALL KIND  
SURFACES

## ÁGUA TURVA

### CAUSAS:

- Desajuste químico
- Filtração deficiente
- Utilização intensa da piscina



### TRATAMENTO RECOMENDADO

- 1 Verificar a alcalinidade a 100 ppm com BAJA TA o SUBE TA e pH a 7,2, com pH MINUS ou pH PLUS, corrigir os valores se estiverem desajustados.
- 2 Realizar uma contra-lavagem, caso persista, verificar o estado do material filtrante, se for areia, regenerar com SILNET CLEAN e, se for um cartucho, com TEXNET.
- 3 Melhorar o desempenho do filtro com o clarificante com GOLDENFLOK ou CLEANPOOL SHOCK.



ELECTROLISIS  
SALINA  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE  
LINER, POLIÉSTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIÉSTER  
& ALL KIND  
SURFACES



ELECTROLISIS  
SALINA  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE  
LINER, POLIÉSTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIÉSTER  
& ALL KIND  
SURFACES



# SOLUÇÕES para problemas comuns

## PERDA DE ÁGUA

### CAUSAS:

- Fugas na tubagem ou na piscina



### TRATAMENTO RECOMENDADO

Aplicar 1 L/75 m<sup>3</sup> de AQUA-STOP.



## INSETOS SUPERFICIAIS



### TRATAMENTO RECOMENDADO

Aplicar 0,75 L/100 m<sup>3</sup> de FAST DOWN  
(Com essência de árvore de chá).



## VESPAS



### TRATAMENTO RECOMENDADO

Armadilha que atrai e captura vespas,  
coloque duas armadilhas nos extremos  
opostos da piscina.



Utilize os biocidas de forma segura.  
Leia sempre o rótulo e as informações  
sobre o biocida antes de o utilizar.

# LIMPEZA

Limpeza **PROFISSIONAL** para o ambiente da sua piscina, espaços mais seguros e saudáveis.

## **HYGIBON MULTI**

### **Multisuperfícies**

Remove manchas superficiais de calcário e Ferrugem. Eficaz contra manchas Fúngicas em chuveiros, banheiras ou mobiliário exterior de plástico, polimento de acessórios de aço inoxidável.

## **HYGIBON BACTER**

### **Desinfetante para superfícies**

Adequado para todos os tipos de superfícies (aço inoxidável, cerâmica, plástico, madeira, etc.) numa única aplicação.

## **HYGIBON PERFECT FINISH**

### **Limpador protetor de equipamentos**

Motores e Filtros, eletrólises salinas, bombas doseadoras, juntas e borrachas, bombas de calor, painéis eléctricos de metal ou de plástico...



**SPRAY DE SEGURANÇA  
INFANTIL**





## Porquê utilizar PRODUTOS QUÍMICOS ESPECIAIS para Eletrólise Salina?

- ▶ Prolongam a vida útil do equipamento
- ▶ Aumentam e melhoram o rendimento
- ▶ Saudáveis e respeitadores
- ▶ Facilitam a manutenção

Procure o selo nos nossos produtos



**ELECTRÓLISIS  
SALINA**  
ELETRÓLISE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

# Save Cell

**Melhora o desempenho e prolonga a vida útil do seu clorador salino**

- Célula com uma duração 30% superior.
- Reduz os fosfatos.
- Melhora o desempenho do seu equipamento.
- Aumenta a produção de cloro.
- Facilita a manutenção da piscina.



**FÓRMULA  
EXCLUSIVA**





# MINIPISCINAS

## KIT MINI POOLS **Kit complet minipiscinas**



Desfrute da sua piscina da forma mais simples e rápida possível com os nossos produtos específicos para este tipo de piscinas. Poderá controlar a regulação do pH, a desinfeção, proteger a sua piscina contra algas e bactérias e obter uma água transparente.

*Recomendado para o tratamento de minipiscinas de 20 m<sup>3</sup> durante 2 meses.*

## KIT SPLASH POOLS **Kit para o tratamento de piscinas pequenas**



Kit com os produtos essenciais para obter água desinfetada e transparente, inclui também tiras de análise (cloro livre e pH). Pode ser utilizado em todos os tipos de superfícies e meios filtrantes habituais.

*Recomendado para o tratamento de minipiscinas de 10 m<sup>3</sup> durante 2 meses.*

## CLEANPOOL MINI **Clarificador de água especial para minipiscinas**



Melhora o grau de filtragem e clarifica a água, retendo todo o tipo de partículas no filtro.

### **Mini Pool & Spa Cleaner**

Potente limpador biodegradável com fórmula especial para aplicar em materiais plásticos e metálicos de minipiscinas e spas infláveis ou acrílicos.

*Limpador para minipiscinas e spas*



# Relaxe...e deixe-se seduzir

## Químicos Spa



## Essências para Spa e sauna



## Kit de arranque para o Spa



## Tiras de análise

### ftk SPA

As tiras FTK STRIPS são ideais para análises rápidas e simples. Até 7 parâmetros em apenas 15 segundos, com a garantia BEHQ.



A gama mais completa de produtos químicos para

# SPA

spamar:  
chemicals



CLORAÇÃO SALINA PARA PISCINAS PRIVADAS

# HSS PRO MAX



- Estimativa do sal disponível
  - Intuitivo e fácil
  - Controlo do caudal e da temperatura incluído
  - Registo de horas de funcionamento da célula
  - Célula de titânio com 10 000 horas de produção
  - Função de inverno: prolonga o tempo de vida da célula
  - Calibração de pH e ORP
  - IP65
- Necessita de apenas 4 g/L de sal

***Máximo desempenho profissional  
para o utilizador final.***

**3 ANOS DE GARANTIA**  
Verifique as condições

BEHO **Hydroline**  
salt system



# ROBÔS ASPIRADORES DE LIMPEZA

O sistema de filtragem não é suficiente para remover toda a sujeira existente na água. Por isso, é necessário utilizar um sistema de limpeza auxiliar para garantir que a sua piscina esteja perfeitamente limpa.



ASPIRAÇÃO

## NAVIGATOR VFLEX

V-FLEX, é mais hidrodinâmico e leve, tendo um melhor desempenho do que o seu antecessor. O seu sistema de limpeza patenteado realiza um movimento em espiral que evita que o robô fique preso, prosseguindo por toda a piscina.



**3 ANOS DE GARANTIA**

Verifique as condições



ASPIRAÇÃO

## AQUANET 250

Eficientes e robustos, equipados com uma boca de aspiração larga e rodas dentadas, limpam a sua piscina de uma forma ótima, evitando obstáculos.



**3 ANOS DE GARANTIA**

Verifique as condições



ELÉTRICOS FUNDO E PAREDES

## AQUASHARK

O mais seguro e confiável do mercado, testado em todos os tipos de superfícies. A sua poderosa turbina aspira os resíduos sólidos. A piscina é limpa completa e perfeitamente.



**3 ANOS DE GARANTIA**

Verifique as condições



## Roboclean Tab

Coagulante em pastilhas que melhora a capacidade de limpeza dos robôs

**Coagulante brilhantador**




KITS DE FILTRAÇÃO POR ENERGIA SOLAR

# HYDROLINE SOLAR PUMPS

Estes kits solares permitem o funcionamento totalmente autónomo da sua piscina através de energia solar.

- ☀️ Aposta em energias renováveis e sustentáveis
- ☀️ Operacionalidade simples
- ☀️ Fácil instalação
- ☀️ Amortização rápida



**NÃO PRECISA DE BATERIAS**

**Hydroline**  
poolproducts

## XFLOW INVERTER VSTD PUMP

**POUPE dinheiro e obtenha uma  
MELHOR qualidade de água**

- Consumo inferior a qualquer motor
- Pré-filtro de grande capacidade: 3L

Basta um clique para a contra-lavagem  
Contagem decrescente a 180

429 Consumo de energia (W)  
80% Capacidade de funcionamento

4 temporizadores para funcionamento diário

Tempo de vida útil: mais do dobro em comparação  
com os motores tradicionais.

Adequado para piscinas de água salgada

Controlo externo (opcional)

**SUPER SILENCIOSO**



# INVERNADORES

Procedimentos para uma manutenção ideal da piscina durante o inverno.

## PISCINAS FORA DE USO:

- 1 Limpar e escovar a piscina.
- 2 Aumentar cloro da água até ter 3 ppm de cloro livre.
- 3 Ajustar o pH para 7,2.
- 4 Acrescentar dose segundo a etiqueta.
- 5 Manter a filtração em funcionamento durante 8 horas.

## PISCINAS QUE CONTINUAM A FUNCIONAR:

- 1 Adicionar a dosagem indicada no rótulo.
- 2 Manter uma filtração de 2 a 4 horas diárias e um doseamento reduzido de cloro (de aprox. 0,5 ppm de cloro livre).

**Mais concentrados e maior duração**

*Contribuem para reduzir a pegada de carbono poupando plástico nas suas embalagens, sem perder eficiência e desempenho.*



**IVERLINER PLUS**  
Invernador universal, adequado para piscinas de liner, poliéster e eletrólise salina.

**ELECTROLISIS SALINA**  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE  
LINER, POLYESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, PESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



**ECOIVER PLUS**  
Invernador que protege e previne a formação de algas em piscinas durante três meses no inverno em zonas frias.



**IVERFILTER**  
Condicionador e anti-incrustante que evita a putrefação da água no interior do filtro.



**IVERNET 6M PLUS**  
6 meses de proteção, evita a criação de algas, a decomposição da água e a incrustação de calcário nas paredes.



**EASY WINTER**  
Protege a piscina contra algas e decomposição da água.

**ELECTROLISIS SALINA**  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE  
LINER, POLYESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, PESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

**NOVO  
2026**

**PROMO**  
Setembro / Outubro  
**-15%**

# BOMBAS DE CALOR



BEIQ  
**Hydroline**  
hydroheat



## Hydro Heatpool Easy Pac Inverter

Concebidas para prolongar a época banhear de abril a outubro.

**3 ANOS DE GARANTIA**

Verifique as condições



## Hydro Heatpool WP Inverter

Concebidas para climatização durante todo o ano em piscinas grandes. Tecnologia Full Inverter, com compressor e ventilador DC.

**5 ANOS DE GARANTIA**

Verifique as condições



## Hydro Heatpool DC Inverter

Concebidas para climatização durante todo o ano. Tecnologia Full Inverter, com compressor e ventilador DC.

**5 ANOS DE GARANTIA**

Verifique as condições

Consumo  
energético  
mínimo



Instalação  
rápida  
e simples



Máxima  
eficiência  
energética



Ecológicas e  
sustentáveis



Ultra  
silencioso



Controlo  
tátil



Módulo  
WiFi



**SERVIÇO  
PÓS-VENDA**  
Peça-nos informações

ILUMINAÇÃO

# Hydroline Smart Bright

LED de alta potência com tecnologia "Smart Bright" que confere à água uma grande luminosidade e brilho. Lâmpada LED de luz branca ou colorida (RGB) com controle remoto, 5 sequências de mudança de cor e 11 cores fixas. São PAR 56, adaptam-se a qualquer tipo de foco existente.



ÓTICA PLANA

BAIXO CONSUMO



*Poupe até 90% de eletricidade ao mudar para Led Smart Bright*





# Cobertura Solar Térmica

*Desfrute de mais algumas semanas na sua piscina e poupe eletricidade da sua bomba de calor.*



Oxobubble



Bolhas



Reforçado



Com ou sem  
remate perimetral



Geobubble



Espuma

**Solicite informações técnicas e orçamento**

BEHQ **Hydroline**  
covers



## Cobertura Embalada

Preparada para instalação imediata. Pode ser cortada para se ajustar a qualquer forma de piscina.

**piscimar**  
PROFESSIONAL STORES

# Coberturas de Inverno

Recomendado para a invernagem de piscinas porque não permite a passagem da luz, limitando a formação de algas, e impede que a sujidade caia na água da piscina.



## Bicolor plastificado opaco



azul/bege



verde/bege



azul/preto



cinza escuro/cinza claro



## Cobertura de grande resistência com grampo deslizante



## Covernet Clean

Concebido para a limpeza do calcário e de outros resíduos sólidos depositados sobre as superfícies plásticas, com um elevado poder desincrustante e sequestrante, permite por exemplo limpar coberturas solares sem danificar as bolhas, coberturas de inverno, coberturas de lamina de OVC ou Policarbonato, coberturas telescópicas, etc.

## Limpador de coberturas



*Na compra de uma cobertura de inverno em setembro e outubro, oferecemos-lhe o invernador adequado.*

# MATERIAL DE LIMPEZA



## Apanha folhas de BOLSA

Apanha folhas ultra reforçado com um saco de malha fina e pá frontal para facilitar a recolha das folhas.



## Aspirador manual de ALUMÍNIO

Aspirador fabricado em alumínio reforçado e com uma escova inferior para melhorar a limpeza da sua piscina. Clipe ou porcas de orelhas.



## Aspirador manual FLEXÍVEL

Fabricado com materiais de alta qualidade, flexível e com rodas de rolamentos.



## FILTROSKIM 6 Un.)

Saco pré-filtro fabricado com fibras resistentes e universal para todos os tipos de cestos de skimmer.



## Escova

Escova curva com cerdas brancas de nylon, económica e resistente.



## Escova para ALGAS

Escova com cerdas em aço inoxidável. Essencial para o tratamento contra algas negras/castanhas.






### Escova WALL WHALE

Proporciona um poderoso poder de escovagem sem esforço. A ação de empurrar direciona a energia para onde ela é necessária, reduz o esforço do utilizador e aumenta a eficiência da limpeza.



### GLOVE CLEAN

Luva que incorpora uma esponja macia, permitindo esfregar as manchas de forma mais eficiente e enérgica.



### FLOWER TRAP

Captura e absorve protetores solares, gorduras corporais, etc. Basta colocá-la no skimmer.

### Varas TELESCÓPICAS

Varas telescópicas de alumínio reforçado para o material de limpeza da sua piscina.



### TANK CLEANER

Escova com esponja abrasiva e reservatório doseador, compatível com toda a nossa gama de produtos de limpeza.

**NOVO  
2026**

### POOL PAD

Esponja de limpeza altamente eficaz para placas de PVC, azulejos, spas, escadas, móveis de plástico e muito mais.



# REABILITAÇÃO DE PISCINAS

## TELA ARMADA

**Se a sua piscina perde água ou  
está muito deteriorada, dê-lhe  
um novo ar**

É colocado “in situ”, como se fosse um fato  
à medida, deixando a sua piscina nova e  
espetacular durante muitos anos.

### ALIVE



Espessura  
**1,65** mm

### RELIEF




Espessura  
**1,8** mm

### VOGUE



Espessura  
**2** mm

### TOUCH



Espessura  
**2** mm

**Superfície  
Antiderrapante**

**Hydroline**  
poolproducts

# Barreiras de Segurança


Barreira perimetral. Evita o acesso à piscina de crianças e animais de companhia, sem possibilidade de ser trepada devido à ausência de pontos de apoio. Resistente a impactos de objetos e fortes rajadas de vento.

**FÁCIL  
MONTAGEM**





Mais de 60 lojas  
de piscinas  
profissionais  
em Portugal  
e Espanha.



Encontre a loja Piscimar mais próxima de si em:

[www.piscimarstores.com](http://www.piscimarstores.com)

# KIT DE DOBRE FUNÇÃO

**piscimar**  
POOL CHEMICALS



## SOS Agua verde

Recuperação espetacular em 12 horas de água verde a azul

## KIT Puesta en marcha

Kit de tratamento de choque para a abertura da piscina

O Kit é composto por 3 produtos:

**Verificar  
pH y T.A.**

**Check  
pH and T.A.**




**Ritocal GR  
1 Kg**



**Actibon Shock  
0,5 L**



**Cleanpool Shock  
100 g**



**ELECTROLISIS  
SALINA**  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLYESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



**piscimar**  
PROFESSIONAL STORES

**VIVA O VERAO, VIVA A SUA PISCINA**