



**CR**  
piscinas

**piscimar**  
PROFESSIONAL STORES



**Piscinas felizes**

A CR Piscinas é uma empresa jovem, versátil e dinâmica que pretende marcar a vida de todos os que nos procuram. Apresentamos aos nossos clientes um serviço vasto e de qualidade, equipas sólidas e em constante formação, tanto na construção de piscinas ou remodelação, variedade de equipamentos, diversidade de produtos, manutenção ou serviço de assistência técnica.

Procuramos ser o mais transparentes e rigorosos, oferecendo o que realmente procuram, colocando à disposição diversas soluções existentes no mercado, tanto de produtos como de serviços, tais como:

- Construção de piscinas com revestimento em pastilha de vidro, tela armada, liner, fibra, cerâmica, etc
- Remodelações e reparações em todos estes tipos de piscina.
- Construção, instalação e assistência de centros wellness e equipamentos como saunas, banhos turcos e spas.
- Venda, instalação e assistência de sistemas de climatização, como bombas de calor, painéis solares, permutadores de calor, desumidificadores, entre outros.
- Venda e instalação de parques infantis e campos de relva sintética.
- Serviço de consultoria e acompanhamento de obras.
- Manutenção de piscinas, com programas ajustáveis às necessidades e exigências de cada cliente.
- Venda e assistência a robots de limpeza e equipamentos de tratamento e controlo automático de parâmetros de águas;
- Venda, instalação e assistência de coberturas de alumínio, de lâminas automáticas, bolhas, lona, barras, entre outros.

Venha conhecer-nos, teremos com certeza a solução para si e será correspondido.  
A CR Piscinas apresenta-se como uma marca transparente, de qualidade e proximidade.





# Lojas especializadas ao seu **DISPOR**


- ▶ O universo da piscina ao seu alcance.
- ▶ Análise da água e consultoria química.
- ▶ Ofertas e promoções durante toda a temporada.
- ▶ Profissionais qualificados pela Hydroline Academy Pool & Spa. Química da água, Eletrólise Salina, Aspiradores automáticos de piscinas, Climatização, Reabilitação de Piscinas, etc.



# *Juntos protegemos* o Planeta

UTILIZE PRODUTOS DE QUALIDADE  
E A ÁGUA DA SUA PISCINA  
DURARÁ MUITOS MAIS ANOS.





  
**RECOMPENSAMOS  
O SEU COMPROMISSO PARA COM  
O AMBIENTE**

**AGORA,  
POR CADA DOIS PRODUTOS  
PISCIMAR RECEBE UM  
PRESENTE GRATUITO.  
PEÇA O SEU  
AO BALCÃO.**



# Vamos preparar A PISCINA

## Limpeza do tanque da piscina

### Como elimino o calcário das pastilhas?

1. Aplicar o limpador diretamente, sem necessidade de usar máscara.
2. Deixar atuar o máximo de tempo possível e escovar.
3. Enxaguar com água.



#### Fortius

Limpador extra forte para cimento, sem gases.



#### S & S Cleaner

Limpador tanque da piscina, todo o tipo de superfícies, sem gases.

## Limpeza dos filtros

### Porquê limpar os filtros?


Parecem estar limpos, mas acumulam-se milhões de bactérias e resíduos, contaminando e desequilibrando a água.

- Filtros de areia, regenerar todos os anos e mudar a cada 5 anos.
- Cartucho, limpar a cada 3 meses e mudar a cada 3 anos.



#### Silnet

Limpa, desinfeta e regenera a areia. (Consulte o seu profissional)



#### Texnet

Limpa, desinfeta e regenera os filtros de cartucho.




# VIDROMAR

## VIDRO FILTRANTE

**Substitua a areia do seu filtro pelo único vidro micropolido e ultrafiltrante.**

- Poupe até 80% de água e 30% de consumo de produtos químicos.
- Melhora a transparência da água em 75% em comparação com a areia.
- 100% seguro, sem cortes, amigo do ambiente e reciclável.
- Vida útil mais longa do que outros vidros.



BETO **Hydroline**  
poolproducts

**piscimar**  
PROFESSIONAL STORES



# Piscinas perfeitas



## Valores ideais de cada parâmetro

Alcalinidade	100 ppm
pH	7,2
Fosfatos	0 ppb
Dureza cálcica	300 ppm
Cloro livre	1,5 ppm
Cloro combinado	< 0,6 ppm
Estabilizador	30 ppm
Bromo	4 ppm
Bonaqua System	1 ppm
Cobre	< 0,6 ppm
Ferro	0 ppm
Nitratos	0 ppm



Solicite o seu recipiente.  
Traga-nos uma amostra  
de água e faremos uma  
primeira análise completa  
com o nosso software.






# 5 PASSOS para ter uma piscina PERFEITA

Siga estes passos, irá poupar dinheiro, químicos e tempo.

Antes de fazer qualquer ação na sua piscina, é importante ter uma análise de água para saber os valores encontrados em Alcalinidade, pH, nível de fosfatos, etc.

## 1 Ajustar a Alcalinidade

Ajuste a 100 ppm e verá como o pH não oscila, consumindo menos desinfetante.



UNO PRODUCTO Y TUDO TIPO DE SUPERFÍCIES  
UNO PRODUCTO Y TUDO TIPO DE SUPERFÍCIES



UNO PRODUCTO Y TUDO TIPO DE SUPERFÍCIES  
UNO PRODUCTO Y TUDO TIPO DE SUPERFÍCIES

**SubeTA e Baja TA**

Regulam a alcalinidade e o pH em simultâneo.

## 2 Ajustar o pH

Ajustar o pH para 7,2 faz com que o cloro desinfete com maior eficácia. Quanto maior for o pH, menor será a capacidade de desinfecção, maior será o consumo de desinfetantes e terá mais problemas com algas e bactérias. Nem todos os reguladores têm a mesma eficácia, consulte a sua loja.



UNO PRODUCTO Y TUDO TIPO DE SUPERFÍCIES  
UNO PRODUCTO Y TUDO TIPO DE SUPERFÍCIES

**Sube pH Polvo**



**Sube pH Perlas**



**Sube pH Líquido**

UNO PRODUCTO Y TUDO TIPO DE SUPERFÍCIES  
UNO PRODUCTO Y TUDO TIPO DE SUPERFÍCIES



**Baja pH**

UNO PRODUCTO Y TUDO TIPO DE SUPERFÍCIES  
UNO PRODUCTO Y TUDO TIPO DE SUPERFÍCIES



**Baja pH Líquido**

ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLISIS SALINA

Aumenta e reduz o pH.



**LEMBRE-SE**

de seguir sempre as instruções do rótulo

## 3 Remover fosfatos

Os fosfatos são o alimento das algas e são essenciais para a sua fotossíntese e desenvolvimento. Por isso, recomendamos a análise da sua concentração no início da temporada usando o kit de fosfatos e, se for detetada a sua presença, realize um tratamento com um dos nossos removedores de Fosfatos. A manutenção da piscina será muito mais simples e económica.



Phos-Out



Phos-Out 3XL



Nível recomendado: 0 ppb Fosfatos



## Piscinas sem algas

PASSO 1

ANALISA A TUA ÁGUA



PASSO 2

EQUILIBRAR A ÁGUA PARA OS VALORES IDEAIS

Fosfatos	0 ppb
Alcalinidade	100 ppm
pH	7,2
Dureza cálcica	300 ppm
Cobre	<0,6 ppm
Ferro	0 ppm
Cloro livre	1,5 ppm
Cloro combinado	<0,6 ppm
Estabilizador	40 ppm
Bromo	3 ppm

PASSO 3

UTILIZAR O PRODUTO MAIS ADEQUADO




PASSO 4

POUPA EM CUSTOS DE MANUTENÇÃO... E DISFRUTA DA SUA PISCINA



SEM ALGAS



## 4 Tratamento de Choque

Águas novas/hibernadas/verdes



### TABELA DE DOSAGEM DE CHOQUE:

Dichlor Shock GR	40 g/m <sup>3</sup>
Maxi Trichlor GR	25 g/m <sup>3</sup>
Ritocal GR	30 g/m <sup>3</sup>
Oxipure 12	300 mL/m <sup>3</sup>
Ultra Clear	1L/100m <sup>3</sup>



### Kit Completo Tratamento de Choque (Desinfecção)

Antes de efetuar um choque, ajuste a alcalinidade e o pH. Será mais eficaz e rápido.

KIT - 12h



### SOS Agua verde

Kit composto por 3 produtos (Ritocal GR - Actibon Shock - Cleanpool Shock) para recuperação rápida de água verde para azul.

ELECTROLYSIS SALINA  
ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLYSIS SALINA

ELECTROLYSIS SALINA  
ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLYSIS SALINA

## 5 Manutenção

### Analise a água todas as semanas

Os parâmetros mais importantes podem ser analisados rápida e facilmente com a gama de tiras FTK® e proceder à aplicação do tratamento adequado em cada caso.

As tiras FTK® STRIPS são ideais para análises rápidas e simples.

Até 7 parâmetros em apenas 15 segundos, com a garantia BEHQ.



#### FTK Pool

- Alcalinidade total
- pH
- Cloro livre
- Estabilizador
- Dureza total



#### FTK Spa

- Alcalinidade
- pH
- Bromo
- Cloro livre
- Cloro total
- Dureza total



#### FTK Pro

- Alcalinidade total
- pH
- Cloro livre
- Cloro total
- Estabilizador
- Dureza total
- Cobre



#### FTK Mini

- pH
- Cloro livre



#### FTK Phos

- Fosfatos



#### FTK H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

- H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
- Alcalinidade total




Se tiver dúvidas ou não conseguir que a sua piscina fique brilhante, leve uma amostra de água à sua LOJA PISCIMAR. Irão analisar a sua água e recomendar o tratamento ideal.

**ftk**  
fast test kit

## Ajustar o desinfetante de manutenção (cloro ou bromo)

Recomendamos o ajuste entre 1 e 2 ppm para o cloro e entre 3 e 5 ppm para o bromo.

Se tiver um sistema de eletrólise salina, o nível recomendado é o mesmo que para o cloro sólido, entre 1 e 2 ppm.



UNO PRODUCTO  
E LÍQUIDO PARA  
SUPERFÍCIES  
COM MANEIRA  
E ALTA EFICÁCIA  
SOMBRADA

### Ritolcal 200

Pastilha 200 g de hipoclorito de cálcio.  
3 pastilhas por semana para 50 m<sup>3</sup>.



UNO PRODUCTO  
E LÍQUIDO PARA  
SUPERFÍCIES  
COM MANEIRA  
E ALTA EFICÁCIA  
SOMBRADA

### Maxi Trichlor Tab 200

Pastilhas de cloro de 200 g de dissolução lenta.  
2 pastilhas por semana para 50 m<sup>3</sup>.



UNO PRODUCTO  
E LÍQUIDO PARA  
SUPERFÍCIES  
COM MANEIRA  
E ALTA EFICÁCIA  
SOMBRADA

### Maxibrom 20

Bromo em pastilhas de 20 g.  
Maior conforto e sem cheiro a cloro.



5 ACCIONES  
ACCIÓNES  
5 ACTIONS  
ACTIES

### Polichlor 200

Pastilhas multição de 200 g, desinfetam, aclaram, previnem a formação de algas, reduzem o pH e evitam incrustações. 2-3 pastilhas por semana para 50 m<sup>3</sup>.



UNO PRODUCTO  
E LÍQUIDO PARA  
SUPERFÍCIES  
COM MANEIRA  
E ALTA EFICÁCIA  
SOMBRADA

### Polichlor Liner 200

Pastilhas multição sem cobre de 200 g, desinfetam, aclaram, previnem a formação de algas, reduzem o pH e evitam incrustações. 2-3 pastilhas por semana para 50 m<sup>3</sup>.



Os cloros estabilizados aumentam o nível de ácido cianúrico na água. Este nível evita que o cloro seja eliminado pela ação do sol, mas tem um efeito negativo: quando está acima de 50 ppm, não permite a sua desinfecção.



## 5 Manutenção

### Clarificadores

Os coagulantes são mais eficientes e retêm mais partículas (pólen, barro, bronzeador, etc.) do que os floculantes. Sem entupir o filtro ou depositar nada no fundo. Diminuem as manchas na linha de flutuação e são compatíveis com qualquer meio filtrante.



ELECTROLISIS  
SALINA  
ELECTROLISIS DE SALINA  
DEL COAGULANTE  
SALINO (SOMOSIYU)

EMER PILETIN  
YODIYU  
SOPROBICHEL  
EMER PILETIN  
YODIYU  
SOPROBICHEL

#### Goldenflok

O coagulante torna a água mais brilhante e também retém os bronzeadores e o pólen. Evita as manchas na linha de flutuação.



ELECTROLISIS  
SALINA  
ELECTROLISIS DE SALINA  
DEL COAGULANTE  
SALINO (SOMOSIYU)

EMER PILETIN  
YODIYU  
SOPROBICHEL  
EMER PILETIN  
YODIYU  
SOPROBICHEL

#### Cleanpool Tab20

Coagulante abrillantador mais completo e concentrado. Adequado para manutenção semanal.



ELECTROLISIS  
SALINA  
ELECTROLISIS DE SALINA  
DEL COAGULANTE  
SALINO (SOMOSIYU)

EMER PILETIN  
YODIYU  
SOPROBICHEL  
EMER PILETIN  
YODIYU  
SOPROBICHEL

#### Cleanpool Shock

Clarificador técnico para realizar tratamentos rápidos, recuperação de águas muito turvas em pouco tempo.

### Algicidas

Os algicidas atuam como uma defesa e prevenção para minimizar o crescimento de algas e bactérias. Especialmente quando o desinfetante está abaixo dos valores requeridos.



EMER PILETIN  
YODIYU  
SOPROBICHEL  
EMER PILETIN  
YODIYU  
SOPROBICHEL

#### Alginet

Algicida não espumante, previne a formação de algas, 1 litro/100 m<sup>3</sup> por semana.



#### Algibon

Algicida e clarificante súper concentrado, não faz espuma. 1 litro por mês em cada 100 m<sup>3</sup>.

Combine  
CLEANPOOL TAB20  
com ALGIBON  
e a sua água ficará  
como um espelho.



**NÃO UTILIZE ALGICIDAS COM COBRE LIVRE.**  
Mancham os fatos de banho, tingem o cabelo de verde e provocam manchas na piscina.



# SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS COMUNS

## CONTAMINAÇÃO BACTERIOLÓGICA POR BIOFILME

Tratamento enzimático para remover biofilme dos tubos e meios filtrantes (areia, vidro, cartuchos, etc.).

As enzimas degradam o revestimento ou biofilme utilizado pelas bactérias e outros micro-organismos nas áreas não visíveis da piscina e da instalação, permitindo que os habituais tratamentos desinfetantes possam destruir a matéria orgânica e todas as bactérias contaminantes.

Reduz o consumo de produtos químicos, melhora a qualidade da água e facilita consideravelmente a manutenção da piscina.

**Não contém microrganismos vivos.**

### QUANDO TRATAR COM BIOFILM OUT

- ▶ Arranque da piscina após invernada.
- ▶ Como tratamento complementar para a recuperação de uma água verde.
- ▶ Quando for detetado um consumo elevado de cloro e não se conseguir manter cloro residual na água.
- ▶ Em caso de filtração deficiente para regenerar o meio filtrante e prolongar a sua vida útil.
- ▶ Em caso de contaminação bacteriana por "pseudomona aeruginosa", "E-coli" e coliformes fecais.
- ▶ Reforça os tratamentos com **PHOS-OUT 3XL** ou com **ALGIBLACK +** para as algas negras.



NOVIDADE  
2023

ELECTRÓLISIS  
SALINA

ELECTROLYSE SALINE  
SALT CHLORINATION

SALELEKTROLYSE

LINEA POLIESTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES

LINEA POLIESTER  
& ALL KIND  
SURFACES



# SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS COMUNS

## ALGAS VERDES

### CAUSAS:

- Desinfecção insuficiente
- Kit de análise expirado
- Alto nível de fosfato
- Contaminação por esporos no tanque da piscina

### TRATAMENTO RECOMENDADO

**1** Verifique se o kit de análise não expirou e / ou se apresenta leituras falsas, use um kit para medir o cloro livre (escala rosa / DPD1 ) e não aquele que mede o cloro total (escala amarela)

**2** Verifique o pH e, se estiver fora dos parâmetros, corrija para 7,2 com **BAJA pH** ou **SUBE pH POLVO**, de acordo com as necessidades.

**3** Aplicar um tratamento de choque, 40 g/m<sup>3</sup> de **DICHLOR SHOCK GR** o 30 g/m<sup>3</sup> de **RITOCAL GR** em conjunto com 0,5 L/100 m<sup>3</sup> de **ACTIBON SHOCK**.



## ALGAS NEGRAS OU CASTANHAS

### CAUSAS:

- Contaminação de esporos da piscina

### TRATAMENTO RECOMENDADO

**1** Analisar o nível de fosfatos.

**2** Aplicar **PHOS-OUT 3XL** consoante a quantidade de fosfatos.



**3** Escove as áreas afetadas com uma escova de aço inox e aplique 1,5 L/100m<sup>3</sup> de **ALGIBLACK +**.





## ALGAS AMARELAS

### CAUSAS:

- Algas resistentes a desinfetantes e algicidas

### TRATAMENTO RECOMENDADO

1 Analisar o nível de fosfatos.

2 Aplicar **PHOS-OUT 3XL** consoante a quantidade de fosfatos.

ELECTRÓLISIS SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

LINER POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES  
LINER POLYESTER & ALL KIND SURFACES



3 Aplicar **CLEANPOOL SHOCK**.

ELECTRÓLISIS SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

LINER POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES  
LINER POLYESTER & ALL KIND SURFACES



### SOS Phos-Out

Kit de produtos  
(PHOS-OUT 3XL -  
CLEANPOOL SHOCK - FTK-PHOS)

para remover fosfatos da água.

Nível recomendado: 0 ppb

## ALGAS COR-DE-ROSA

### CAUSAS:

- Contaminação por cianobactérias

### TRATAMENTO RECOMENDADO

1 Aplicar tratamento de choque com 700 mL/m<sup>3</sup> de **OXIPURE 12**, + 0,5 L/100 m<sup>3</sup> de **ACTIBON SHOCK**.

LINER POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES  
LINER POLYESTER & ALL KIND SURFACES



## PÓLEN OU LAMA EM SUSPENSÃO

### CAUSAS:

- Polinização ou chuvas de lama

### TRATAMENTO RECOMENDADO

1 Aplicar 0,5 L/100 m<sup>3</sup> de **GOLDENFLOK**.

2 Colocar a filtração em manual por 24 h.

ELECTRÓLISIS SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

LINER POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES  
LINER POLYESTER & ALL KIND SURFACES



# SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS COMUNS

## ÁGUA TURVA

### CAUSAS:

- Desajuste químico,
- Filtração deficiente
- Utilização intensa da piscina

### TRATAMENTO RECOMENDADO

**1** Verificar a Alcalinidade a 100 ppm com **BAJA TA** o **SUBE TA** y pH a 7,2, com **BAJA pH** o **SUBE pH POLVO**, corrigir os valores se estiverem desajustados.

**2** Realizar uma contra-lavagem, caso persista, verificar o estado do material filtrante, se for areia, regenerar com **SILNET** e, se for um cartucho, com **TEXNET**.

**3** Melhorar o desempenho do filtro com o clarificante com **GOLDENFLOK** ou **CLEANPOOL SHOCK**.



**ELECTRÓLISIS SALINA**  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

**LINER, POLIÉSTER Y TODOS TIPO DE SUPERFICIES**  
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



**piscimar**  
PROFESSIONAL STORES

## MANCHAS NA SUPERFÍCIE

### CAUSAS:

- Metais aderentes que pigmentam

### TRATAMENTO RECOMENDADO

**1** Aplicar **SPOT REMOVER** perto das manchas

**2** Adicionar imediatamente **ION MAGNETIC** para manchas laranja-castanhas ou **COOPER OUT** para manchas verdes ou lilases.

**3** Ajustar a Alcalinidade a 100 ppm com **BAJA TA** ou **SUBE TA**.

**LINER, POLIÉSTER Y TODOS TIPO DE SUPERFICIES**  
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



**LINER, POLIÉSTER Y TODOS TIPO DE SUPERFICIES**  
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



### SOS Manchas

Kit composto por 3 produtos (**RESTICLOR - SPOT REMOVER - ION MAGNETIC**). Remove todas as manchas relacionadas com metais.

**ELECTRÓLISIS SALINA**  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

**LINER, POLIÉSTER Y TODOS TIPO DE SUPERFICIES**  
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



**KIT**  
**8h**



# INCRUSTAÇÕES CALCÁRIAS

## CAUSAS:

- Água não filtrada

### TRATAMENTO RECOMENDADO

**1** Verificar a Alcalinidade a 100 ppm com **BAJA TA** o **SUBE TA** y pH a 7,2, com **BAJA pH** o **SUBE pH POLVO**, corrigir os valores se estiverem desajustados.



LINER, POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES  
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



**2** Adicionar 10 ml/m<sup>3</sup> de **ANTICALCÁREO** ou **ANTICALCÁREO NO-PHOS.**



ELECTRÓLISIS SALINA  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES  
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES

LINER, POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES  
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES

# LINHA DE FLUTUAÇÃO SUJA

## CAUSAS:

- Excesso de gorduras, cremes solares, óleos corporais

### TRATAMENTO RECOMENDADO

**1** Limpar a linha de flutuação com **LINNET ACTION**.

LINER, POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES  
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



**2** Dosear regularmente **GOLDENFLOK** ou **ULTRA CLEAR**.

ELECTRÓLISIS SALINA  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES  
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



LINER, POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES  
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES

# SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS COMUNS

## INSETOS SUPERFICIAIS

### TRATAMENTO RECOMENDADO

1 Aplicar 0,75 L/100 m<sup>3</sup> de **FAST DOWN** (Com essência de árvore de chá).

LINER, POLIÉSTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIÉSTER  
& ALL KIND  
SURFACES



## VESPAS

### TRATAMENTO RECOMENDADO

1 Armadilha que atrai e apanha vespas, coloque duas armadilhas nos extremos opostos da piscina.



## PERDA DE ÁGUA

### CAUSAS:

- Fugas na tubagem ou na piscina

### TRATAMENTO RECOMENDADO

1 Aplicar 1 L/75 m<sup>3</sup> de **AQUA-STOP**.

LINER, POLIÉSTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIÉSTER  
& ALL KIND  
SURFACES



## IRRITAÇÃO DOS OLHOS E DA PELE

### CAUSAS:

- Alcalinidade y/o pH desajustado  
- Presencia cloro combinado

### TRATAMENTO RECOMENDADO

1 Verificar a Alcalinidade a 100 ppm com **BAJA TA** ou **SUBE TA** e pH a 7,2, com **BAJA pH** ou **SUBE pH POLVO**, corrigir os valores se estiverem desajustados.

2 Execute o tratamento de choque com 30 g/m<sup>3</sup> de **OXISHOCK**.

LINER, POLIÉSTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIÉSTER  
& ALL KIND  
SURFACES



# LIMPEZA



## Hygibon BACTER

NOVIDADE  
2023



**Produto de limpeza desinfetante para superfícies**

Adequado para todos os tipos de superfícies (aço inoxidável, cerâmica, plástico, etc.) numa única aplicação.

## Hygibon MULTI



**Produto de limpeza multisuperfícies**

Remove manchas superficiais de calcário e ferrugem. Eficaz contra manchas fúngicas em chuveiros, banheiras ou mobiliário exterior de plástico, polimento de acessórios de aço inoxidável.

## Hygibon PERFECT FINISH




**Limpador protetor de equipamentos**

Motores e filtros, eletrólises salinas, bombas doseadoras, juntas e borrachas, bombas de calor, painéis eléctricos de metal ou de plástico...



Quer saber como aplicar um produto?  
O Professor Piscimar vai ajudar.



## O que tenho de fazer?

- 1** Escolha um Produto Piscimar
- 2** Digitalize o código QR
- 3** Parabéns!  
Obteve o vídeo do seu produto Piscimar



SOLUÇÕES PROFISSIONAIS

# ALLSTARS

**piscimar**  
ALL STARS

## A solução definitiva para a sua piscina

Água cristalina

Eliminamos manchas

Recuperamos águas verdes em 5 horas

Acabamos com qualquer variedade de algas

Acabaram-se os insetos

Selamos fugas

Facilita a manutenção da piscina

[piscimar.com](http://piscimar.com)



# Bonaqua

## POOL SYSTEM

Especialmente indicado para pessoas com problemas de pele ou alérgicas ao cloro.

Bonaqua proporciona um grande conforto na piscina, tornando a água suave e transparente. Sem o odor ou os inconvenientes dos produtos tradicionais. Com este sistema, irá notar uma poupança económica considerável e poderá ter a sua água impecável com menor manutenção.

- NÃO CONTÉM CLORO
- NÃO IRRITA OS OLHOS
- NÃO DANIFICA A PELE
- NÃO ALTERA O PH

## SEM CLORO



## Kit Promo



+



x2

+



**PROMO KIT**  
**= 525 € +**

(PVP ~~625,75 €~~)



x2

**GRÁTIS**  
Cleanpool TAB  
240 g



# MINI PISCINAS

## KIT MINI POOLS

Kit completo mini-piscinas



Desfrute da sua piscina da forma mais simples e rápida possível com os nossos produtos específicos para este tipo de piscinas. Poderá controlar a regulação do pH, a desinfeção, proteger a sua piscina contra algas e bactérias e obter uma água transparente.

Recomendado para o tratamento de mini-piscinas de 20m<sup>3</sup> durante 2 meses.

## KIT SPLASH POOLS

Kit de produtos para o tratamento de pequenas piscinas



Kit com os produtos essenciais para água desinfetada e límpida, inclui também tiras de teste (cloro livre e pH). Pode ser utilizado em todos os meios e superfícies filtrantes comuns.

Recomendado para o tratamento de mini-piscinas de 10m<sup>3</sup> durante 2 meses.

## CLEANPOOL MINI

Clarificante da água especial minipiscinas



ELECTROLISIS SALINA  
ELECTROLYSE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE

LINEA POLIESTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES  
LINEA POLIESTER & ALL KIND SURFACES

Melhora o grau de filtração e clareia a água ao reter todos os tipos de partículas no filtro.

## Mini Pool & Spa Cleaner

Limpador para mini-piscinas e spas

Potente limpador biodegradável com fórmula especial para aplicar sobre materiais plásticos e metálicos das mini piscinas e spas infláveis ou em acrílico.



Inclui manual de utilização em várias línguas

## Porquê utilizar **PRODUTOS QUÍMICOS ESPECIAIS** para Eletrólise Salina?



### **PROLONGAM A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO**

Formulado para ser 100% compatível com o seu equipamento. Não deterioram a célula, tornando o seu tempo de vida útil consideravelmente mais longo.



### **SAUDÁVEIS E RESPEITADORES**

100% livres de metais pesados que causam manchas nas paredes, coloração do cabelo (verde ou púrpura), ou incrustações.



### **AUMENTAM E MELHORAM O RENDIMENTO**

Não se degradam e são resistentes a altas concentrações de cloro. Elas reforçam a equipa nos momentos mais delicados.



### **FACILITAM A MANUTENÇÃO**

Melhorar a química da água, a transparência e a salubridade. Reduzem o tempo e o custo de manutenção.

Procure o selo  
nos nossos produtos

**ELECTRÓLISIS  
SALINA**

**ELETRÓLISE SALINA  
SALT CHLORINATION  
SALZELEKTROLYSE**



**Sabe quanto  
custa a célula  
da sua ELETRÓLISE SALINA?**

# Save Cell

**Melhora o desempenho e prolonga a vida  
útil do seu clorador salino**

- Célula com uma duração 30% superior.
- Reduz os fosfatos.
- Melhora o desempenho do seu equipamento.
- Aumenta a produção de cloro.
- Facilita a manutenção da piscina.



**FÓRMULA  
EXCLUSIVA**



**CLP**  
CELL LIFE  
PROGRAM

## PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRÓLISE SALINA

Pode introduzir o código único que encontrará na etiqueta frontal do seu produto SAVE CELL, juntamente com alguns detalhes de contacto, no site [clpprogram.com](http://clpprogram.com), totalmente gratuito, no seu revendedor de confiança. Fará automaticamente parte do Programa CLP. Receberá um e-mail de confirmação, e será notificado da próxima vez que a sua célula necessitar de produto.



Tranquilidade



Vantagens exclusivas



Poupança



Aconselhamento



# HIDRÓLISE

A Hidrólise é um processo físico-químico para gerar hidrogénio e oxigénio através de eletricidade e água.

Esta reação liberta agentes oxidantes e desinfetantes muito potentes.

A sua ação proporciona uma perfeita desinfecção da água com um mínimo de sal.



## OXYLIFE

A unidade combinada de hidrólise e eletrólise com baixa salinidade oferece limpeza ideal com produção mínima de cloro. A ação do sistema proporciona uma perfeita desinfecção da água usando um mínimo de sal.

Aplicação gratuita que lhe permite controlar remotamente os seus equipamentos com o seu telemóvel.



## AQUACHEK® SAL

Tiras de análise do nível de sal entre 400 e 7.000 ppm. (0,4 e 7 g/L).

# HSS PRO MAX

Nova geração de cloradores salinos para piscina privada, resultado da experiência Hydroline em eletrólise e conhecimentos da química da água e desenvolvimento de produtos específicos para a cloração salina.

INTUITIVO E FÁCIL

DUPLA SEGURANÇA DE CAUDAL

CONTROLO HORAS SOB SAL

CÉLULA DE TITÂNIO COM 10 000 HORAS DE PRODUÇÃO

CONTROLO DE TEMPERATURA

CALIBRAÇÃO DE pH e ORP

IP65



**3 ANOS de GARANTIA**  
Verifique as condições



**SÓ PRECISA  
4 g/L DE SAL**

**Máximo  
desempenho profissional  
para o utilizador final.**

## PROMO

Na compra de uma eletrólise salina HSS PRO MAX + KIT HSS pH, oferecemos um lote de produtos químicos no valor de **120,85 €**

- + pH MINUS 15 1l kg
- + pH Minus Activator 1 kg
- + ALGIKLEAN 1,1 kg
- + SAVE CELL 6kg
- + CELNET 1kg
- + CLEANPOOL TAB20 100g



# SPA

## Momentos de relaxamento e descanso



### Químicos Spa



#### OXISHOCK

Desinfetante concentrado à base de Oxigénio Activado.



#### SUBE pH

Aumenta o pH e a alcalinidade total da água. Ajuda a manter a água equilibrada, cristalina e evita a acumulação de calcário.



#### ULTRA CLEAR

Abrilhanta a água enzimaticamente. Elimina da água todo o tipo de gorduras e partículas em suspensão. Evita a formação de espuma.



#### STARTER

Activador do sistema de desinfecção. Reduz o consumo de desinfetantes.



#### ANTICALCÁREO

A sua dupla acção remove as manchas e sequestra metais e calcário. Prolonga a vida do seu spa.



#### HOT TUB CLEANER

Higienizante desincrustante que elimina o calcário e a sujidade aderida no interior das tubagens do spa.



#### BAJA pH

Produto ácido granulado para baixar o pH e regular o equilíbrio químico da água de uma forma fácil e segura.



#### FOAMEX

Com uma pequena dose elimina imediatamente a espuma da superfície do spa.



#### MAXIBROM 20

Desinfetante concentrado, oferece um maior rendimento e permanece mais tempo na água.

## Essências para Spa e sauna



### CLEAN-SPA TAB

Especialmente desenvolvido para melhorar o grau de filtração e clarificar a água. Preserva o meio ambiente. Não altera o pH nem a alcalinidade total.

### Kit de arranque para o Spa



### START UP KIT

- SM-410 OXISHOCK
- SM- 440 STARTER
- SM-572 MAXIBROM
- SM-601 BAJA pH
- SM-612 SUBE pH
- SM-640 FOAMEX
- SM-643 ULTRA CLEAR
- Tiras de análise FTK-SPA
- CLORADOR FLUTUANTE



### SENSES

Aroma que induz relaxamento e repouso para o corpo e mente. Concentre os seus sentidos com esta essência harmoniosa.



### CÍTRICOS

Aroma revitalizante, tonifica a pele e estimula a mente.



### PASIÓN

Aroma que reaviva os sentidos e os estimula de uma forma eficaz e afrodisíaca.

### Tiras de análise

## ftk® SPA

As tiras FTK® STRIPS são ideais para análises rápidas e simples. Até 7 parâmetros em apenas 15 segundos, com a garantia BEHQ.



# XFLOW INVERTER VSTD PUMP

Consumo inferior a cualquier motor

Prefiltro de gran capacidad: 3L

**SUPER SILENCIOSO**



Basta um clique para a contra-lavagem  
Contagem decrescente a 180



429 Consumo de energia (W)  
80% Capacidade de funcionamento



4 temporizadores  
para funcionamento diário



Tempo de vida útil: mais do dobro em  
comparação com os motores tradicionais.  
Apto para piscinas de água salgada.



Controlo externo  
(opcional)

**POUPE dinheiro e obtenha uma MELHOR qualidade de água**




# KITS DE FILTRACÃO SOLAR HYDROLINE SOLAR PUMPS

Estes kits solares permitem o funcionamento totalmente autónomo da sua piscina através da energia solar.

- Funcionamento simples
- Fácil Instalação
- Amortização rápida
- Aposta nas Energias Renováveis e Sustentáveis

Solicitar informações



**NÃO  
NECESSITA  
DE PILHAS**

**POUPANÇA  
DE ENERGIA**

# Filtro / Bomba Hydroline



- > **Compatível com eletrólise salina**
- > **Silenciosa e extremamente eficiente**

**3 ANOS de GARANTIA**

## Hydroline Max Power

Motor autoaspirante fabricado em termoplástico reforçado resistente à corrosão. Fecho fácil com tampa transparente e Pré-filtro com grande capacidade (1 litro). Silenciosa, com turbina Noryl® resistente à corrosão e totalmente compatível com eletrólise salina. Proteção elétrica IP65. Garantia de 3 anos.



**3 ANOS de GARANTIA**

## Filtro Hydroline

Garantia de qualidade, com aumento da espessura do corpo (Padrão Americano) e hidráulica otimizada para uma excelente qualidade de filtragem. Vida útil muito longa e com 3 anos de garantia.

# INVERNADORES

No inverno,  
não esconda a sua  
piscina, exiba-a.



ELECTRÓLISIS  
SALINA  
ELECTROLYSE SALINA  
SALZ ELEKTROLYSE  
LINER, POLIÉSTER  
& TODOS TIPOS DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLYESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

## IVERLINER PLUS

Invernador universal, adequado para piscinas de liner, poliéster e eletrólise salina.



## IVERNET 6M PLUS

6 meses de proteção, evita a criação de algas, a decomposição da água e a incrustação de calcário nas paredes.



## ECOIVER PLUS

Invernador que protege e previne a formação de algas em piscinas durante três meses no inverno em zonas frias.



## IVERFILTER

Condicionador e anti-incrustante que evita a putrefação da água no interior do filtro.

Passos a seguir para a  
manutenção perfeita da piscina  
durante a época de inverno.

Piscinas que se pretenda parar:



1 Limpar e escovar a piscina.



2 Aumentar cloro da água até ter 3 ppm de cloro livre.



3 Ajustar o pH para 7,2.



4 Acrescentar dose segundo a etiqueta.



5 Manter o filtro em funcionamento durante 8 horas.

Piscinas que continuem  
a funcionar:



1 Acrescentar dose segundo a etiqueta.



2 Manter uma filtração de 2 a 4 horas diárias e um doseamento reduzido de cloro (de aprox. 0,5 ppm de cloro livre).

**PROMO** Setembro / Outubro **-15%**



# Bombas de calor

**Por menos de 2 € por dia a sua piscina a 26°C\***

*\* Custo do consumo mensal sujeito à tarifa contratada e aos requisitos técnicos de funcionamento.*

BEHO **Hydroline**  
hydroheat



## Hydro Heatpool Easy Pac Inverter

Concebidas para prolongar a época banhar de abril a outubro com o menor consumo de eletricidade do mercado. Permutador de titânio e controlador digital.



Controlo tátil

**3 ANOS de GARANTIA**





## Hydro Heatpool DC Inverter

Concebidas para climatização durante todo o ano. Carcaça de plástico de alta resistência, com um excelente rendimento. Consumo energético mínimo. Baixo nível de ruído devido à tecnologia Full Inverter, com compressor e ventilador DC.



Controlo tátil

**5 ANOS de GARANTIA**



Consumo energético mínimo



Instalação rápida e simples



Máxima eficiência energética



Ecológicas e sustentáveis



## Hydro Heatpool WP Inverter

Concebidas para climatização durante todo o ano em piscinas grandes. Carcaça de plástico de alta resistência, com um excelente rendimento. Consumo energético mínimo. Baixo nível de ruído devido à tecnologia Full Inverter, com compressor e ventilador DC.



Wifi incluído e APP gratuito

**5 ANOS de GARANTIA**



### Controle o aparelho a partir do seu telemóvel

Módulo WiFi para controlar os modelos EASY PAC INVERTER e DC INVERTER através do seu smartphone. Visualização em tempo real do funcionamento da bomba de calor (temperatura, campo de funcionamento, modo de utilização).



# COBERTURA SOLAR TÉRMICA

Desfrute de mais algumas semanas na sua piscina e poupe eletricidade da sua bomba de calor.



## Oxobubble


NOVIDADE  
2023

Este design inovador, através da associação de duas pequenas bolhas de ar, melhora o desempenho físico, térmico e mecânico da cobertura solar.

Solicite  
informações  
técnicas  
e orçamento



Cobertura  
Solar



Cobertura Solar  
Reforçada



Com ou sem  
remate perimetral



Geobubble

## COBERTURA EMBALADA



Preparada para  
instalação imediata.  
Pode ser cortada para  
se ajustar a qualquer  
forma de piscina.

## Limpador de coberturas

### Covernet Clean

Concebido para a limpeza do calcário e de outros resíduos sólidos depositados sobre as superfícies plásticas, com um elevado poder desincrustante e sequestrante, permite por exemplo limpar coberturas solares sem danificar as bolhas, coberturas de inverno, coberturas de laminas de OVC ou Policarbonato, coberturas telescópicas, etc.




LINER, POLIESTER  
E TODOS TIPOS DE  
SUPERFÍCIES  
LINER, POLYESTER  
& ALL KIND  
SURFACES

# COBERTURAS DE INVERNO



Recomendado para a invernagem de piscinas porque não permite a passagem da luz, limitando a formação de algas, e impede que a sujidade caia na água da piscina.



*Bicolor  
plastificado  
opaco*

*Cobertura de grande  
resistência com  
grampo deslizante*

Na compra de uma cobertura de inverno em setembro e outubro, oferecemos-lhe o invernador adequado.

BEHQ **Hydroline**  
covers

# COBERTURAS AUTOMÁTICAS DE LÂMINAS

Temos disponíveis duas gamas de coberturas  
(Sobre-elevadas e Submersas) com as seguintes características:

- Proteção eficaz contra quedas involuntárias e possíveis afogamentos
- Proteção adicional contra sujidade
- Poupança de energia através da manutenção de uma temperatura mais constante
- Poupança de água e produtos químicos

**Solicite  
informações  
técnicas  
e orçamento**







# BARREIRAS DE SEGURANÇA

BEIQ **Hydroline**  
fences

Barreira perimetral de segurança de fácil montagem.

Evita o acesso à piscina de crianças e animais de companhia, sem possibilidade de ser trepada devido à ausência de pontos de apoio. Resistente a impactos de objetos e fortes rajadas de vento.



# ROBÔS ASPIRADORES DE LIMPEZA

O sistema de filtragem não é suficiente para remover toda a sujeira existente na água. Por isso, é necessário utilizar um sistema de limpeza auxiliar para garantir que a sua piscina esteja perfeitamente limpa.



**5 ANOS de GARANTIA**



**5 ANOS de GARANTIA**


## ASPIRAÇÃO

### NAVIGATOR VFLEX

**V-FLEX**, é mais hidrodinâmico e leve, tendo um melhor desempenho do que o seu antecessor. O seu sistema de limpeza patenteado realiza um movimento em espiral que evita que o robô fique preso, prosseguindo por toda a piscina.

### AQUANUT 250

Eficientes e robustos, equipados com uma boca de aspiração larga e rodas dentadas, limpam a sua piscina de uma forma ótima, evitando obstáculos.



## COAGULANTE ABRILHANTADOR

### Roboclean Tab

Coagulante em pastilhas que melhora a capacidade de limpeza dos robôs. Aumenta o tamanho das partículas mais finas, permitindo que o meio filtrante (bolsa ou cartucho) do robô as retenha, minimizando o efeito chaminé pela turbina.



**3 ANOS de GARANTÍA**



**3 ANOS de GARANTÍA**

#### ELÉTRICOS FUNDO E PAREDES

### AQUASHARK

O mais seguro e confiável do mercado, testado em todos os tipos de superfícies. A sua poderosa turbina aspira os resíduos sólidos. A piscina é limpa completa e perfeitamente.

### AQUAVAC 600 / 650

Novo sistema de filtragem de partículas através de 18 hidrociclones que retêm as partículas mais finas. Limpeza sem água do coletor de resíduos em segundos e sem esforço. Tem 6 rolos de limpeza independentes que se adaptam a todo o tipo de superfícies.

*Aquavac 650 pode ser controlado a partir do telefone*

ELECTRÓLISIS  
SALINA  
ELECTROLYSE  
SALINE  
SALT CHLORINATION  
SAL ELECTROLYSES

LIQUER, POLIÉSTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LIQUER, POLIÉSTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES



# Material de **LIMPEZA**

## Apanha folhas de BOLSA

Apanha folhas ultra reforçado com um saco de malha fina e pá frontal para facilitar a recolha das folhas.



## Apanha folhas PLANO

Apanha folhas reforçado com uma pá frontal ampla para recolher folhas.



## FILTROSKIM

(6 Un.)

Saco pré-filtro fabricado com fibras resistentes e universal para todos os tipos de cestos de skimmer.



## Varas TELESCÓPICAS

Varas telescópicas de alumínio reforçado para o material de limpeza da sua piscina.



## Aspirador manual FLEXÍVEL

Fabricado com materiais de alta qualidade, flexível e com rodas de rolamentos.



## Aspirador manual de ALUMÍNIO

Aspirador fabricado em alumínio reforçado e com uma escova inferior para melhorar a limpeza da sua piscina. Clipe ou porcas de orelhas.



## Escova

Escova curva com cerdas brancas de nylon, econômica e resistente.




## Escova para ALGAS

Escova com cerdas em aço inoxidável. Essencial para o tratamento contra algas negras/castanhas.




## Escova WALL WHALE


Proporciona um poderoso poder de escovagem sem esforço. A ação de empurrar direciona a energia para onde ela é necessária, reduz o esforço do utilizador e aumenta a eficiência da limpeza.




Empurrar para baixo com uma mão.



A cauda segura a escova contra a parede com mais de 10 vezes a força.



A cauda é virada durante o movimento ascendente.



Ângulo de cauda ajustável para todas as necessidades de escovagem.

Antes de tratar as algas pretas ou castanhas com ALGIBLACK +, é **ESSENCIAL** escovar vigorosamente as áreas afetadas com uma das nossas escovas com cerdas de aço inox. Aplicar o produto e escovar no dia seguinte com uma escova com cerdas de nylon.



# FUGAS DE ÁGUA NA SUA PISCINA ?

Podemos oferecer serviços de inspeção por vídeo e ultra-som para todos os tipos de piscinas com diferentes superfícies (gresite, tela armada, fibra, etc.).

Os nossos equipamentos de vídeo de última geração permite-nos ter imagens de alta definição e localizar quaisquer fugas no sistema hidráulico e, graças ao sensor incorporado na ponta da câmara, localizaremos a sua localização e profundidade.



*Também oferecemos testes de estanqueidade e testes de nível de água.*



Selador de fugas

## Aqua-Stop

Produto reparador de fugas. Tapa poros ou pequenas fissuras no tanque e na canalização da piscina ou spa. Produto de eficácia espectacular.



LINER, POLIÉSTER  
Y TODO TIPO DE  
SUPERFICIES  
LINER, POLIÉSTER  
& ALL KIND  
SURFACES


*Poupe até **90%** de eletricidade ao mudar para Led Smart Bright*



# ILUMINAÇÃO

## Hydroline Smart Bright


LED de alta potência com tecnologia “Smart Bright” que confere à água uma grande luminosidade e brilho. Lâmpada LED de luz branca ou colorida (RGB) com controlo remoto, 5 sequências de mudança de cor e 11 cores fixas. São PAR 56, adaptam-se a qualquer tipo de foco existente.



**ÓTICA  
PLANA**



# REABILITAÇÃO de piscinas



**3 ANOS** Garantia antimanchas

**10 ANOS** Garantia de estanqueidade

**GRANDE** Qualidade

**DUPLA** Camada protetora de verniz

Proteção **UV**

**Se a sua piscina perde água ou está muito deteriorada, dê-lhe um novo ar com a lâmina armada Hydroline**

É um PVC reforçado de 1,5 mm de espessura com uma malha de Nylon com fio triplo e bactericida antifúngico. A superfície possui um verniz acrílico que garante máxima proteção contra abrasão, manchas, raios UV-C e produtos químicos.


É colocado "in situ", como se fosse um fato à medida, deixando a sua piscina nova e espetacular durante muitos anos.




Hydroline  
poolproducts




## Estampada




Mediterranean Blue




Mediterranean Sand




Aquarius



Mediterranean Grey



Mediterranean Classic




Marble


## Lisa



Blue




Blue Max




White



Sand




Moon




Dark Moon

## Antiderrapante



Mediterranean Blue




Mediterranean Classic




Mediterranean Sand



Mediterranean Grey



Blue




Blue Max




White



Sand




Moon



Dark Moon

## Hydroline AQUASENSE



Kubic 3D



Kubic 3D



Greystone Feel



Greystone Feel Anti-Slip



Fidji



Granit Sand




Granit Grey



Granit Blue



Mais de 70 lojas de piscinas profissionais  
em Portugal, Espanha e França.



Encontre a loja Piscimar  
mais próxima de si em:

[www.piscimarstores.com](http://www.piscimarstores.com)



# VISITE AS NOSSAS NOVAS INSTALAÇÕES

## CRIAMOS FELICIDADE

- ▶ Construção e remodelação de piscinas
- ▶ Serviços de manutenção e assistência
- ▶ Instalação de revestimentos
- ▶ Nova Loja Física  
300m2 Loja/showroom  
300m2 Armazém
- ▶ Loja Online





Rua Dom António Valente da Fonseca nº1213

3880-518 Válega/Ovar  
Aveiro, Portugal

910 405 173  
256 131 202

[geral@crpiscinas.pt](mailto:geral@crpiscinas.pt)

 /@crpiscinas

 cr\_piscinas

 @cr\_piscinas

 /crpiscinas.cristianogodinho

[www.crpiscinas.pt](http://www.crpiscinas.pt)