



piscimar
PROFESSIONAL STORES



Piscines felices



*La felicitat
està feta
d'aigua*

**La teva piscina serà
el que tu vulguis que sigui.**

Nosaltres ens encarreguem
de convertir-la en realitat.

*Posa't en contacte amb nosaltres
sense compromís i explica'ns
com és la teva piscina de somni.*

www.jarpipiscines.com





Botigues especialitzades al seu **SERVEI**


- ▶ L'univers de la piscina al seu abast.
- ▶ Anàlisi d'aigua i assessorament químic.
- ▶ Regals i Promocions tota la temporada.
- ▶ Personal qualificat per la **Hydroline Academy Pool and Spa**.
Química de l'aigua, Electròlisi Salina, Netejafons automàtics,
Climatització, Rehabilitació de Piscines, etc.



Junts protegem el Planeta

UTILITZA PRODUCTES DE QUALITAT
I L'AIGUA DE LA TEVA PISCINA
DURARÀ MOLTS MÉS ANYS.





PREMIEM
EL TEU COMPROMÍS AMB EL
MEDI AMBIENT

ARA,
PER CADA DOS PRODUCTES
PISCIMAR OBTINDRÀS UN
REGAL.
DEMANA EL TEU
AL TAULELL.



Preparem LA PISCINA

Neteja del vas de la piscina

Com neteja la calç en el gresite?

1. Aplicar el netejador directament, no es necessita màscara.
2. Deixar actuar el màxim possible i raspallar.
3. Aclarir amb aigua.



ESPRAI
SEGURETAT
INFANTS



Fortius
Netejador extra
fort got d'obra
sense gasos.



S & S Cleaner

Netejador del got.
Tot tipus de superfícies
sense gasos.

Neteja de filtres


Per què netejar els filtres?

Aparenten estar nets, però s'acumulen milions de bacteris i residus, contaminant i desequilibrant l'aigua.

- Filtres sílex, regenerar cada any i canviar cada 5 anys.
- Cartutx, netejar cada 3 mesos i canviar cada 3 anys.




Silnet
Neteja, desinfecta i
regenera el sílex.
(Consulta al seu
professional)



ESPRAI
SEGURETAT
INFANTS



Texnet
Neteja, desinfecta
i regenera els filtres
de cartutx.




VIDROMAR

VIDRE FILTRANT

Substitueix la sorra del teu filtre per l'únic vidre micropolit i ultrafiltrant

- Estalvia fins al 80% d'aigua i el 30% del consum de productes químics.
- Millora un 75% la transparència de l'aigua.
- 100% segur, no talla, és ecològic i reciclable.
- Vida útil més llarga que els altres vidres.





Piscines perfectes



Valors ideals de cada paràmetre

Alcalinitat	100 ppm
pH	7,2
Fosfats	0 ppb
Duresa càlcica	300 ppm
Clor lliure	1,5 ppm
Clor combinat	< 0,6 ppm
Estabilitzador	30 ppm
Brom	4 ppm
Bonaqua System	1 ppm
Coure	< 0,6 ppm
Ferro	0 ppm
Nitrats	0 ppm



Demana el teu envàs.
Porta'ns una mostra d'aigua
i et farem una primera
analítica completa
amb el nostre software.




5 PASSOS per tenir una piscina PERFECTA

Segueix aquests passos, estalviaràs diners, químics i temps.

Abans de fer qualsevol acció a la teva piscina és important tenir una analítica de l'aigua per saber quins valors es troben l'Alcalinitat, pH, nivell de fosfats...

1 Ajustar l'Alcalinitat

Ajusta a 100 ppm i veuràs com el pH no rebota i consumiràs menys desinfectant.



UNO. PESTICIDA
E FUMIGADOR
E ALIQUOT
SOLUBLE



UNO. PESTICIDA
E FUMIGADOR
E ALIQUOT
SOLUBLE

SubeTA i Baja TA

Regulen al mateix temps alcalinitat i pH.

2 Ajustar el pH

Ajustar el pH a 7,2 fa que el clor desinfecti amb més efectivitat. Com més alt sigui el pH, menor capacitat de desinfecció, més consum i problemes amb algues i bacteris. No tots els reguladors tenen la mateixa efectivitat, consulta a la teva botiga.



UNO. PESTICIDA
E FUMIGADOR
E ALIQUOT
SOLUBLE



UNO. PESTICIDA
E FUMIGADOR
E ALIQUOT
SOLUBLE



UNO. PESTICIDA
E FUMIGADOR
E ALIQUOT
SOLUBLE



UNO. PESTICIDA
E FUMIGADOR
E ALIQUOT
SOLUBLE

ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLISIS
SALINA

Sube pH Polvo

Sube pH Perlas

Sube pH Líquido

Baja pH

Baja pH Líquido

Augmenta i disminueix el pH.



RECORDA

seguir sempre les instruccions de l'etiqueta.

3 Eliminar fofats

Els fofats són l'aliment de les algues, imprescindible per fer la fotosíntesi i desenvolupar-se, per això recomanem analitzar la seva concentració al principi de temporada amb el kit de fofats i si hi ha presència fes un tractament amb un dels nostres eliminadors de fofats. El manteniment de la piscina serà molt més senzill i econòmic.



Phos-Out



Phos-Out 3XL




Nivell recomanat: 0 ppb Fofats



Piscines sense algues

PASO 1

ANALITZA LA TEVA AIGUA




PAS 2

EQUILIBRA L'AIGUA SEGONS ELS VALORS IDEALS

Fofats	0 ppb
Alcalinitat	100 ppm
pH	7,2
Duresa càlcica	300 ppm
Coure	<0,6 ppm
Ferro	0 ppm
Clor lliure	1,5 ppm
Clor combinat	<0,6 ppm
Estabilitzador	40 ppm
Brom	3 ppm


PAS 3

UTILITZA EL PRODUCTE MÉS ADEQUAT



PAS 4

ESTALVIA EN COSTOS DE MANTENIMENT ... I GAUDEIX DE LA TEVA PISCINA



SENSE ALGUES



PREVENCIÓ RECOMANADA



Algiklean

RISC ALT D'ALGUES



Phos-Out

RISC EXTREM D'ALGUES



Phos-Out 3XL

PRODUCTE RECOMANAT

DOSIFICACIÓ RECOMANADA

<p>INICIAL: 1 litre per cada 50 m³ d'aigua.</p> <p>MANTENIMENT: 0,5 litres per cada 50 m³ d'aigua una vegada al mes.</p>	<p>Calcular la dosi en funció del nivell de fofats: 200 ppb de fofats: 0,15L / 50 m³. 500 ppb de fofats: 0,3L / 50 m³. 1000 ppb de fofats: 0,6L / 50 m³. Més de 2500 ppb de fofats: 1,2L / 50 m³.</p>	<p>Calcular la dosi en funció del nivell de fofats: 1000 ppb de fofats: 0,15L / 50 m³. 2500 ppb de fofats: 0,3L / 50 m³. 5000 ppb de fofats: 0,6L / 50 m³.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Tractament de Hoc

Aigües noves / hibernades / verdes



TAULA DE DOSIFICACIÓ XOC:

Dichlor Shock GR	40 g/m ³
Maxi Trichlor GR	25 g/m ³
Ritocal GR	30 g/m ³
Oxipure 12	300 mL/m ³
Ultra Clear	1L/100m ³



Kit Complet Tractament de Hoc (Desinfecció)

Abans de fer un xoc ajusta Alcalinitat i pH. Seran més efectius i ràpids.

KIT -12h-



SOS Agua verde

Kit compost per 3 productes (Ritocal GR - Actibon Shock - Cleanpool TAB20) per ràpida recuperació d'aigua verda a blava.

ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLISIS DE SAL COMESTIBLE (HClO) EN EL TUBO DE ELECTRODES

LIBRE DE RESIDUOS SUPERFICIES
LIBRE DE RESIDUOS A LA PISCINA

5 Manteniment

Analitza l'aigua cada setmana

De forma senzilla i ràpida podrà analitzar els paràmetres més importants amb la gamma de tires FTK i aplicar el tractament idoni en cada cas.

Les tires FTK® STRIPS són ideals per a anàlisis ràpides i senzilles.

Fins a 7 paràmetres en 15 segons, amb la garantia BEHQ.



FTK Pool

- Alcalinitat total
- pH
- Clor lliure
- Estabilitzador
- Duresa total



FTK Spa

- Alcalinitat
- pH
- Brom
- Clor lliure
- Clor total
- Duresa total



FTK Pro

- Alcalinitat total
- pH
- Clor lliure
- Clor total
- Estabilitzador
- Duresa total
- Coure



FTK Mini

- pH
- Clor lliure



FTK Phos

- Fosfats



FTK H₂O₂

- H₂O₂
- Alcalinitat total




Si té dubtes o no aconsegueix que la seva piscina llueixi, acudeixi amb una mostra d'aigua al seu PISCIMAR STORE. Li analitzaran l'aigua i li recomanaran el tractament ideal.

ftk
fast test kit

Regular el desinfectant de manteniment (clor o brom)

Recomanem ajustar entre 1 i 2 ppm el clor i per al Brom entre 3 i 5 ppm. Si disposes d'un equip d'electròlisi salina el nivell recomanat és el mateix que el del clor sòlid, entre 1 i 2 ppm.



UNA PASTIL·LA
A TORNAR
SUPERFÍCIES
SANS BROMURE
I ALI. 100%
SOLUBLE

Ritoclor 200

Pastilles 200 g
d'hipoclorit càlcic.
3 tauletes per setmana
per a 50 m³.



UNA PASTIL·LA
A TORNAR
SUPERFÍCIES
SANS BROMURE
I ALI. 100%
SOLUBLE

Maxi Trichlor Tab 200

Pastilles de clor de 200g
i dissolució lenta. 2 tauletes a
la setmana per a 50 m³.



UNA PASTIL·LA
A TORNAR
SUPERFÍCIES
SANS BROMURE
I ALI. 100%
SOLUBLE

Maxibrom 20

Brom en forma de pastilles
de 20 g. Més confort i sense
olor de clor.



5 ACCIONES
ACCIÓNES

Polichlor 200

Pastilles multiefecte 200 g, desinfecta,
aclareix, preveu algues, redueix pH i evita
incrustacions. 2-3 tauletes a la setmana per
a 50 m³.



UNA PASTIL·LA
A TORNAR
SUPERFÍCIES
SANS BROMURE
I ALI. 100%
SOLUBLE

Polichlor Liner 200

Pastilles multiefecte sense coure 200g,
desinfecta, aclareix, prevé algues, redueix
pH i evita incrustacions. 2-3 pastilles a la
setmana per a 50 m³.



Els clorats estabilitzats fan pujar el nivell de cianúric a l'aigua. Aquest nivell evita que el clor es destrueixi per l'acció del sol, però té un efecte negatiu: quan està per sobre dels 50 ppm no permet que desinfecti.



5 Manteniment

Clarificants

Els coagulants són més eficients i atrapen més varietat de partícules (pol·len, fang, bronzejadors, etc) que els floculants tradicionals. Sense obturar el filtre ni dipositar res al fons. Minimitzen les taques a la línia de flotació i són compatibles amb qualsevol mitjà filtrant.



ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTRODE SALINA DEL FUNDAMENTAL SALTZKONTAKT
SINER POLIESTER I LÍQUIDIFICABLE
COMBINACIÓ D'AL·LUMINI I SODI SULFAT

Goldenflok

Coagulant, abrillanta l'aigua i a més atrapa bronzejadors i pol·len. Evita les taques a la línia de flotació.



ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTRODE SALINA DEL FUNDAMENTAL SALTZKONTAKT
SINER POLIESTER I LÍQUIDIFICABLE
COMBINACIÓ D'AL·LUMINI I SODI SULFAT

Cleanpool Tab20

Coagulant abrillantador més complet i concentrat. Idoni per al manteniment setmanal.



ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTRODE SALINA DEL FUNDAMENTAL SALTZKONTAKT
SINER POLIESTER I LÍQUIDIFICABLE
COMBINACIÓ D'AL·LUMINI I SODI SULFAT

Cleanpool Shock

Clarificant tècnic per realitzar tractaments de xoc per recuperar aigües molt tèrboles en poc temps.

Algicides

Els algicides actuen com a defensa i prevenció per minimitzar el creixement d'algues i bacteris. Especialment quan el desinfectant es troba per sota dels valors requerits.



SINER POLIESTER I LÍQUIDIFICABLE
COMBINACIÓ D'AL·LUMINI I SODI SULFAT

Alginet

Algicida no escumant, prevé la formació d'algues, 1L/100 m³ a la setmana



Algibon

Algicida i clarificant superconcentrat, no fa escuma. 1L al mes cada 100 m³.

Combina
CLEANPOOL TAB 20
amb ALGIBON
i la teva aigua
serà un mirall.



NO UTILITZIS ALGICIDES AMB COURE LLIURE.
Taquen els banyadors, tenyeixen el cabell de verd i provoquen taques en el vas de la piscina.



SOLUCIÓ A PROBLEMES HABITUALS

BIOFILM-CONTAMINACIÓ BACTERIANA

Tractament enzimàtic per eliminar el biofilm de les canonades i del medi filtrant (sílex, vidre, cartutx, etc.).

Els enzims degraden el recobriment o biopel·lícula que utilitzen els bacteris i altres microorganismes (biofilm) de les zones no visibles de la piscina i instal·lació, permetent que els tractaments desinfectants habituals destrueixin la matèria orgànica i tots els bacteris contaminants.

Redueix el consum de químics, millora la qualitat de l'aigua i facilita enormement el manteniment de la piscina.

No conté microorganismes vius.

QUAN FER EL TRACTAMENT AMB BIOFILM OUT

- ▶ Posada en marxa de la piscina després d'un hivernatge.
- ▶ Com a tractament complementari per recuperar una aigua verda.
- ▶ Quan es detecta un consum elevat de clor i no s'aconsegueix mantenir un residual a l'aigua.
- ▶ En cas de filtració deficient per regenerar el medi filtrant i allargar-ne la vida útil
- ▶ En cas de contaminació bacteriana per "*pseudomona aeurogenosa*", "E-coli" i coliformes fecals.
- ▶ Reforça un tractament amb **PHOS-OUT 3XL** o per a les algues negres amb **ALGIBLACK+**.



NOVETAT
2023

ELECTRÓLISIS
SALINA

ELECTROLYSE
SALINE
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINEA POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES

LINEA POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES



SOLUCIÓ A PROBLEMES HABITUALS

ALGUES VERDES

CAUSES:

- Desinfecció insuficient
- Kit d'anàlisi caducada
- Nivell de fosfats elevat
- Contaminació per espores del got de la piscina

TRACTAMENT RECOMANAT

1 Revisar que el kit o tires d'anàlisi no està caducat i/o que doni lectures falses, utilitzeu-ne un que mesuri clor lliure (escala de color rosa) i no un que mesuri el clor total (escala de color groc).

2 Verificar pH i si està desajustat corregir-ho a 7.2 amb **BAJA pH** o **SUBE pH POLVO**, segons necessitats.



LINES POLYESTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES

3 Aplicar tractament de xoc, 40 g/m³ de **DICHLOR SHOCK GR** o 30 g/m³ de **RITOCAL GR** junt amb 0,5 L/100 m³ d'**ACTIBON SHOCK**.



LINES POLYESTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



ALGUES NEGRES O MARRONS

CAUSES:

- Contaminació per espores del vas de la piscina

TRACTAMENT RECOMANAT

1 Analitzar el nivell de fosfats.

2 Aplicar **PHOS-OUT 3XL** en funció de la quantitat de fosfats.



ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALIN
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINES POLYESTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



3 Raspallar les zones afectades amb raspall de puet d'acer inoxidable i aplicar 1,5 L/100m³ d'**ALGIBLACK +**.



ALGUES GROGUES

CAUSES:

- Resistència als desinfectants i algicides

TRACTAMENT RECOMANAT

1 Analitzar el nivell de fosfats.

2 Aplicar **PHOS-OUT 3XL** en funció de la quantitat de fosfats.

ELECTRÓLISIS SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINEA POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER POLYESTER & ALL KIND SURFACES



3 Aplicar **CLEANPOOL SHOCK**.

ELECTRÓLISIS SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINEA POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER POLYESTER & ALL KIND SURFACES



SOS Phos-Out

Kit de productes
(PHOS-OUT 3XL- CLEANPOOL SHOCK-FTK-PHOS)

per eliminar els fosfats de l'aigua.

Nivell recomanat: 0 ppb

ALGUES ROSES

CAUSES:

- Contaminació per cianobactèries

TRACTAMENT RECOMANAT

1 Aplicar tractament de xoc amb 700 mL/m³ d'**OXIPURE 12**, + 0,5 L/100 m³ d'**ACTIBON SHOCK**.

LINEA POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER POLYESTER & ALL KIND SURFACES



POL·LEN O FANG EN SUSPENSÍO

CAUSES:

- Pol·linització o pluges de fang

TRACTAMENT RECOMANAT

1 Aplicar 0,5 L/100 m³ de **GOLDENFLOK**.

2 Posar la filtració en manual durant 24 h.

ELECTRÓLISIS SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINEA POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER POLYESTER & ALL KIND SURFACES



SOLUCIÓ A PROBLEMES HABITUALS

AIGUA TÈRBOLA

CAUSES:

- Alcalinitat i/o pH desajustat
- Filtració deficient
- Sobrecàrrega de bany

TRACTAMENT RECOMANAT

1 Analitzar i ajustar Alcalinitat a 100 ppm amb **BAJA TA** o **SUBE TA** i el pH a 7,2, amb **BAJA pH** o **SUBE pH POLVO**, segons necessitats.

2 Fer rentat i si persisteix, revisar l'estat del medi filtrant, si és sílex i està endurit, regenerar amb **SILNET** i si és de cartutx amb **TEXNET**.

3 Ajudar al filtre amb el clarificant **GOLDENFLOK** o **CLEANPOOL SHOCK**.



ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LIMPIE, POLIESTEY Y TODOS TIPO DE SUPERFICIES
LIMPIE, POLIESTEY & ALL KIND SURFACES



piscimar
PROFESSIONAL STORES

TAQUES A LA SUPERFÍCIE

CAUSES:

- Metalls adherits que pigmenten

TRACTAMENT RECOMANAT

1 Aplicar **SPOT REMOVER** a prop de les taques.

2 Addicionar immediatament **ION MAGNETIC** per taques taronges-marrons o **COPPER OUT** per taques verdes o liles

3 Ajustar Alcalinitat a 100 ppm amb **BAJA TA** o **SUBE TA**

LIMPIE, POLIESTEY Y TODOS TIPO DE SUPERFICIES
LIMPIE, POLIESTEY & ALL KIND SURFACES



LIMPIE, POLIESTEY Y TODOS TIPO DE SUPERFICIES
LIMPIE, POLIESTEY & ALL KIND SURFACES



SOS Manchas

*Kit compost per 3 productes (Resticlolor - Spot Remoure - Ion Magnetic).
Elimina totes les taques relacionades amb metalls.*

ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LIMPIE, POLIESTEY Y TODOS TIPO DE SUPERFICIES
LIMPIE, POLIESTEY & ALL KIND SURFACES



KIT
8h



INCRUSTACIONS CALCÀRIES

CAUSES:

- Aigua dura

TRACTAMENT RECOMANAT

1 Analitzar i ajustar Alcalinitat a 100 ppm amb **BAJA TA** o **SUBE TA** i el pH a 7,2, amb **BAJA pH** o **SUBE pH** POLVO, segons necessitats.



LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES



2 Afegir 10 ml/m³ d'**ANTICALCÀREO** o **ANTICALCÀREO NO-PHOS**.

ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES



LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

LÍNIA DE FLOTACIÓ BRUTA

CAUSES:

- Excés de greixos, cremes solars, olis corporals

TRACTAMENT RECOMANAT

1 Netejar línia de flotació amb **LINNET ACTION**.

LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES



2 Dosificar regularment amb **GOLDENFLOK** o **ULTRA CLEAR**.

ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES



LINER, POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

SOLUCIÓ A PROBLEMES HABITUALS

INSECTES SUPERFICIALS

TRACTAMENT RECOMANAT

1 Aplicar 0,75 L/100 m³ de **FAST DOWN** (Amb essència d'arbre de te).

LINER POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



VESPES

TRACTAMENT RECOMANAT

1 Trampa que atrau i captura les vespes, col·locar 2 trampes en els extrems oposats de la piscina.



PÈRDUA D'AIGUA

CAUSES:

- Fuites en canonada o vas piscina

TRACTAMENT RECOMANAT

1 Aplicar 1 L/75 m³ d'**AQUA-STOP**.

LINER POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



IRRITACIÓ D'ULLS I PELL

CAUSES:

- Alcalinitat i/o pH desajustat
- Presència clor combinat

TRACTAMENT RECOMANAT

1 Analitzar i ajustar Alcalinitat a 100 ppm amb **BAJA TA** o **SUBE TA** i el pH a 7,2, amb **BAJA pH** o **SUBE pH POLVO**, segons necessitats.

2 Efectuar tractament de xoc amb 30 g/m³ d'**OXISHOCK**.

LINER POLIESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES



NETEJA



ESPRAI
SEGURETAT
INFANTS



NOVETAT
2023

Hygibon BACTER



Netejador desinfectant de superfícies

Apte per a tot tipus de superfícies (acer inoxidable, ceràmica, plàstic, etc.) en una única aplicació.

Hygibon MULTI



Netejador multisuperfície

Elimina taques superficials de calç i òxid.
Eficax contra taques per fongs en dutxes, banyeres o mobiliari exterior de plàstic. Abrillanta els accessoris d'acer inoxidable.

Hygibon PERFECT FINISH




Netejador protector d'equips

Motors i filtres, electròlisi salina, equips de dosificació, juntes i gomes, bombes de calor, quadres elèctrics metàl·lics o plàstics...



Vols saber com s'aplica un producte?
El Profesor Piscimar t'ajuda.



Què he de fer?

- 1** Escull un Producte Piscimar
- 2** Escaneja el codi QR
- 3** Enhorabona!
Tens el video del teu producte Piscimar



Bonaqua

POOL SYSTEM

Especialment indicat per a persones amb problemes a la pell o al·lèrgiques al clor.

Bonaqua proporciona un gran confort de bany amb una aigua suau i transparent. Sense l'olor ni els inconvenients dels productes tradicionals. Amb aquest sistema notarà un important estalvi econòmic i aconseguirà tenir la seva aigua impecable amb menys manteniment.

**NO FA SERVIR CLOR • NO IRRITA ELS ULLS
NO FA MALBÉ LA PELL • NO ALTERA EL pH**

SENSE CLOR



Kit Promo



+



x2

+



=

OFERTA
525 €

(PVP ~~625,75 €~~)

+



x2

GRATIS
Cleanpool TAB
240 g

MINI PISCINES

KIT MINI POOLS

Kit complet minipiscinas



Gaudeix de la teva piscina de la forma més senzilla i ràpida possible amb els nostres productes específics per a aquest tipus de piscines. Podràs controlar la regulació del pH, la desinfecció, protegir la teva piscina contra algues i bacteris i aconseguir una aigua transparent.

Recomanat per al tractament de minipiscines de 20m³ durant 2 mesos.

KIT SPLASH POOLS

Kit de productes per al tractament de piscines petites



Kit amb els productes imprescindibles per tenir una aigua desinfectada i transparent, a més inclou unes tires d'anàlisi (clor lliure i pH). Es pot fer servir en tot tipus de superfícies i mitjans filtrants habituals.

Recomanat per al tractament de minipiscines de 10m³ durant 2 mesos.

CLEANPOOL MINI

Clarificant d'aigua especial minipiscines



ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINEA POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINEA POLIÉSTER Y ALL VINDO OVERFLACES

Millora el grau de filtració i clarifica l'aigua atrapant tot tipus de partícules al filtre.

Mini Pool & Spa Cleaner Netejador per a mini piscines i spas

Potent netejador biodegradable amb fórmula especial per aplicar sobre materials plàstics i metàl·lics de les minipiscines i spas inflables o acrílics.



Inclou manual d'ús multilingüe

Per què utilitzar **QUÍMICS ESPECIALS** per Electròlisi Salina?



ALLARGUEN LA VIDA ÚTIL DE L'EQUIP

Formulats per ser 100% compatibles amb el seu equip. No deterioren la cèl·lula, fent que la seva vida útil s'allargui considerablement.



SALUDABLES I RESPECTOSOS

100 % lliures de metalls pesants que provoquen taques a les parets, coloració del cabell (verd o porpra), o incrustacions.



AUGMENTEN I MILLOREN EL RENDIMENT

No es degraden i són resistents a les altes concentracions de clor. Reforcen l'equip en els moments més delicats.



FACILITEN EL MANTENIMENT

Milloren les característiques químiques de laigua, transparència i salubritat. Redueixen el temps i cost de manteniment.

Busca el segell
als nostres productes

**ELECTRÓLISIS
SALINA**

ELETRÓLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE



**Saps quant
costa la cèl·lula
de la teva ELECTRÒLISI SALINA?**

Save Cell

**Millora el rendiment i allarga la vida
del teu clorador salí**

- 30% més de duració de la cèl·lula.
- Redueix els fosfats.
- Millora el rendiment del teu equip.
- Augmenta la producció de clor.
- Facilita el manteniment de la piscina.



**FÒRMULA
EXCLUSIVA**



CLP
CELL LIFE
PROGRAM

PROGRAMA DE PROTECCIÓ D'EQUIPS D'ELECTRÒLISI SALINA

De manera totalment gratuïta, a la teva botiga de confiança introduiran a la web clpprogram.com el codi únic que trobaràs a l'etiqueta frontal del teu producte SAVE CELL, juntament amb alguna dada de contacte. Automàticament formaràs part del Programa CLP. Rebràs un correu electrònic de confirmació, i t'arribarà un avís la propera vegada que la teva cèl·lula necessiti les cures del producte.



Tranquil·litat



Avantatges exclusius



Estalvi



Assessorament



HIDRÒLISI

La Hidròlisi és un procés físic-químic per generar hidrogen i oxigen per mitjà d'electricitat i aigua.

Aquesta reacció allibera agents oxidants i desinfectants molt potents.

La seva acció proporciona una perfecta desinfecció de l'aigua amb un mínim de sal.



OXYLIFE

La unitat combinada d'hidròlisi i electròlisi de baixa salinitat ofereix una neteja òptima amb una producció mínima de clor. L'acció del sistema proporciona una desinfecció perfecta de l'aigua amb un mínim de sal.

Aplicació gratuïta que permet controlar remotament els equips amb el mòbil.



AQUACHEK® SAL

Tires d'anàlisi del nivell de sal entre 400 y 7.000 ppm. (0,4 y 7 g/L).

HSS PRO MAX

Nova generació de cloradors salins per a piscina privada, resultat de l'experiència HYDROLINE en electròlisi i coneixements de la química de l'aigua i desenvolupament de productes específics per cloració salina.

INTUITIU I FÀCIL

DOBLE SEGURETAT CABAL

CONTROL HORES BAIX SAL

CÈL·LULA DE TITANI AMB 10.000 HORES DE PRODUCCIÓ

CONTROL DE TEMPERATURA

CALIBRACIÓ DE pH y ORP

IP65



3 ANYS GARANTIA
Consulteu condicions



**NOMÉS NECESSITA
4 g/L DE SAL**

**Màximes
prestacions professionals
per l'usuari final.**

PROMO

Comprant una electròlisi salina HSS PRO MAX + KIT HSS pH, de regal un lot de químics valorat en **120,85 €**

- + pH MINUS 15 1l kg
- + pH Minus Activator 1 kg
- + ALGIKLEAN 1,1 kg
- + SAVE CELL 6kg
- + CELNET 1kg
- + CLEANPOOL TAB20 100g



SPA Moments de relax i descans



Químics Spa



OXISHOCK

Desinfectant concentrat en base a Oxigen Activat.



SUBE pH

Incrementa el pH i l'alcalinitat total de l'aigua. Ajuda a mantenir l'aigua equilibrada, cristal·lina i evitar incrustacions calcàries.



ULTRA CLEAR

Abrillanta l'aigua de manera enzimàtica. Elimina de l'aigua tota mena de greixos i partícules en suspensió. Evita que es formi tanta escuma.



STARTER

Activador del sistema de desinfecció. Redueix el consum de desinfectants.



ANTICALCÀREO

La seva acció dual elimina taques i segresta metalls i calç. Allarga la vida útil del vostre Spa.



HOT TUB CLEANER

Higienitzant desincrustant que elimina la calç i la brutícia adherida a l'interior de les canonades de l'Spa.



BAJA pH

Producte àcid granulat per disminuir el pH i regular el balanç químic de l'aigua de manera fàcil i segura.



FOAMEX

Elimina immediatament l'escuma de la superfície de l'Spa amb una petita dosi.



MAXIBROM 20

Desinfectant concentrat, aporta un major rendiment i dura més a l'aigua.

Essències per a Spa i sauna



CLEAN-SPA TAB

Especialment desenvolupat per millorar el grau de filtració i clarificar l'aigua. Preserveu l'ambient. No modifica el pH ni l'alcalinitat total.

Kit per a la posada en marxa de l'Spa



START UP KIT

- SM-410 OXISHOCK
- SM- 440 STARTER
- SM-572 MAXIBROM
- SM-601 BAJA pH
- SM-612 SUBE pH
- SM-640 FOAMEX
- SM-643 ULTRA CLEAR
- Tires d'anàlisi FTK-SPA
- CLORADOR FLOTANT



SENSES

Aroma que indueix a la relaxació i al descans de cos i ment. Concentreu els sentits amb aquesta essència harmoniosa.



CÍTRICOS

Aroma revitalitzant, tonifica la pell i estimula la ment.



PASIÓN

Aroma que revifa els sentits i els estimula de manera eficaç i afrodisíac.

Tires d'anàlisi

ftk SPA

Les tires FTK® STRIPS són ideals per a anàlisis ràpids i senzills. Fins a 7 paràmetres en només 15 segons, amb la garantia BEHQ.



XFLOW INVERTER VSTD PUMP

Consum inferior a qualsevol motor

Prefiltre de gran capacitat, 3L

SUPERSILENCIOSA



Simplement un clic per retrorentat
Compte regressiu en 180.



429 W de consum d'energia al 80%
de la seva capacitat de filtració.



4 temporitzadors
per funcionament diari.



Vida útil més del doble en comparació
dels motors tradicionals.
Apte per a piscines de sal.



Control extern (opcional).


ESTALVIA diners i MILLORA la qualitat de l'aigua

KITS FILTRACIÓ SOLAR HYDROLINE SOLAR PUMPS

Aquests kits solars permeten el funcionament totalment autònom de la teva piscina mitjançant energia solar.

- Operativitat Simple
- Fàcil Instal·lació
- Ràpida amortització
- Aposta per Energies Renovables i Sostenibles

Demani informació



Filtre / Bomba Hydroline



- > Compatible amb electròlisi salina
- > Silenciosa i extremadament eficient

3 ANYS GARANTIA

Hydroline Max Power

Motor autoaspirant fabricat en termoplàstic reforçat resistent a la corrosió. Tancament fàcil amb tapa transparent i Prefiltre amb gran capacitat (1 L). Silenciosa amb turbina de Noryl® resistent a la corrosió i totalment compatible amb l'electròlisi salina. Protecció elèctrica IP65.



3 ANYS GARANTIA

Filtro Hydroline

Garantia de qualitat, amb més gruix del cos (Standard Americà) i hidràulica optimitzada per a una excel·lent qualitat de filtració. Vida útil molt llarga.

HIVERNATGE

A l'hivern no amaguis la teva piscina, presumeix d'ella.



IVERLINER PLUS

Hivernador universal, apte per a piscines de liner, polièster i electròlisi salina.



IVERNET 6M PLUS

6 mesos de protecció, evita la creació d'algues, descomposició de l'aigua i la incrustació de calç a les parets.



ECOIVER PLUS

Hivernador que protegeix i prevé la formació d'algues a les piscines durant tres mesos a l'hivern, en zones fredes.








IVERFILTER



Condicionador i antiincrustant que evita la putrefacció de l'aigua a l'interior del filtre.

Passos a seguir per al perfecte manteniment de la piscina durant les estacions de fred.

Piscines que s'aturaran:

-  1 Netejar i raspallar la piscina.
-  2 Clorar l'aigua fins a tenir 3 ppm de clor lliure
-  3 Ajustar el pH a 7.2.
-  4 Afegir dosi segons etiqueta.
-  5 Mantenir el filtre en funcionament durant 8 hores.

Piscines que segueixen en funcionament:

-  1 Afegir dosi segons etiqueta.
-  2 Mantenir una filtració de 2 a 4 hores diàries i una dosificació baixa de clor (aprox. 0.5 ppm de clor lliure).

PROMO Setembre / Octubre **-15%**





Bombes de calor

Per menys de 2 € al dia
la seva piscina a 26°C*

** Import de consum mensual supeditat a la tarifa contractada i requeriments tècnics de funcionament.*

BEHO **Hydroline**
hydroheat



Hydro Heatpool Easy Pac Inverter

Concebudes per allargar la temporada de bany des d'abril a octubre amb el menor consum elèctric del mercat. Intercanviador de titani i controlador digital.



Control tàctil

3 ANYS GARANTIA





Hydro Heatpool DC Inverter

Concebudes per a climatització tot l'any. Carcassa optimitzada de plàstic d'alta resistència, amb un excel·lent rendiment. Mínim consum energètic. Baix nivell sonor a causa de la tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.



Control tàtil

5 ANYS GARANTIA



Mínim consum elèctric



Instal·lació ràpida i senzilla



Màxima eficiència energètica



Ecològiques i sostenibles



Hydro Heatpool WP Inverter

Concebudes per a climatització tot l'any en piscines de gran volum. Carcassa optimitzada de plàstic d'alta resistència, amb un excel·lent rendiment. Mínim consum energètic. Baix nivell sonor a causa de la tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.



Wifi inclòs i APP gratuïta

5 ANYS GARANTIA



Controla la màquina des del teu telèfon

Nou dispositiu per controlar la bomba de calor EASY PAC i DC INVERTER via smartphone. Visualització en temps real del funcionament de la bomba de calor (temperatura, camp de funcionament, mode d'utilització).



COBERTOR SOLAR TÈRMIC

Gaudeix unes setmanes més de la teva piscina i estalvia electricitat de la teva bomba de calor.



Oxobubble

NOVETAT
2023

Aquest nou disseny mitjançant l'associació de dues petites cambres d'aire, milloren el rendiment físic, tèrmic i mecànic del cobertor solar.

**Demani
informació
tècnica
i pressupost**



Bombolles



Reforçat



Amb o sense rivet perimetral



Geobubble

COBERTOR EN BOSSA



*Preparat per ser
instal·lat a l'instant.
Es pot tallar per
adaptar-sea qualsevol
forma de piscina.*

Netejador per a cobertors

Covernet Clean

Creat per a la neteja de la calç i altres sòlids adherits a les superfícies plàstiques, amb un alt poder desincrustant i segrestant permet netejar per exemple cobertors solars sense danyar les bombolles, cobertors d'hivern, cobertors de lamel·les de PVC o Policarbonat, cobertes telescòpiques, etc.




LINER, POLIESTER
E TOTS TIPOUS DE
SUPERFÍCIES
LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

COBERTORS D'HIVERN



Recomanats per a l'Hivernatge de piscines perquè no permet el pas de la llum, limitant la formació d'algues, i que la brutícia caigui a l'aigua de la piscina.



Bicolor
plastificat
opac

Cobertor de gran
resistència amb
pinça corredora

Per la compra d'un cobertor al setembre i octubre
et regalem l'hivernador més adequat.

BEH
Hydroline
covers

COBERTES AMB LÀMINES

Tenim disponibles dues gammes de cobertes (Sobreelevades i Submergides) amb les següents característiques:

- Protecció efectiva contra caigudes involuntàries i possibles ofegaments
- Protecció complementària contra brutícia
- Estalvi energètic en mantenir una temperatura més constant
- Estalvi d'aigua i químics

**Demani
informació
tècnica
i pressupost**




TANQUES DE SEGURETAT

BEHQ **Hydroline**
fences

Tanca perimetral de seguretat de fàcil muntatge

Evita l'accés a la piscina de nens i mascotes, sense possibilitat de grimpar per ella per l'absència de punts de suport. Resistent a impactes d'objectes i a fortes ràfegues d'aire.



ROBOTS NETEJAFONS

El sistema de filtració no és suficient per eliminar tota la brutícia present en l'aigua. Per tant, cal recórrer a un sistema de neteja auxiliar perquè la seva piscina estigui perfectament neta.



5 ANYS GARANTIA



5 ANYS GARANTIA

ASPIRACIÓ

NAVIGATOR VFLEX

V-FLEX, és més hidrodinàmic i lleuger, millorant les prestacions del seu predecessor. El seu sistema patentat de neteja realitza un moviment en espiral que evita que el robot quedi encallat i continui per tota la piscina.

AQUANUT 250

Eficients i robustos, dotats d'una boca d'aspiració i de rodes dentades, netegen la seva piscina de manera òptima, evitant els obstacles.

Coagulant abrillantador

Roboclean Tab

Coagulant en pastilles que millora la capacitat de neteja dels robots. Augmenta el tamany de les partícules més fines permetent que el medi filtrant (sac o cartutx) del robot les retengui, minimitzant l'efecte xemeneia per la turbina.

ELECTRÓLISIS SALINA
ELEKTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SAL-ELECTROLYSE

LINEAR POLYESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINEAR POLYESTER
& ALL OTHER
SURFACES



3 ANYS GARANTIA



3 ANYS GARANTIA

ELÈCTRIC FONTS I PARET

AQUASHARK

El més segur i fiable del mercat, testat en tot tipus de superfícies. La seva potent turbina aspira els residus sòlids. La piscina es neteja completa i prefectament.

AQUAVAC 600 / 650

Nou sistema de filtrat de partícules mitjançant 18 hidrociclons que retenen les partícules més fines. Neteja sense aigua del col·lector de residus en segons i sense esforços. Disposa de 6 rodets de neteja independents adaptant-se a tot tipus de superfícies.

Aquavac 650 es pot controlar des del telèfon



Material de **NETEJA**

Recollidor BOSSA

Recollidor ultra reforçat amb bossa de tamís fi i pala frontal per facilitar la recollida de fulles.



Recollidor PLA

Recollidor reforçat amb àmplia pala frontal per recollir fulles.



FILTROSKIM

(6 Un.)

Borsa prefiltrre fabricada amb fibres resistents i universal per a tot tipus de cistelles skimmer.



Perxes TELESCÒPIQUES

Perxes extensibles d'alumini reforçat per al material de neteja de la seva piscina.



Carro FLEXIBLE

Fabricat amb materials d'alta qualitat, flexible i rodes amb coixinets.



Carro ALUMINI

Carro fabricat en alumini reforçat i amb raspall inferior per millorar la neteja de la seva piscina. Clip o palometes.



Raspalls

Raspall corb amb pues de nil·l blanc, econòmic i resistent




Raspall per ALGUES

Raspall amb pues d'acer inoxidable. Essencial per a tractaments contra l'alga negra / marró.




Raspall WALL WHALE


Proporciona una força de raspallat potent i sense esforç. L'acció d'empènyer dirigeix l'energia cap a on es necessita, cosa que redueix la tensió de l'usuari i augmenta l'eficàcia de la neteja.



Empenyeu cap avall amb una mà.



La cua sosté el raspall contra la paret amb més de 10 vegades la força.



La cua es volta durant el moviment ascendent.



Angle de cua ajustable per a qualsevol necessitat de raspallat.

Abans de fer un tractament contra les algues negres o marrons amb ALGIBLACK+, és IMPRESCINDIBLE raspallar enèrgicament les zones afectades amb algun dels nostres raspalls amb cerres d'acer inoxidable. Aplicar el producte i al dia següent raspallar amb un raspall de pues de Nylon.



FUITES D'AIGUA A LA TEVA PISCINA ?

Podem oferir serveis d'inspecció per vídeo i ultrasons a tot tipus de piscines amb superfícies diverses (gresit, làmina armada, polièster, etc).

Els nostres equips d'última generació per vídeo ens permeten disposar d'imatges d'alta definició i localitzar qualsevol fuga al sistema hidràulic i gràcies al sensor incorporat a la punta de la càmera en localitzarem la ubicació i la profunditat.



Segellador de fuites

Aqua-Stop

Producte per tancar porus o petites fissures a la superfície o al circuit hidràulic de la piscina o spa. Producte d'eficàcia espectacular.



LINER, POLIÈSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIESTER
& ALL KIND
SURFACES

*Oferim també proves
d'estanqueïtat
i de nivell d'aigua.*






*Estalvia un **90%** d'electricitat
en canviar a Led Smart Bright*


IL·LUMINACIÓ

Hydroline Smart Bright

LED d'alta potència amb tecnologia "Smart Bright" que dota a l'aigua d'una gran lluminositat i brillantor. Llum LED de llum blanca o de colors (RGB) amb comandament a distància i 5 seqüències de canvi de color i 11 colors fixos. Son PAR 56, s'adapten a qualsevol tipus de focus existent.



REHABILITACIÓ de piscines



3 ANYS Garantia antitaques

10 ANYS Garantia estanquitat

GRAN Qualitat

DOBLE capa protectora de vernís

UV Protecció


Si la teva piscina perd aigua o està molt deteriorada, dona-li un nou aire amb Hydroline làmina armada

És un PVC armat de 1,5 mm de gruix amb una malla de Nylon amb triple fil i bactericida-antifongs. La superfície disposa d'un vernís acrílic que ens assegura la màxima protecció enfront de l'abradió, taques, raigs UV-C i productes químics.


Es col·loca "in situ" com si fos un vestit a mida, deixant la teva piscina nova i espectacular per molts anys.




Estampada




Mediterranean Blue




Mediterranean Sand




Aquarius



Mediterranean Grey



Mediterranean Classic




Marble


Liisa



Blue




Blue Max




White



Sand




Moon




Dark Moon

Antilliscant



Mediterranean Blue




Mediterranean Classic



Mediterranean Sand



Mediterranean Grey



Blue



Blue Max




White



Sand




Moon




Dark Moon

Hydroline AQUASENSE



Kubic 3D



Kubic 3D



Greystone Feel



Greystone Feel Anti-Slip



Fidji



Granit Sand



Granit Grey



Granit Blue



Més de 70 botigues de piscines professionals
repartides entre Espanya, França i Portugal.



Troba la teva botiga
Piscimar Store més propera a:

www.piscimarstores.com





*La felicitat
està feta
d'aigua*

Et mereixes aquella piscina que sempre has volgut tenir. Per això a JARPI dissenyem i construïm piscines personalitzades, amb una estètica impecable i l'equipament més modern i eficient. Ens comprometem a fer de la teva piscina l'espai preferit de casa teva.

www.jarpipiscines.com



Avinguda Catalunya 26-28
43519, El Perelló (Tarragona)
Tel. 977 108 265

info@jarpipiscines.com



www.jarpipiscines.com