




Piscinas felices



C/ Industria, naves 27 y 19
Parque Empresarial la Raya
21110 Aljaraque (Huelva)
Tel. 959 318 292
info@julypool.com
www.julypool.com

- Diseño y construcción de piscinas
- Piscinas de arena de cuarzo Premix Marbletite™ 
- Diseño y construcción de fuentes y ornamentales
- Diseño y construcción de centros wellness
- Diseño y construcción de spas
- Instalación de saunas
- Construcción de depósitos y taludes
- Revestimiento de gresite
- Instalación de depuradoras de piscinas
- Venta de productos químicos
- Desarrollo de proyectos técnicos de piscinas
- Robots limpiafondos eléctricos para piscinas
- Bombas de calor



Distribuidor exclusivo:





Tiendas especializadas a su **SERVICIO**


- ▶ El universo de la piscina a su alcance.
- ▶ Análisis de agua y asesoramiento químico.
- ▶ Regalos y Promociones toda la temporada.
- ▶ Personal cualificado por la **Hydroline Academy Pool and Spa**.
Química del agua, electrólisis salina, limpiafondos automáticos, climatización, rehabilitación de piscinas, etc.



Juntos protegemos el Planeta

UTILIZA PRODUCTOS DE CALIDAD
Y EL AGUA DE TU PISCINA
DURARÁ MUCHOS MÁS AÑOS.





**PREMIAMOS
TU COMPROMISO CON EL
MEDIO AMBIENTE**

**AHORA,
POR CADA DOS PRODUCTOS
PISCIMAR OBTENDRÁS UN
REGALO.**

**PIDE EL TUYO EN EL
MOSTRADOR.**



Preparemos LA PISCINA

Limpeza del vaso de la piscina

¿Cómo limpio la cal en el gresite?

1. Aplicar el limpiador directamente. (no se necesita máscara)
2. Dejar actuar el máximo tiempo posible y cepillar.
3. Aclarar con agua.



Fortius

Limpiador extra fuerte vaso de obra. Sin gases



S & S Cleaner

Limpiador vaso todo tipo superficies. Sin gases

Limpeza de filtros

¿Por qué limpiar los filtros?

Aparentan estar limpios, pero se acumulan millones de bacterias y residuos, contaminando y desequilibrando el agua.

- Filtros sílex, regenerar cada año y cambiar cada 5 años.
- Cartucho, limpiar cada 3 meses y cambiar cada 3 años.



Silnet

Limpa, desinfecta y regenera el sílex. (Consulte a su profesional)



Texnet

Limpa, desinfecta y regenera los filtros de cartucho.




VIDROMAR

VIDRIO FILTRANTE

Sustituya la arena de su filtro por el único vidrio micropulido y ultrafiltrante

- Ahorra hasta el 80% de agua y el 30% del consumo de productos químicos.
- Mejora un 75% la transparencia del agua respecto a la arena.
- 100% seguro, no corta, es ecológico y reciclable.
- Vida útil más larga que los otros vidrios.

- Limita el biofilm
- Todos los canales permanecen abiertos
- Tecnología anti-compactación



BETO **Hydroline**
poolproducts

piscimar
PROFESSIONAL STORES



Piscinas perfectas



Valores ideales de cada parámetro

Alcalinidad	100 ppm
pH	7,2
Fosfatos	0 ppb
Dureza cálcica	300 ppm
Cloro libre	1,5 ppm
Cloro combinado	< 0,6 ppm
Estabilizador	30 ppm
Bromo	4 ppm
Bonaqua System	1 ppm
Cobre	< 0,6 ppm
Hierro	0 ppm
Nitratos	0 ppm



Solicite su envase.
Tráiganos una muestra
de agua y le haremos un
primer análisis GRATUITO
con nuestro software
BonPool Analytics



5 PASOS


para tener una piscina PERFECTA

Siga estos pasos, ahorrará dinero, químicos y tiempo.

Antes de hacer cualquier acción en tu piscina es importante tener una analítica del agua para saber en que valores se encuentran la Alcalinidad, pH, nivel de fosfatos...

1 Ajustar la Alcalinidad

Ajuste a 100 ppm. Verá como el pH no rebota y consumirá menos desinfectante.



UNO PULVERO
Y DOS TIPOS DE
SUPERFICIES
TODA PISCINA
& ALL KIND
SURFACES



UNO PULVERO
Y DOS TIPOS DE
SUPERFICIES
TODA PISCINA
& ALL KIND
SURFACES

SubeTA y Baja TA

Regulan al mismo tiempo alcalinidad y pH

2 Ajustar el pH

Ajustar el pH a 7,2 hace que el cloro desinfecte con mayor efectividad. Cuanto más alto sea el pH, menor capacidad de desinfección, más consumo y problemas con algas y bacterias. No todos los reguladores tienen la misma efectividad, consulte en su tienda.



UNO PULVERO
Y DOS TIPOS DE
SUPERFICIES
TODA PISCINA
& ALL KIND
SURFACES

Sube pH Polvo



Sube pH Perlas



Sube pH Líquido



Baja pH



Baja pH Líquido

UNO PULVERO
Y DOS TIPOS DE
SUPERFICIES
TODA PISCINA
& ALL KIND
SURFACES

ELECTROLISIS
SALINA
ELECTROLYSIS
SALT
TODA PISCINA
& ALL KIND
SURFACES



RECUERDE

seguir siempre las instrucciones de la etiqueta.

3 Eliminar fosfatos

Los fosfatos son el alimento de las algas, imprescindible para hacer la fotosíntesis y desarrollarse, por ello recomendamos analizar su concentración al principio de temporada con el kit de fosfatos y si hay presencia haga un tratamiento con uno de nuestros eliminadores de Fosfatos. El mantenimiento de la piscina será mucho más sencillo y económico.



Phos-Out



Phos-Out 3XL



Nivel recomendado: 0 ppb Fosfatos



Piscinas sin algas

PASO 1

ANALIZA TU AGUA



PASO 2

EQUILIBRA EL AGUA SEGÚN LOS VALORES IDEALES

Fosfatos	0 ppb
Alcalinidad	100 ppm
pH	7,2
Dureza cálcica	300 ppm
Cobre	<0,6 ppm
Hierro	0 ppm
Cloro libre	1,5 ppm
Cloro combinado	<0,6 ppm
Estabilizador	40 ppm
Bromo	3 ppm

PASO 3

UTILIZA EL PRODUCTO MÁS ADECUADO




PASO 4

AHORRA EN COSTES DE MANTENIMIENTO... Y DISFRUTA DE TU PISCINA



SIN ALGAS



4 Tratamiento de Choque

Aguas nuevas / hibernadas / verdes



TABLA DE DOSIFICACIÓN CHOQUE:

Dichlor Shock GR	40 g/m ³
Maxi Trichlor GR	25 g/m ³
Ritocal GR	30 g/m ³
Oxipure 12	300 mL/m ³
Ultra Clear	1L/100m ³



Kit Completo Tratamiento de Choque (Desinfección)

Antes de hacer un choque ajuste Alcalinidad y pH. Serán más efectivos y rápidos.

KIT - 12h -



SOS Agua verde

Kit compuesto por 3 productos (Ritocal GR - Actibon Shock - Cleanpool Shock) para rápida recuperación de agua verde a azul.

ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSIS SALT CHLORINATION
ELECTROLYSE

UNA PUESTA SUPERFICIE SUPERFICIES Y ALIQUOT VOLUMENES

5 Mantenimiento

Analice el agua cada semana

De forma sencilla y rápida podrá analizar los parámetros más importantes con la gama de tiras FTK y proceder a aplicar el tratamiento idóneo en cada caso.

Las tiras FTK® STRIPS son ideales para análisis rápidos y sencillos.

Hasta 7 parámetros en sólo 15 segundos, con la garantía BEHQ.



FTK Pool

- Alcalinidad total
- pH
- Cloro libre
- Estabilizador
- Dureza total



FTK Spa

- Alcalinidad
- pH
- Bromo
- Cloro libre
- Cloro total
- Dureza total



FTK Pro

- Alcalinidad total
- pH
- Cloro libre
- Cloro total
- Estabilizador
- Dureza total
- Cobre



FTK Mini

- pH
- Cloro libre



FTK Phos

- Fosfatos



FTK H₂O₂

- H₂O₂
- Alcalinidad total




Si tiene dudas o no consigue que su piscina luzca, acuda con una muestra de agua a su PISCIMAR STORE. Le analizarán el agua y le recomendarán el tratamiento ideal.

ftk
fast test kit

Regular el desinfectante de mantenimiento (cloro o bromo)

Recomendamos ajustar entre 1 y 2 ppm el cloro y para el Bromo entre 3 y 5 ppm.

Si dispone de un equipo de electrólisis salina el nivel recomendado es el mismo que el del cloro sólido, entre 1 y 2 ppm.



UNO PULSAR
Y TODAS LAS
SUPERFICIES
SERÁN LIMPIAS
& AL 100%
SANEADAS

Ritoclor 200

Tableta 200 g de hipoclorito cálcico. 3 tabletas por semana para 50 m³



UNO PULSAR
Y TODAS LAS
SUPERFICIES
SERÁN LIMPIAS
& AL 100%
SANEADAS

Maxi Trichlor Tab 200

Tabletas de cloro de 200 g y disolución lenta. 2 tabletas por semana para 50 m³



UNO PULSAR
Y TODAS LAS
SUPERFICIES
SERÁN LIMPIAS
& AL 100%
SANEADAS

Maxibrom 20

Bromo en forma de tabletas de 20 g. Más confort y sin olor a cloro



5 ACCIONES
ACDES
5 ACTIONS
ACTIES

Polichlor 200

Tabletas multifecto 200 g, desinfecta, aclara, previene algas, reduce pH y evita incrustaciones. 2-3 tabletas por semana para 50 m³



UNO PULSAR
Y TODAS LAS
SUPERFICIES
SERÁN LIMPIAS
& AL 100%
SANEADAS

Polichlor Liner 200

Tabletas multifecto sin cobre 200g, desinfecta, aclara, previene algas, reduce pH y evita incrustaciones. 2-3 tabletas por semana para 50 m³



Los cloros estabilizados hacen subir el nivel de cianúrico en el agua. Este nivel evita que el cloro se destruya por la acción del sol, pero tiene un efecto negativo: cuando está por encima de los 50 ppm no permite que desinfecte.



5 Mantenimiento

Clarificantes

Los coagulantes son más eficientes y atrapan más variedad de partículas (polen, barro, bronceadores, etc) que los floculantes tradicionales. Sin obturar el filtro ni depositar nada en el fondo. Minimizan las manchas en la línea de flotación y son compatibles con cualquier medio filtrante.



ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTRODE DE ALUMINIO
SALICICILATO DE SODIO

SIN PHOSFATOS
SIN OROFOSFATOS
SIN ALUMINIO
SIN SODIO

Goldenflok

Coagulante, abrillanta el agua y además atrapa bronceadores y polen. Evita las manchas en la línea de flotación



ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTRODE DE ALUMINIO
SALICICILATO DE SODIO

SIN PHOSFATOS
SIN OROFOSFATOS
SIN ALUMINIO
SIN SODIO

Cleanpool Tab20

Coagulante abrillantador más completo y concentrado. Idóneo para el mantenimiento semanal



ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTRODE DE ALUMINIO
SALICICILATO DE SODIO

SIN PHOSFATOS
SIN OROFOSFATOS
SIN ALUMINIO
SIN SODIO

Cleanpool Shock

Clarificante técnico para realizar tratamientos de choque para recuperar aguas muy turbias en poco tiempo

Algicidas

Los algicidas actúan como defensa y preventivo para minimizar el crecimiento de algas y bacterias. Especialmente cuando el desinfectante se encuentra por debajo de los valores requeridos.



SIN PHOSFATOS
SIN OROFOSFATOS
SIN ALUMINIO
SIN SODIO

Alginet

Algicida no espumante, previene la formación de algas. 1L/100 m³ a la semana



Algibon

Algicida y clarificante superconcentrado, no hace espuma. 1L al mes cada 100 m³

Combine
CLEANPOOL TAB20
con **ALGIBON**
y su agua
será un espejo.



NO USE ALGICIDAS CON COBRE LIBRE. Manchan los bañadores, tiñen el cabello de verde y provocan manchas en el vaso de la piscina.



SOLUCIÓN A PROBLEMAS HABITUALES

BIOFILM-CONTAMINACIÓN BACTERIANA

Tratamiento enzimático para eliminar el biofilm de las tuberías y del medio filtrante (sílex, vidrio, cartucho, etc.).

Las enzimas degradan el recubrimiento o biopelícula que utilizan las bacterias y otros microorganismos (biofilm) de las zonas no visibles de la piscina e instalación, permitiendo que los tratamientos desinfectantes habituales destruyan la materia orgánica y todas las bacterias contaminantes.

Reduce el consumo de químicos, mejora la calidad del agua y facilita enormemente el mantenimiento de la piscina.

No contiene microorganismos vivos.

CUÁNDO HACER EL TRATAMIENTO CON BIOFILM OUT

- ▶ Puesta en marcha de la piscina después de un invernaje.
- ▶ Como tratamiento complementario a la recuperación de un agua verde.
- ▶ Cuando se detecta un consumo elevado de cloro y no se consigue mantener un residual en el agua.
- ▶ En caso de filtración deficiente para regenerar el medio filtrante y alargar su vida útil
- ▶ En caso de contaminación bacteriana por "*pseudomona aeurogenosa*", "*E-coli*" y coliformes fecales.
- ▶ Refuerza un tratamiento con **PHOS-OUT 3XL** o para las algas negras con **ALGIBLACK +**.



NOVEDAD
2023

ELECTRÓLISIS
SALINA

ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINEA POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES

LINEA POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES



SOLUCIÓN A PROBLEMAS HABITUALES

ALGAS VERDES

CAUSAS:

- Desinfección insuficiente
- Kit de análisis caducado
- Nivel de fosfatos elevado
- Contaminación por esporas del vaso de la piscina

TRATAMIENTO RECOMENDADO

1 Revisar que el kit o tiras de análisis no esté caducado y/o que dé lecturas falsas, utilice uno que mida cloro libre (escala de color rosa) y no uno que mida el cloro total (escala de color amarillo).

2 Verificar pH y si está desajustado corregirlo a 7.2 con **BAJA pH** o **SUBE pH POLVO**, según necesidades.

3 Aplicar tratamiento de choque, 40 g/m³ de **DICHLOR SHOCK GR** o 30 g/m³ de **RITOCAL GR** junto con 0,5 L/100 m³ de **ACTIBON SHOCK**.



LÍNEAS, PÓLESTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINES, POLYESTER & ALL KIND SURFACES

LÍNEAS, PÓLESTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINES, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



ALGAS NEGRAS O MARRONES

CAUSAS:

- Contaminación por esporas del vaso de la piscina

TRATAMIENTO RECOMENDADO

1 Analizar el nivel de fosfatos.

2 Aplicar **PHOS-OUT 3XL** en función de la cantidad de fosfatos.



ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALIN
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LÍNEAS, PÓLESTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINES, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



3 Cepillar las zonas afectadas con cepillo de púas de acero inoxidable y aplicar 1,5 L/100m³ de **ALGIBLACK +**.



ALGAS AMARILLAS

CAUSAS:

- Resistencia a los desinfectantes y alguicidas

TRATAMIENTO RECOMENDADO

1 Analizar el nivel de fosfatos.

2 Aplicar **PHOS-OUT 3XL** en función de la cantidad de fosfatos.

ELECTRÓLISIS SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINER POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER POLYESTER & ALL KIND SURFACES



3 Aplicar **CLEANPOOL SHOCK**.

ELECTRÓLISIS SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINER POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER POLYESTER & ALL KIND SURFACES



SOS Phos-Out

Kit de productos
(PHOS-OUT 3XL- CLEANPOOL SHOCK-FTK-PHOS)

para eliminar los fosfatos del agua.

Nivel recomendado: 0 ppb

ALGAS ROSAS

CAUSAS:

- Contaminación por cianobacterias

TRATAMIENTO RECOMENDADO

1 Aplicar tratamiento de choque con 700 mL/m³ de **OXIPURE 12**, 0,5 L/100 m³ de **ACTIBON SHOCK**.

LINER POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER POLYESTER & ALL KIND SURFACES



POLEN O BARRO EN SUSPENSIÓN

CAUSAS:

- Polinización o lluvias de barro

TRATAMIENTO RECOMENDADO

1 Aplicar 0,5 L/100 m³ de **GOLDENFLOK**.

2 Poner la filtración en manual durante 24 h.

ELECTRÓLISIS SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINER POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER POLYESTER & ALL KIND SURFACES



SOLUCIÓN A PROBLEMAS HABITUALES

TURBIDEZ

CAUSAS:

- Alcalinidad y/o pH desajustado
- Filtración deficiente
- Sobrecarga de baño

TRATAMIENTO RECOMENDADO

1 Analizar y ajustar Alcalinidad a 100 ppm con **BAJA TA** o **SUBE TA** y el pH a 7.2, con **BAJA pH** o **SUBE pH POLVO**, según necesidades.

2 Hacer lavado y si persiste, revisar el estado del medio filtrante, si es sílex está apelmazado, regenerarlo con **SILNET** y si es de cartucho con **TEXNET**.

3 Ayudar al filtro con el clarificante **GOLDENFLOK** o **CLEANPOOL SHOCK**.



ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LIMPIE, POLIESTEER Y TODOS TIPO DE SUPERFICIES
LIIMPE, POLIESTEER & ALL KIND SURFACES



piscimar
PROFESSIONAL STORES

MANCHAS EN SUPERFICIE

CAUSAS:

- Metales adheridos que pigmentan

TRATAMIENTO RECOMENDADO

1 Aplicar **SPOT REMOVER** cerca de las manchas.

2 Adicionar inmediatamente **ION MAGNETIC** para manchas naranjas-marrones o **COOPER OUT** para manchas verdes o lilas.

3 Ajustar Alcalinidad a 100 ppm con **BAJA TA** o **SUBE TA**.

LIMPIE, POLIESTEER Y TODOS TIPO DE SUPERFICIES
LIIMPE, POLIESTEER & ALL KIND SURFACES



LIMPIE, POLIESTEER Y TODOS TIPO DE SUPERFICIES
LIIMPE, POLIESTEER & ALL KIND SURFACES



SOS Manchas

Kit compuesto por 3 productos (**RESTICLOR - SPOT REMOVER - ION MAGNETIC**). Elimina todas las manchas relacionadas con metales.

ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LIMPIE, POLIESTEER Y TODOS TIPO DE SUPERFICIES
LIIMPE, POLIESTEER & ALL KIND SURFACES



KIT
8h



INCRUSTACIONES CALCÁREAS

CAUSAS:

- Agua dura

TRATAMIENTO RECOMENDADO

1 Analizar y ajustar Alcalinidad a 100 ppm con **BAJA TA** o **SUBE TA** y el pH a 7.2, con **BAJA pH** o **SUBE pH POLVO**, según necesidades.



LINER, POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



2 Añadir 10 ml/m³ de **ANTICALCÁREO** o **ANTICALCÁREO NO-PHOS**.

ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



LINER, POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES

LÍNEA DE FLOTACIÓN SUCIA

CAUSAS:

- Exceso de grasas, cremas solares, aceites corporales

TRATAMIENTO RECOMENDADO

1 Limpiar línea de flotación con **LINNET ACTION**.

LINER, POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



2 Dosificar regularmente **GOLDENFLOK** o **ULTRACLEAR**.

ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINER, POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES



LINER, POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINER, POLYESTER & ALL KIND SURFACES

SOLUCIÓN A PROBLEMAS HABITUALES

INSECTOS SUPERFICIALES

TRATAMIENTO RECOMENDADO

1 Aplicar 0,75 L/100 m³ de **FAST DOWN** (Con esencia de árbol de té).

LINER, POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIÉSTER
& ALL KINDS
SURFACES



AVISPAS

TRATAMIENTO RECOMENDADO

1 Trampa que atrae y captura las avispas, colocar dos trampas en los extremos opuestos de la piscina.



PÉRDIDA DE AGUA

CAUSAS:

- Fugas en tubería o vaso de piscina

TRATAMIENTO RECOMENDADO

1 Aplicar 1 L/75 m³ de **AQUA-STOP**.

LINER, POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIÉSTER
& ALL KINDS
SURFACES



IRRITACIÓN DE OJOS Y PIEL

CAUSAS:

- Alcalinidad y/o pH desajustado
- Presencia de cloro combinado

TRATAMIENTO RECOMENDADO

1 Analizar y ajustar Alcalinidad a 100 ppm con **BAJA TA** o **SUBE TA** y el pH a 7,2, con **BAJA pH** o **SUBE pH POLVO**, según necesidades.

2 Efectuar tratamiento de choque con 30 g/m³ de **OXISHOCK**.

LINER, POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINER, POLIÉSTER
& ALL KINDS
SURFACES



LIMPIEZA



Hygibon BACTER



Limpiador desinfectante de superficies

Apto para todo tipo de superficies (acero inoxidable, cerámica, plástico, etc.) en una única aplicación.

Hygibon MULTI



Limpiador multisuperficie

Elimina manchas superficiales de cal y óxido. Eficaz contra manchas por hongos en duchas, bañeras o mobiliario exterior de plástico. Abrillanta los accesorios de acero inoxidable.

Hygibon PERFECT FINISH




Limpiador protector de equipos

Motores y filtros, electrólisis salina, equipos de dosificación, juntas y gomas, bombas de calor, cuadros eléctricos metálicos o plásticos...



¿Quieres saber cómo se aplica un producto?
El Profesor Piscimar te ayuda.



¿Qué tengo que hacer?

- 1** Escoge un Producto Piscimar
- 2** Escanea el código QR
- 3** ¡Enhorabuena!
Tienes el vídeo de tu producto Piscimar



SOLUCIONES PROFESIONALES

ALLSTARS

piscimar
ALL STARS

La solución definitiva para tu piscina

Agua cristalina

Elimina manchas

Recupera aguas verdes en 5 horas

Acaba con cualquier variedad de algas

No más insectos

Sella fugas

Facilita el mantenimiento de la piscina

piscimar.com



Bonaqua

POOL SYSTEM

Especialmente indicado para personas con problemas en la piel o alérgicas al cloro.

Bonaqua proporciona un gran confort de baño con un agua suave y transparente. Sin el olor ni los inconvenientes de los productos tradicionales. Con este sistema notará un importante ahorro económico y conseguirá tener su agua impecable con menos mantenimiento.

**NO USA CLORO • NO IRRITA LOS OJOS
NO DAÑA LA PIEL • NO ALTERA EL pH**

SIN CLORO



Kit Promo



+



x2

+



=

OFERTA
525 €

(PVP ~~625,75 €~~)

+



x2

GRATIS
Cleanpool TAB
240 g

MINIPISCINAS

KIT MINI POOLS

Kit completo minipiscinas



Disfrute de su piscina de la forma más sencilla y rápida posible con nuestros productos específicos para este tipo de piscinas. Podrá controlar la regulación del pH, la desinfección, proteger su piscina contra algas y bacterias y conseguir un agua transparente.

Recomendado para el tratamiento de minipiscinas de 20m³ durante 2 meses.

KIT SPLASH POOLS

Kit de productos para el tratamiento de piscinas pequeñas



Kit con los productos imprescindibles para tener un agua desinfectada y transparente, además incluye unas tiras de análisis (Cloro libre y pH). Se puede usar en todo tipo de superficies y medios filtrantes habituales.

Recomendado para el tratamiento de minipiscinas de 10m³ durante 2 meses.

CLEANPOOL MINI

Clarificante de agua especial minipiscinas



ELECTROLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

LINEA POLIESTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINEA POLIESTER & ALL KIND SURFACES

Mejora el grado de filtración y clarifica el agua atrapando todo tipo de partículas en el filtro.

Mini Pool & Spa Cleaner Limpiador para minipiscinas y spas

Potente limpiador biodegradable con fórmula especial para aplicar sobre materiales plásticos y metálicos de las minipiscinas y spas inflables o acrílicos.



Incluye manual de uso multilingüe

¿Por qué utilizar **QUÍMICOS ESPECIALES** para Electrólisis Salina?



ALARGAN LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO

Formulados para ser 100 % compatibles con su equipo. No deterioran la célula, haciendo que su vida útil se alargue considerablemente.



SALUDABLES Y RESPETUOSOS

100 % libres de metales pesados que provocan manchas en las paredes, coloración del cabello (verde o púrpura), o incrustaciones.



AUMENTAN Y MEJORAN EL RENDIMIENTO

No se degradan y son resistentes a las altas concentraciones de cloro. Refuerzan al equipo en los momentos más delicados.



FACILITAN EL MANTENIMIENTO

Mejoran las características químicas del agua, transparencia y salubridad. Reducen el tiempo y coste de mantenimiento.

Busque el sello en
nuestros productos

**ELECTRÓLISIS
SALINA**

ELETRÓLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE



¿Sabes
cuánto cuesta la célula
de tu ELECTRÓLISIS SALINA?

Save Cell

Mejora el rendimiento y alarga la vida de su clorador salino

- 30% más de duración de la célula.
- Reduce los fosfatos.
- Mejora el rendimiento de tu equipo.
- Aumenta la producción de cloro.
- Facilita el mantenimiento de la piscina.



FÓRMULA EXCLUSIVA



CLP
CELL LIFE PROGRAM

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE ELECTRÓLISIS SALINA

De manera totalmente gratuita, en su tienda de confianza introducirán en la web clpprogram.com el código único que encontrará en la etiqueta frontal de su producto SAVE CELL, junto a algún dato de contacto. Automáticamente formará parte del Programa CLP. Recibirá un correo electrónico de confirmación, y le llegará un aviso la próxima vez que su célula necesite los cuidados del producto.



Tranquilidad



Ventajas exclusivas



Ahorro



Asesoramiento



HIDRÓLISIS

La Hidrólisis es un proceso físico-químico para generar hidrógeno y oxígeno por medio de electricidad y agua.

Esta reacción libera agentes oxidantes y desinfectantes muy potentes.

Su acción proporciona una perfecta desinfección del agua con un mínimo de sal.



OXYLIFE

La unidad combinada de hidrólisis y electrólisis de baja salinidad ofrece una limpieza óptima con una producción mínima de cloro. La acción del sistema proporciona una desinfección perfecta del agua con un mínimo de sal.

Aplicación gratuita que permite controlar remotamente los equipos con el móvil.



AQUACHEK® SAL

Tiras de análisis del nivel de sal entre 400 y 7.000 ppm. (0,4 y 7 g/L).

HSS PRO MAX

Nueva generación de cloradores salinos para piscina privada, resultado de la experiencia Hydroline en electrólisis y conocimientos de la química del agua y desarrollo de productos específicos para cloración salina.

INTUITIVO Y FÁCIL

DOBLE SEGURIDAD CAUDAL

CONTROL HORAS BAJO SAL

CÉLULA DE TITANIO CON 10.000 HORAS DE PRODUCCIÓN

CONTROL DE TEMPERATURA

CALIBRACIÓN DE pH y ORP

IP65



3 AÑOS GARANTÍA
Consultar condiciones



**SOLO NECESITA
4 g/L DE SAL**

**Máximas
prestaciones profesionales
para el usuario final.**

PROMO

Comprando una electrólisis salina HSS PRO MAX + KIT HSS pH, de regalo un lote de químicos valorado en **120,85 €**

- + pH MINUS 15 1l kg
- + pH Minus Activator 1 kg
- + ALGIKLEAN 1,1 kg
- + SAVE CELL 6kg
- + CELNET 1kg
- + CLEANPOOL TAB20 100g



SPA Momentos de relax y descanso



Químicos Spa



OXISHOCK

Desinfectante concentrado en base a Oxígeno Activado.



SUBE pH

Incrementa el pH y la alcalinidad total del agua. Ayuda a mantener el agua equilibrada, cristalina y evitar incrustaciones calcáreas.



ULTRA CLEAR

Abrillanta el agua de forma enzimática. Elimina del agua todo tipos de grasas y partículas en suspensión. Evita que se forme tanta espuma.



STARTER

Activador del sistema de desinfección. Reduce el consumo de desinfectantes.



ANTICALCÁREO

Su acción dual elimina manchas y secuestra metales y cal. Alarga la vida útil de su Spa.



HOT TUB CLEANER

Higienizante desincrustante que elimina la cal y la suciedad adherida en el interior de las tuberías del Spa.



BAJA pH

Producto ácido granulado para disminuir el pH y regular el balance químico del agua de una forma fácil y segura.



FOAMEX

Elimina inmediatamente la espuma de la superficie del Spa con una pequeña dosis.



MAXIBROM 20

Desinfectante concentrado, aporta un mayor rendimiento y dura más en el agua.

Esencias Spa y sauna



CLEAN-SPA TAB

Especialmente desarrollado para mejorar el grado de filtración y clarificar el agua. Preserva el ambiente. No modifica el pH ni la alcalinidad total.

Kit para la puesta en marcha del Spa



START UP KIT

- SM-410 OXISHOCK
- SM- 440 STARTER
- SM-572 MAXIBROM
- SM-601 BAJA pH
- SM-612 SUBE pH
- SM-640 FOAMEX
- SM-643 ULTRA CLEAR
- Tiras de análisis FTK-SPA
- CLORADOR FLOTANTE



SENSES

Aroma que induce al relax y al descanso de cuerpo y mente. Concentre sus sentidos con esta esencia armoniosa.



CÍTRICOS

Aroma revitalizante, tonifica la piel y estimula la mente.



PASIÓN

Aroma que reaviva los sentidos y los estimula de modo eficaz y afrodisíaco.

Tiras de análisis

ftk SPA

Las tiras FTK® STRIPS son ideales para análisis rápidos y sencillos. Hasta 7 parámetros en sólo 15 segundos, con la garantía BEHQ.



XFLOW INVERTER VSTD PUMP

Consumo inferior a cualquier motor

Prefiltro de gran capacidad: 3L

SUPERSILENCIOSA



Simplemente un clic para retrolavado.
Cuenta regresiva en 180 s.



429 W de consumo de energía
al 80% de su capacidad de filtración.



4 temporizadores
para funcionamiento diario.



Vida útil mas del doble en comparación
con los motores tradicionales.
Apto para piscinas de sal.



Control externo (opcional).


AHORRA dinero y MEJORA la calidad del agua

KITS FILTRACIÓN SOLAR HYDROLINE SOLAR PUMPS

Estos kits solares permiten el funcionamiento totalmente autónomo de tu piscina mediante energía solar.

- Operatividad Simple
- Fácil Instalación
- Rápida amortización
- Apuesta por Energías Renovables y Sostenibles

Solicite información



NO
NECESITA
BATERÍAS

AHORRO
ENERGÉTICO

Filtro / Bomba Hydroline



- > Compatible con electrólisis salina
- > Silenciosa y extremadamente eficiente

3 AÑOS GARANTÍA

Hydroline Max Power

Motor autoaspirante fabricado en termoplástico reforzado resistente a la corrosión. Cierre fácil con tapa transparente y Prefiltro con gran capacidad (1 L). Silenciosa con turbina de Noryl® resistente a la corrosión y totalmente compatible con la electrólisis salina. Protección eléctrica IP65.



3 AÑOS GARANTÍA

Filtro Hydroline

Garantía de calidad, con mayor grosor del cuerpo (Standard Americano) e hidráulica optimizada para una excelente calidad de filtración. Vida útil muy larga.

INVERNAJE

En invierno no esconda su piscina, presuma de ella



IVERLINER PLUS

Invernador universal, apto para piscinas de liner, poliéster y electrólisis salina.



IVERNET 6M PLUS

6 meses de protección, evita la creación de algas, descomposición del agua y la incrustación de cal en las paredes.



ECOIVER PLUS

Invernador que protege y previene la formación de algas en las piscinas durante tres meses en invierno, en zonas frías.








IVERFILTER



Acondicionador y antiincrustante que evita la putrefacción del agua en el interior del filtro.

Pasos a seguir para el perfecto mantenimiento de la piscina durante las estaciones de frío.

Piscinas que se van a parar:

-  1 Limpiar y cepillar la piscina.
-  2 Clorar el agua hasta tener 3 ppm de cloro libre.
-  3 Ajustar el pH a 7.2.
-  4 Añadir dosis según etiqueta.
-  5 Mantener el filtro en funcionamiento durante 8 horas.

Piscinas que siguen en funcionamiento:

-  1 Añadir dosis según etiqueta.
-  2 Mantener una filtración de 2 a 4 horas diarias y una dosificación baja de cloro (aprox. 0.5 ppm de cloro libre).

PROMO Septiembre / Octubre **-15%**





Bombas de calor

**Por menos de 2 € al día*
su piscina a 26°C**

** Importe de consumo mensual supeditado a la tarifa contratada y requerimientos técnicos de funcionamiento.*

BEHO **Hydroline**
hydroheat



Hydro Heatpool Easy Pac Inverter

Concebidas para alargar la temporada de baño desde abril a octubre con el menor consumo eléctrico del mercado. Intercambiador de titanio y controlador digital.



Control táctil

3 AÑOS GARANTÍA





Hydro Heatpool DC Inverter

Concebidas para climatización todo el año. Carcasa optimizada de plástico de alta resistencia, con un excelente rendimiento. Mínimo consumo energético. Bajo nivel sonoro debido a la tecnología Full Inverter, con compresor y ventilador DC.



Control táctil

5 AÑOS GARANTÍA



Mínimo consumo eléctrico



Instalación rápida y sencilla



Máxima eficiencia energética



Ecológicas y sostenibles



Hydro Heatpool WP Inverter

Concebidas para climatización todo el año en piscinas de gran volumen. Carcasa optimizada de plástico de alta resistencia, con un excelente rendimiento. Mínimo consumo energético. Bajo nivel sonoro debido a la tecnología Full Inverter, con compresor y ventilador DC. Wifi incluido y APP gratuita.



Wifi incluido y APP gratuita

5 AÑOS GARANTÍA



Controle la máquina desde su teléfono

Módulo WiFi para controlar los modelos EASY PAC INVERTER y DC INVERTER mediante su smartphone. Visualización en tiempo real del funcionamiento de la bomba de calor (temperatura, campo de funcionamiento, modo de utilización).



COBERTOR SOLAR TÉRMICO

Disfrute unas semanas más de su piscina y ahorre electricidad de su bomba de calor



Oxobubble

NOVEDAD
2023

Este novedoso diseño mediante la asociación de dos pequeñas cámaras de aire, mejoran el rendimiento físico, térmico y mecánico del cobertor solar.


Solicite
información
técnica
y presupuesto



Burbujas



Reforzado



Con o sin ribete perimetral



Geobubble

COBERTOR EMBOLSADO



*Preparado para ser
instalado al instante.
Se puede cortar para
adaptarse a cualquier
forma de piscina.*

Limpiador para cobertores

Covernet Clean

Concebido para la limpieza de la cal y otros sólidos adheridos en las superficies plásticas, con un alto poder desincrustante y secuestrante permite limpiar por ejemplo cobertores solares sin dañar las burbujas, cobertores de invierno, cobertores de lamas de PVC o Policarbonato, cubiertas telescópicas, etc.




LINER, POLIESTER
Y TODOS TIPOS DE
SUPERFICIES
LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

COBERTORES DE INVIERNO



Recomendados para el Invernaje de piscinas porque no permite el paso de la luz, limitando la formación de algas y que la suciedad caiga al agua de la piscina.



*Bicolor
plastificado
opaco*

*Cobertor de gran
resistencia
con pinza corrediza*

Por la compra de un cobertor de invierno en Septiembre y Octubre le regalamos el invernador adecuado.

BEHQ **Hydroline**
covers

CUBIERTAS CON LAMAS

Tenemos disponibles dos gamas de cubiertas
(Sobreelevadas y Sumergidas) con las siguientes características:

- **Protección efectiva contra caídas involuntarias y posibles ahogamientos**
- **Protección complementaria contra suciedad**
- **Ahorro energético al mantener una temperatura más constante**
- **Ahorro de agua y químicos**

**Solicite
información
técnica
y presupuesto**




VALLAS DE SEGURIDAD

BEHQ **Hydroline**
fences

Valla perimetral de seguridad de fácil montaje

Evita el acceso a la piscina de niños y mascotas, sin posibilidad de trepar por ella por la ausencia de puntos de apoyo. Resistente a impactos de objetos y a fuertes ráfagas de aire.



ROBOTS LIMPIAFONDOS

El sistema de filtración no es suficiente para eliminar toda la suciedad presente en el agua. Por tanto, es necesario recurrir a un sistema de limpieza auxiliar para que su piscina esté perfectamente limpia.



5 AÑOS GARANTÍA



5 AÑOS GARANTÍA


ASPIRACIÓN

NAVIGATOR VFLEX

V-FLEX, es más hidrodinámico y ligero, mejorando las prestaciones de su predecesor. Su sistema patentado de limpieza realiza un movimiento en espiral que evita que el robot quede trabado y continúe por toda la piscina.

AQUANUT 250

Eficientes y robustos, dotados de una amplia boca de aspiración y de ruedas dentadas, limpian su piscina de manera óptima, evitando los obstáculos.



Coagulante abrillantador

Roboclean Tab

Coagulante en tabletas que mejora la capacidad de limpieza de los robots. Aumenta el tamaño de las partículas más finas permitiendo que el medio filtrante (saco o cartucho) del robot las retenga, minimizando el efecto chimenea por la turbina.



-
-
-
-

3 AÑOS GARANTÍA



-
-
-
-

3 AÑOS GARANTÍA

ELÉCTRICOS FONDO Y PARED

AQUASHARK

El más seguro y fiable del mercado, testado en todo tipo de superficies. Su potente turbina aspira los residuos sólidos. La piscina se limpia completa y perfectamente.

AQUAVAC 600 / 650

Novedoso sistema de filtrado de partículas mediante 18 hidrociclones que retienen las partículas más finas. Limpieza sin agua del colector de residuos en segundos y sin esfuerzos. Dispone de 6 rodillos de limpieza independientes adaptándose a todo tipo de superficies.

Aquavac 650 se puede controlar desde el teléfono

ELECTRÓLISIS SALINA
ELECTROLYSE SALINA
SALT CHLORINATION
SAL/ELECTROLYSE

LINEA POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES
LINEA POLIÉSTER Y TODO TIPO DE SUPERFICIES



Material de **LIMPIEZA**

Recogehojas **BOLSA**

Recogehojas ultra reforzado con bolsa de tamiz fino y pala frontal para facilitar la recogida de hojas.



Recogehojas **PLANO**

Recogehojas reforzado con amplia pala frontal para recoger hojas.



FILTROSKIM (6 Un.)

Bolsa prefiltro fabricada con fibras resistentes y universal para todo tipo de cestas skimmer.



Pértigas TELESCÓPICAS

Pértigas extensibles de aluminio reforzado para el material de limpieza de su piscina.



Carro FLEXIBLE

Fabricado con materiales de alta calidad, flexible y ruedas con cojinetes.



Carro ALUMINIO

Carro fabricado en aluminio reforzado y con cepillo inferior para mejorar la limpieza de su piscina. Clip o palomillas.



Cepillos

Cepillo curvo con cerdas de nylon blanco, económico y resistente.




Cepillo para ALGAS

Cepillo con púas de acero inoxidable. Esencial para tratamientos contra el alga negra y marrón.




Cepillo WALL WHALE


Proporciona una fuerza de cepillado potente y sin esfuerzo. La acción de empujar dirige la energía hacia donde se necesita, lo que reduce la tensión del usuario y aumenta la eficacia de la limpieza.



Empuje hacia abajo con una mano.



La cola sostiene el cepillo contra la pared con más de 10 veces la fuerza.



La cola se voltea durante el movimiento ascendente.



Ángulo de cola ajustable para cualquier necesidad de cepillado.

Antes de hacer un tratamiento contra las algas negras o marrones con ALGIBLACK +, es IMPRESCINDIBLE cepillar enérgicamente las zonas afectadas con alguno de nuestros cepillos con cerdas de acero inoxidable. Aplicar el producto y al día siguiente cepillar con un cepillo de cerdas de Nylon.



¿FUGAS DE AGUA EN TU PISCINA?

Podemos ofrecer servicios de inspección por vídeo y ultrasonidos en todo tipo de piscinas con superficies diversas (gresite, lámina armada, poliéster, etc).

Nuestros equipos de última generación por vídeo nos permiten disponer de imágenes de alta definición y localizar cualquier fuga en el sistema hidráulico y gracias al sensor incorporado en la punta de la cámara localizaremos su ubicación y profundidad.



Ofrecemos también pruebas de estanqueidad y de nivel de agua.



Sellador de fugas

Aqua-Stop

Producto para tapan poros o pequeñas fisuras en la superficie o en el circuito hidráulico de la piscina o spa. Producto de eficacia espectacular.



LINEA POLIÉSTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
LINEA POLIÉSTER
& ALL KINDS
SURFACES




Ahorre un **90%** de electricidad
al cambiar a Led Smart Bright


ILUMINACIÓN

Hydroline Smart Bright

LED de alta potencia con tecnología “Smart Bright” que dota al agua de una gran luminosidad y brillo. Lámpara LED de luz blanca o de colores (RGB) con mando a distancia y 5 secuencias de cambio de color y 11 colores fijos. Son PAR 56, se adaptan a cualquier tipo de foco existente.



REHABILITACIÓN de piscinas



3 AÑOS Garantía antimanchas

10 AÑOS Garantía estanqueidad

GRAN Calidad

DOBLE Capa protectora de barniz

UV Protección


Si su piscina pierde agua o está muy deteriorada, déle un nuevo aire con Hydroline lámina armada

Es un PVC armado de 1,5 mm de grosor con una malla de Nylon con triple hilo y bactericida-antihongos. La superficie dispone de un barniz acrílico que nos asegura la máxima protección frente a la abrasión, manchas, rayos UV-C y productos químicos.


Se coloca "in situ" como si fuera un traje a medida, dejando su piscina nueva y espectacular por muchos años.




Estampada




Mediterranean Blue




Mediterranean Sand




Aquarius



Mediterranean Grey



Mediterranean Classic




Marble


Lisa



Blue




Blue Max




White



Sand




Moon




Dark Moon

Antiderrapante



Mediterranean Blue




Mediterranean Classic




Mediterranean Sand



Mediterranean Grey



Blue




Blue Max




White



Sand




Moon



Dark Moon

Hydroline AQUASENSE



Kubic 3D



Kubic 3D



Greystone Feel



Greystone Feel Anti-Slip



Fidji



Granit Sand




Granit Grey



Granit Blue



Más de 70 tiendas de piscinas profesionales repartidas entre España, Francia y Portugal.



Encuentra tu tienda
Piscimar Store más cercana en:

www.piscimarstores.com



Diseño y Construcción de Piscinas



C/ Industria, naves 27 y 19 (Parque Empresarial la Raya) - 21110 Aljaraque (Huelva)
Tel. 959 318 292
www.julypool.com





**piscimar**
PROFESSIONAL STORES



C/ Industria, naves 27 y 19,
Parque Empresarial la Raya
21110 - Aljaraque (Huelva)
Tel.: 959 318 292
info@julypool.com

www.julypool.com

